



**SOLUCIONES DE PESAJE Y
EQUIPOS PARA ALIMENTOS**

IMPORTADORA PARA COLOMBIA DE



www.bbg.com.co

NUESTRA HISTORIA

EVOLUCIONAMOS CONTIGO, CRECEMOS PARA LA INDUSTRIA.



MÁS DE
80

colaboradores directos e indirectos



MÁS DE
100.000
repuestos disponibles



4

ciudades con presencia directa



DESDE
1998
28 años



MÁS DE
50.000
equipos disponibles



9

sucursales a nivel nacional



MÁS DE
3.000m²
de instalaciones



REPRESENTAMOS
MARCAS DE
**ITALIA, MÉXICO,
EUROPA Y BRASIL**



ITALIA



MÉXICO



EUROPA



BRASIL

**COMPROMETIDOS
CON LA INDUSTRIA,
HOY Y SIEMPRE.**



Permiten pesar productos e imprimir etiquetas con información como peso, precio y código. Son ideales para supermercados, tiendas y negocios que requieren agilizar el proceso de venta y etiquetado de productos.



OIML **CAS**



**BALANZA ETIQUETADORA -
CL5200N-HS (INOX)**

Capacidad Maxima: 15Kg | 30Kg
División de escala: 5g | 10 g
Tamaño de bandeja: 24x32x7cm

- Interfaces: USB, RS232, RJ11, RJ45, PS2
- Alta velocidad de impresión: 100 mm / seg
- Sistema de impresión Térmica
- Memorias programables hasta 1000
- Impresión de ticket
- Conexión directa



OIML **CAS**



**BALANZA ETIQUETADORA
LIQUIDADORA CAS- CL5200 P**

Capacidad Maxima: 15Kg | 30Kg
División de escala: 5g | 10 g
Tamaño de bandeja: 25x38x1,3cm

- Doble Display Gráfico LCD
- Impresión de etiquetas adhesivas o ticket
- Alta velocidad de impresión: 100 mm / seg
- 45 formatos de etiquetas prediseñadas y 20 programables
- Interface: USB, RS232, RJ11, RJ45, PS2
- 64 Vendedores entre fijos y flotantes
- Memorias programables hasta 10000



OIML **CAS**



**Balanza Etiquetadora
CAS - CL5200 B**

Capacidad Maxima: 15Kg | 30Kg
División de escala: 5g | 10g
Tamaño de bandeja: 25x38x1,3cm

- Doble Display Gráfico LCD
- Alta velocidad de impresión: 100 mm / seg
- Memorias programables hasta 10.000
- Sistema de impresión Térmica
- Código de barras (10 tipos diferentes)
- Impresión de etiquetas adhesivas o ticket
- 64 Vendedores entre fijos y flotantes



OIML **CAS**



**BALANZA ETIQUETADORA
CAS CL-3000 P**

Capacidad Maxima: 15Kg | 30Kg
División de escala: 5g | 10 g
Tamaño de bandeja: 28.9x35.7x7cm

- Idioma de configuración: Inglés
- Sistema de impresión Térmica
- Impresión de etiquetas adhesivas o ticket
- Alta velocidad de impresión: 100 mm / seg
- Memorias programables hasta 5000
- Interfaces: USB, RS232, RJ11, RJ45, PS2
- Código de barras (10 tipos diferentes)



OIML **CAS**



**Balanza Etiquetadora CAS
CL-3000 B**

Capacidad Maxima: 15Kg | 30Kg
División de escala: 5g | 10 g
Tamaño de bandeja: 25x38x7cm

- Impresión de etiquetas adhesivas o ticket
- Alta velocidad de impresión: 100 mm / segundo
- Memorias programables hasta 5000
- 45 formatos de etiquetas prediseñadas y 20 programables
- Sistema de impresión Térmica
- Código de barras (10 tipos diferentes)
- Doble Display LCD con luz de fondo



OIML **BBG**



**BALANZA ETIQUETADORA
BBG - SMART**

Capacidad Maxima: 15Kg | 30Kg
División de escala: 5g | 10 g
Tamaño de bandeja: 30x36x1,4cm

- Compatibilidad con software de sistemas POS
- Puertos de conexión: LAN ethernet, RS232, RJ11 (Cajon monedero), USB
- Etiquetas adhesivas y ticket de papel continuo
- Sistema de impresión térmica
- Memorias directas para 240 productos + 10.000 (PLU) memorias indirectas



OIML **BBG**



**BALANZA ETIQUETADORA
BBG - SMART**

Capacidad Maxima: 15Kg | 30Kg
División de escala: 5g | 10 g
Tamaño de bandeja: 30x36x1,4cm

- Compatibilidad con software de sistemas POS
- Puertos de conexión: LAN ethernet, RS232, RJ11 (Cajon monedero), USB
- Etiquetas adhesivas y ticket de papel continuo
- Sistema de impresión térmica
- Memorias directas para 240 productos + 10.000 (PLU) memorias indirectas



OIML **CAS**



**BALANZA LIQUIDADORA DE
TICKET CAS - CT100 B**

Capacidad Maxima: 15Kg | 30Kg
División de escala: 5g | 10 g
Tamaño de bandeja: 24x32x7cm

- Autonomía de la Batería: Aprox. 8 Horas con impresión activa
- Interface: USB, RS232, RJ11, RJ45, PS2
- Alta velocidad de impresión: 100 mm / seg
- Sistema de impresión Térmica
- Memorias programables hasta 1000
- Impresión de ticket



OIML **CAS**



**BALANZA DE TICKET
LIQUIDADORA CAS-CT100 P**

Capacidad Maxima: 15Kg | 30Kg
División de escala: 5g | 10 g
Tamaño de bandeja: 24x32x7cm

- Interfaces: USB, RS232, RJ11, RJ45, PS2
- Alta velocidad de impresión: 100 mm / seg
- Sistema de impresión Térmica
- Doble Display LCD con luz de fondo
- Impresión de ticket
- Autonomía de la Batería: Aprox. 8 Horas con impresión activa



Las balanzas liquidadoras son ideales para supermercados, ofreciendo un pesaje rápido, práctico y eficiente. Permiten almacenar información de alta rotación mediante teclas predeterminadas.



BALANZA LIQUIDADORA BRANGUS

Capacidad Maxima: 30kg
División de escala: 5 g
Tamaño de bandeja: Bandeja profunda de 35cm Ø

- Puerto RS-232 para conexión a PC
- Display LED con luz de respaldo roja
- 50 memorias directas
- Batería con 30 horas de autonomía
- Función de tres (3) vendedores simultáneos
- Carcasa en acero inoxidable
- Certificación OIML



BALANZA LIQUIDADORA ER-PLUS - TORRE

Capacidad Maxima: 15Kg | 30Kg
División de escala: 5g | 10g
Tamaño de bandeja: 38.5x27cm

- 41 memorias directas y 159 indirectas
- Puerto RS-232 para conexión a PC
- Función de cambio
- Suma de artículos pesados y no pesados
- Lleva cuenta de 99 productos por cliente
- Display LED color de dígitos rojo
- Carcasa en plástico ABS de alta resistencia



BALANZA LIQUIDADORA ER-PLUS - PLANA

Capacidad Maxima: 15Kg | 30Kg
División de escala: 5g | 10g
Tamaño de bandeja: 38.5x27cm

- 5 memorias directas y 195 indirectas
- Puerto RS-232 para conexión a PC
- Función de cambio
- Suma de artículos pesados y no pesados
- Lleva cuenta de 99 productos por cliente
- Display LED color de dígitos rojo
- Carcasa en plástico ABS de alta resistencia



BALANZA LIQUIDADORA TORREY PCR-40T

Capacidad Maxima: 40kg
División de escala: 2g / 5g / 10g
Tamaño de bandeja: 29.08x35.6cm

- 100 memorias programables
- Acumula productos no pesados
- Conexión mediante puerto USB tipo B
- Batería recargable con duración de 100 horas
- Display con luz de respaldo
- Función de conteo
- Función multiplicación



BALANZA LIQUIDADORA TORREY PCR-40

Capacidad Maxima: 40 kg
División de escala: 2g / 5g / 10g
Tamaño de bandeja: 29.08x35.6cm

- 100 memorias programables
- Acumula productos no pesados
- Conexión mediante puerto USB tipo B
- Batería recargable con duración de 100 horas
- Display con luz de respaldo
- Función de conteo
- Función multiplicación



BALANZA LIQUIDADORA TORREY L-PCR20

Capacidad Maxima: 20kg
División de escala: 1g / 2g / 5g
Tamaño de bandeja: 30.5x22.5cm

- 100 memorias programables
- Acumula productos pesados y no pesados
- Conexión mediante puerto USB tipo B
- Batería recargable con duración de 100 horas
- Luz de respaldo blanca
- Funciones de caja registradora
- 3 rangos para mayor exactitud en cada pesada



BALANZA LIQUIDADORA PR-II TORRE

Capacidad Maxima: 15Kg | 30Kg
División de escala: 5g | 10g
Tamaño de bandeja: 34x23.5cm

- 7 memorias directas
- Puerto USB para conexión a PC (Tres formas de transmisión de datos)
- Función de cambio
- Acumula productos pesados y no pesados
- Certificación OIML Y SIMEL
- Carcasa en plástico ABS de alta resistencia



BALANZA LIQUIDADORA PR-II PLANA

Capacidad Maxima: 15Kg | 30Kg
División de escala: 5g | 10g
Tamaño de bandeja: 34x23.5cm

- 7 memorias directas
- Puerto USB para conexión a PC (Tres formas de transmisión de datos)
- Función de cambio
- Acumula productos pesados y no pesados
- Certificación OIML Y SIMEL
- Carcasa en plástico ABS de alta resistencia



BALANZA LIQUIDADORA MARKET

Capacidad Maxima: 15Kg | 30Kg
División de escala: 5g | 10g
Tamaño de bandeja: 41x26cm

- Versión torre
- 15 memorias directas
- Acumula productos pesados
- Puerto RS-232 conexión a PC
- Carcasa en ABS de alta resistencia
- Acumula productos no pesados
- Teclado táctil de alta sensibilidad
- Batería recargable autonomía de 200 horas



Las balanzas liquidadoras son ideales para supermercados, ofreciendo un pesaje rápido, práctico y eficiente. Permiten almacenar información de alta rotación mediante teclas predeterminadas.



BALANZA LIQUIDADORA MARKET-30

Capacidad Maxima: 15Kg | 30Kg
División de escala: 5g | 10g
Tamaño de bandeja: 41x26cm

- Versión plana
- 15 memorias directas
- Acumula productos pesados
- Puerto RS-232 conexión a PC
- Carcasa en ABS de alta resistencia
- Acumula productos no pesados
- Teclado táctil de alta sensibilidad
- Batería recargable autonomía de 200 horas



BALANZA LIQUIDADORA DY-5

Capacidad Maxima: 30Kg
División de escala: 10g
Tamaño de bandeja: 38x27x4cm

- 4 memorias directas
- Teclado en acero inoxidable
- Acumula productos pesados y no pesados
- Batería 30 horas.
- Carcasa en ABS de alta resistencia
- Display LED (Luz roja)
- Temperatura de operación 0°C - 30°C



BALANZA LIQUIDADORA TOTAL-30-INOX

Capacidad Maxima: 30kg
División de escala: 10g
Tamaño de bandeja: 33x24x1.5cm

- 6 memorias directas
- Batería recargable hasta 200 horas de autonomía
- Display LED rojo
- Unidades de peso: kg / lb
- Teclado tipo membrana en acero inoxidable
- Carcasa en ABS de alta resistencia
- Temperatura de operación 0°C - 30°C



BALANZA LIQUIDADORA TOTAL-30

Capacidad Maxima: 30 kg
División de escala: 10g
Tamaño de bandeja: 33x24x1.5cm

- 6 memorias directas
- Batería recargable hasta 200 horas de autonomía
- Display LED rojo
- Unidades de peso: kg / lb
- Teclado tipo membrana
- Carcasa en ABS de alta resistencia
- Temperatura de operación 0°C - 30°C

APLICACIONES




Tecnología diseñada para agilizar las ventas, mejorar la atención al cliente y optimizar el control comercial.



Nuestras balanzas solo peso brindan mediciones precisas y confiables, ideales para optimizar y agilizar las tareas de pesaje en cualquier negocio.



Nuestras balanzas de precisión ofrecen mediciones exactas incluso en rangos mínimos, siendo ideales para laboratorios, joyerías y procesos que requieren máxima precisión.



BALANZA ESCÁNER PARA SISTEMAS POS PDS-E

Capacidad Maxima: 15kg
División de escala: 5g
Tamaño de bandeja: 30x30x20cm

- Escáner diseñada para sistemas POS
- Ideal para empotrar en muebles de punto de pago
- Puerto RS-232 para conexión a PC
- Indicador de peso con soporte independiente LCD
- Puerto RS-232 conexión a PC
- Certificación OIML y SIMEL
- Plataforma fabricada en acero Inoxidable 304



BALANZA PARA SISTEMA POS PD-II

Capacidad Maxima: 30kg
División de escala: 5g
Tamaño de bandeja: 38x28cm


- Doble Display Fluorescente tipo VFD tecnología SAMSUNG
- Puerto RS-232 (8 protocolos de comunicacion DB9 / DB25)
- Bandeja de acero inoxidable
- Calibración y corrección automática de CERO
- Indicador en display: ESTABLE/ ZERO/ NET
- Alarma de sobrepeso
- Consumo bajo de energía 10W



BALANZA SOLO PESO ED-H

Capacidad Maxima: 6 / 15 / 30 Kg
División de escala: 0.2 / 0.5 / 1 g
Tamaño de bandeja: 30.6x 22.2cm

- Carcasa en plástico ABS de alta resistencia
- Funciones: peso, conteo de piezas bajo muestra
- Puerto RS-232 para conexión a PC
- Modo Porcentaje/Modo peso límite/suma acumulativa/ pasaje en kilos, gramos y onzas
- Función de auto apagado para ahorro de batería
- Autonomía de la batería aprox. 80 horas de uso continuo
- Display LCD con luz posterior



BALANZA ANALÍTICA DE ALTA PRECISIÓN QUIMI-110

Capacidad Maxima: 110g
División de escala: 0,0001g (0,1mg)
Diámetro plato: Ø 9cm


- Cabina cortadora de vientos en vidrio
- Puerto RS-232 conexión a PC Sistema POS
- Chasis en aluminio, carcasa en plástico ABS, plato en acero inoxidable y cabina corta aires en vidrio
- Tiempo de precalentamiento: 60 - 120 minutos
- Display LCD con luz blanca
- Unidades de peso g, ct, lb, kg, oz, ozt entre otras
- Incluye pesa patrón de 100 gramos



BALANZA DE ALTA PRECISIÓN QUIMI-300

Capacidad Maxima: 300g
División de escala: 0,001g (1mg)
Tamaño de bandeja: Ø8.5cm

- Puerto RS-232 conexión a PC Sistema POS
- Unidades de peso g, ct, lb, kg, oz, ozt entre otras
- Chasis en aluminio, carcasa en plástico ABS, plato en acero inoxidable
- Acumulación de pesadas 999 pesadas
- Temperatura de operación: 10°C - 35°C
- Incluye pesa patrón de 1000 gramos



BALANZA DE ALTA PRECISIÓN QUIMI

	QUIMI-1000 1000g	QUIMI-3000 3000g
Capacidad Maxima:	1000g	3000g
División de escala:	0,01g	0,01g
Diámetro de bandeja:	Ø13.8cm	17.5x17.5cm

- Cabina cortadora de vientos en vidrio
- Puerto RS-232 conexión a PC Sistema POS
- Unidades de peso g, ct, lb, kg, oz, ozt entre otras
- Chasis en aluminio, carcasa en plástico ABS, plato en acero inoxidable y cabina corta aires en vidrio
- Acumulación de pesadas 999 pesadas



BALANZA PARA SISTEMA POS AD-1

Capacidad Maxima: 30 Kg
División de escala: 5g
Tamaño de bandeja: 34x 21.5cm

- Carcasa en plástico ABS de alta resistencia
- Display Fluorescente tipo VFD tecnología SAMSUNG
- Puerto RS-232 para conexión a PC
- Teclado: ON/OFF/TARE/CERO/HOLD
- Bandeja de acero inoxidable
- Alarma de sobrepeso
- Calibración y corrección automática de CERO



BALANZA SÓLO PESO SUPER-SS

Capacidad Maxima: 30Kg | 15Kg | 7,5Kg
División de escala: 2g | 1g | 0,5g
Tamaño de bandeja: 23 x 20cm


- Protección a humedad y polvo IP-68
- Carcasa en acero inoxidable
- Batería 30 horas
- Unidades de peso: g/kg/lb
- Teclado tipo membrana
- Display LED



BALANZA SOLO PESO TORREY LEQ

Capacidad Maxima: 10Kg
División de escala: 2g
Tamaño de bandeja: 25x21 cm

- Acero inoxidable de fácil limpieza
- Función de tara acumulable
- Alarma de peso programable
- Batería recargable de 100 hrs
- Función de kg, lb y oz.
- Puerto USB tipo B
- Display LCD con luz al respaldo blanca



BALANZA DE ALTA PRECISIÓN QUIMI-6000

Capacidad Maxima: 6000g
División de escala: 0,1g
Tamaño de bandeja: 17.5x17.5cm


- Puerto RS-232 conexión a PC Sistema POS
- Unidades de peso g, ct, lb, kg, oz, ozt entre otras
- Chasis en aluminio, carcasa en plástico ABS, plato en acero inoxidable
- Acumulación de pesadas 999 pesadas
- Temperatura de operación: 10°C - 35°C
- Cumple pruebas metrología industrial



BALANZA DE PRECISIÓN XE-6000 H

Capacidad Maxima: 6000 g
División de escala: 0.1 g
Tamaño de bandeja: 15.5 x 14.3cm

- Plato o bandeja en acero inoxidable
- Sensor Infrarrojo (Tecla sin contacto)
- Teclado tipo membrana
- Batería Recargable con autonomía de 72 a 120 Horas
- Puerto RS232 y USB (Para Impresora CAS, PC o Display Auxiliar)
- Balanza con certificación OIML y SIMEL
- Display LCD números de color negro con luz de fondo



BALANZAS DE PRECISIÓN LAB-600C

Capacidad Maxima: 600g
División de escala: 0,01
Tamaño de bandeja: 12,5cm ø

- Uso moderado
- Base metálica
- Batería recargable (200 horas)
- Display LCD con luz verde
- Cabina corta aires
- Plato en acero inoxidable
- Teclado (Tipo membrana)



BALANZA SÓLO PESO S3

Capacidad Maxima: 30kg | 15kg
División de escala: 2g | 1g
Tamaño de bandeja: 41x26cm

- Posee doble display tipo LED rojo (Frontal y trasero)
- Suma productos pesados
- Unidades de peso: kilogramos, gramos, libras
- Puerto RS-232 conexión a PC (Cable incluido)
- Carcasa en ABS de alta resistencia
- Función de bloqueo de teclado
- Batería recargable



BALANZA SÓLO PESO S1

Capacidad Maxima: 30kg | 15kg | 7,5 kg
División de escala: 2g | 1g | 0,5g
Tamaño de bandeja: 25x21cm


- Uso Moderado
- Ideal para sistemas POS
- Batería 100 horas
- Acumulación de pesadas
- Carcasa en ABS de alta resistencia
- Teclas tipo pulsador
- Display LCD (Luz de respaldo verde)



GRAMERA ELECTRÓNICA PRO

Capacidad Maxima: 3000g | 10000g
División de escala: 0,5g | 1g
Tamaño de bandeja: 21.5 x 17.5cm

- Uso moderado
- Plato en acero inoxidable
- Función con adaptador
- Opcional 3 pilas AAA
- Funciones: Cero, Tara y Hold
- Display LCD
- Teclas tipo pulsador carcasa material ABS



BALANZAS DE PRECISIÓN LAB

	LAB-1500 1500g	LAB-3000 3000g
Capacidad Maxima:	1500g	3000g
División de escala:	0,1g	0,1g
Tamaño de bandeja:	18x14cm	18x14cm

- Uso moderado
- Carcasa inferior metálica
- Plato en acero
- Batería recargable (200 horas)
- Display LCD luz de respaldo verde
- Tipo de teclado membrana
- Cumple con las pruebas metrologías



GRAMERA DIGITAL GOLD-50

Capacidad Maxima: 50g
División de escala: 0,001g (1mg)
Tamaño de bandeja: Ø 6cm

- Tipo portátil, de bolsillo
- Unidades de peso: gramos, onzas y quilates.
- Cubierta protectora transparente
- Incluye pesa patrón 20g
- Funciona con pilas AAA.
- Display LCD, luz de respaldo blanca.



GRAMERA ELECTRÓNICA GOLD

Capacidad Maxima: 500kg | 1000kg
División de escala: 0,1g | 0,1g
Tamaño de bandeja: 11.5 x 9 cm

- Usa 2 pilas AAA
- Material carcasa, plástico en ABS de alta resistencia
- Display LCD (Color verde)
- Teclas tipo pulsador
- Unidades de peso: (gramos, onzas y quilates)
- Funciona con adaptador (Incluido)
- Cubierta protectora



Las básculas de piso están diseñadas para entornos industriales, ofreciendo gran resistencia, alta capacidad de carga y pesajes precisos para productos pesados y de gran volumen.



BÁSCULA ESTIBADORA PALLET

Capacidad Maxima: 2TON
División de escala: 500g
Dimensiones: 118x70cm

- Puerto RS232 comunicación a PC
- Estibadora robusta en acero estructural
- Indicador uso rudo con carcasa metálica
- Ideal para pesaje móvil
- Instaladas 4 celdas tipo shearbeam
- Caja de empalme hermética sellada.



BASCULA DE PISO INDUSTRIAL ROLLER-60

Capacidad Maxima: 300Kg / 500kg
División de escala: 50g / 100g
Dimensiones: 93x85x60cm

- Cama de rodillos en acero inoxidable que facilita la movilidad de productos a pesar
- Base metálica de 60cm de alto
- Indicador INDUSTRY20 con carcasa metálica
- Incluye maletín tipo "valija" para transportar
- Puerto RS-232 comunicación a PC
- Display LED rojo de 2cm



BÁSCULA GANADERA BULL-80

Capacidad Maxima: 2TON
División de escala: 500g
Tamaño: 2 barras de 80cm

- Función de peak-hold - pesaje de animales
- Barras de acero estructural con pintura electrostática
- Instaladas 4 celdas tipo shearbeam
- 2 cajas empalme hermética selladas
- Indicador "INDUSTRY20" con carcasa metálica y soporte para fijar a la pared



BÁSCULA DE PISO INDUSTRIAL PL-INOX

	PL-45 INOX	PL-60 INOX
Capacidad Maxima:	150kg / 300kg	300kg / 600kg
División de escala:	20g / 50g	200g / 500g
Tamaño de bandeja:	45x45cm	60x60cm

- Ideal para ambientes húmedos
- Totalmente en acero inoxidable
- Indicador "INDUSTRY20 SS"
- Puerto RS-232 comunicación a PC
- Soporte para fijar a la pared (Indicador)
- Acero - grado alimenticio AISI-304
- Cumple con normas de metrología industrial



BÁSCULA DE PISO INDUSTRIAL PL-AZUL

	PL-30	PL-45
Capacidad Maxima:	30kg / 30kg	150kg / 300kg
División de escala:	5g / 10g	20g / 50g
Tamaño de bandeja:	30x30cm	45x45cm

- Estructura robusta en tubo cuadrado
- Soporte para fijar a la pared (Indicador)
- Puerto RS-232 comunicación a PC
- Cubierta en acero inoxidable grado alimenticio AISI-304
- Indicador "INDUSTRY-20" (Carcasa metálica)
- Celda de carga tipo monobloque



BÁSCULA PARA VETERINARIAS PET-200

Capacidad Maxima: 200kg
División de escala: 50g
Tamaño de plataforma: 90x50cm

- Estructura bajo perfil de solo 8cm de altura
- Facilita el pesaje de mascotas
- Incluye soporte para fijar a la pared "Indicador"
- Cuenta con 4 celdas de carga para estabilizar el peso
- Indicador con luz de respaldo (Blanca)
- Incluye adaptador AC, uso opcional pilas AA



BÁSCULA SEMI - INDUSTRIAL LOGISTIC

	LOG-150	LOG-300	LOG-500
Capacidad Maxima:	150kg	300kg	500kg
División de escala:	20g	50g	100g
Tamaño de bandeja:	40x30cm	50x40cm	60x45cm

- Puerto RS232 comunicación a PC
- Display LED con luz de respaldo verde
- Batería con autonomía de 200 horas
- Plataforma en tubo y cubierta en acero inox corrugada
- Función de acumulación de productos pesados, tara y cero.
- Indicador solo peso



BÁSCULA DE PISO LÍNEA ECONÓMICA

	TOTAL-150-IN	TOTAL-300-IN
Capacidad máxima:	150kg	300kg
División de escala:	100g	100g
Tamaño de plataforma:	40x30cm	50x40cm

- Básculas inálámbricas
- Indicador liquidador
- Batería recargable con autonomía de 30 horas
- Cubierta en alfajor con pintura electrostática
- Display LED rojo
- Unidades de peso kg / lb



BÁSCULA DE PISO LÍNEA ECONÓMICA TOTAL

	TOTAL-150	TOTAL-300
Capacidad Maxima:	150kg	300kg
División de escala:	50g	100g
Tamaño de plataforma:	30x40cm	40x50cm

- Básculas con pedestal
- Indicador liquidador
- Batería recargable con autonomía de 30 horas
- Cubierta en alfajor con pintura electrostática
- Display LED rojo
- Unidades de peso kg / lb



Nuestras básculas camioneras permiten pesar todo tipo de vehículos de forma precisa y eficiente, ofreciendo resultados confiables y cumpliendo con las normas del sector transporte.



BÁSCULA BAJO PERFIL EN ACERO INOX



Capacidad Maxima: 1TON / 2TON
División de escala: 200g / 500g
Tamaño plataforma: 1m x 1m

- Ideal para ambientes húmedos
- Estructura robusta en acero inox 304
- Puerto RS-232 comunicación a PC
- Soporte para fijar a la pared
- CERTIFICABLES CUMPLEN CON NORMAS DE METROLOGÍA
- Instaladas 4 celdas tipo shearbeam
- Indicador de peso "INDUSTRY-20-INOX"



BÁSCULA BAJO PERFIL EN ALFAJOR BP



	1TON / 2TON	1TON / 2TON
División de escala:	200g / 500g	200g / 500g
Tamaño de bandeja:	1mx1m	1,2mx1,2m

- Placa superior en lamina de alfajor
- Instaladas 4 celdas tipo shearbeam
- Puerto RS-232 comunicación a PC
- Cumple con normas de metrologia industrial
- Indicador (INDUSTRY-20 - Carcasa metálica)



BÁSCULA CAMIONERA PORTÁTIL AXIS-7045



Capacidad por ejes: 20TON
División de escala: 10kg
Dimensiones tape: 70 x 45 cm c/u

- Dos plataformas de aluminio
- Impresora EPSON de punto integrada en indicador
- RS-232 para conexión a PC
- Peso por rueda, peso por eje, porcentaje
- Maletín para transportar indicador electrónico
- Batería recargable
- Fácil transporte



BÁSCULA CAMIONERA TIPO EJES ROAD-360



Capacidad por ejes: 30TON
División de escala: 20kg
Dimensiones: 360 x 90 x 17cm (2 unidades)

- Permite subir a la báscula camiones con conjuntos de 2 o 3 ejes
- Cuatro rampas de acceso a las plataformas de 80 x 90 x 17cm
- Indicador de peso con impresora incorporada
- Ocho celdas de carga de 7,5 ton cada una
- 5 metros de cable para conexión de indicador
- Maletín para transportar indicador electrónico
- Caja de empalme en acero inoxidable de 8 entradas



BÁSCULA CAMIONERA EN CONCRETO CR



	CR-40	CR-80
Capacidad Maxima:	40TON	80TON
División de escala:	5kg	10kg
Dimensiones:	9m x 3m	18m x 3m

- Báscula de USO RUDO
- La báscula se entrega totalmente ensamblada.
- Fabricada en concreto para resistencia en ambientes hostiles.
- Indicador electrónico para pesaje de camiones
- Display tipo LED rojo alta intensidad 6 dígitos 1" de altura.
- Puerto serial RS-232 configurable por set-up y para transmisión de información
- Consta de 3 módulos fabricados en perfiles o vigas en 1" de 240 mm y losas fundidas en concreto



BÁSCULA CAMIONERA METÁLICA TRUCK



	40TON	80TON
División de escala:	5kg	10kg
Dimensiones:	9m x 30m	18m x 3m

- Báscula USO RUDO
- Fabricada totalmente metálica para facilitar instalación y desmonte
- Indicador electrónico para pesaje de camiones
- Display tipo LED rojo alta intensidad 6 dígitos 1" de altura
- Puerto serial RS-232 configurable por set-up y para transmisión de información
- Consta de 6 módulos fabricados en perfiles o vigas en 1" de 240 mm con plataforma en acero alfajor



Las básculas colgantes son ideales para el pesaje de cargas suspendidas, ofreciendo mediciones precisas en aplicaciones industriales, agrícolas y comerciales.



Las plataformas ofrecen resistencia y durabilidad para el pesaje de cargas pesadas, adaptándose a diferentes aplicaciones industriales y comerciales gracias a su variedad de tamaños y capacidades.



BÁSCULA COLGANTE INDUSTRIAL IRON-10T / 5T

Capacidad Máxima:	IRON-10T 10TON (10000kg)	IRON-5T 5TON (5000kg)
División de escala:	5kg	2kg

- Uso Rudo (industrial)
- Funciones: Tara, cero, rastreo de auto-cero, hold
- Batería con autonomía de 30 horas
- Calibración con control remoto
- Material estructura: Carcasa en Aluminio color amarillo
- Display de 5 dígitos LED de 3 cm de altura
- Operación con batería recargable y adaptador Para recarga (incluido)



BÁSCULA COLGANTE INDUSTRIAL IRON-3T

Capacidad Máxima:	3TON (3000kg)
División de escala:	1kg

- Uso Rudo (industrial)
- Funciones: Tara, cero, rastreo de auto-cero, hold
- Batería con autonomía de 30 horas
- Calibración con control remoto
- Material estructura: Carcasa en Aluminio color amarillo
- Display de 5 dígitos LED de 3 cm de altura
- Operación con batería recargable y adaptador Para recarga (incluido)



BÁSCULA COLGANTE INDUSTRIAL IRON-1000-INOX

Capacidad Máxima:	1TON (1000kg)
División de escala:	500g

- Uso Rudo (Industrial)
- Display de 5 dígitos LCD 3cm
- Funcion: Zero
- Incluye control remoto
- Material: Carcasa en acero inoxidable
- Batería con autonomía de 30 horas
- No incluye gancho carnicero



BÁSCULA COLGANTE INDUSTRIAL IRON-1000

Capacidad Máxima:	1TON (1000kg)
División de escala:	500g

- Uso Rudo (Industrial)
- Display de 5 dígitos LCD 3cm
- Funcion: Zero
- Incluye control remoto
- Material: Carcasa en plástico ABS
- Batería con autonomía de 30 horas
- No incluye gancho carnicero



BÁSCULA COLGANTE INDUSTRIAL / DINAMOMETRO IRON-500

Capacidad Máxima:	500kg
División de escala:	200g

- Material: Carcasa metálica
- Display de 5 dígitos LED - 3cm
- Unidades disponibles: kg / lb
- Batería con autonomía de 30 horas
- Batería recargable
- Calibración con control remoto



BÁSCULA COLGANTE TIPO DOMESTICO RD-150

Capacidad Máxima:	150kg
División de escala:	50kg

- Funciones: Tara, cero, hold
- Funciona con dos pilas AA
- Display LCD, Luz de respaldo blanca
- Tipo de teclado membrana
- Incluye gancho en acero inox
- Carcasa tipo ABS (Alta resistencia)
- Alta precisión y alta durabilidad



BÁSCULA COLGANTE USO DOMESTICO RD-50

Capacidad Máxima:	50kg
División de escala:	20kg

- Funciones: tara, cero
- Unidades de peso kg y lb.
- Funciona con 2 pilas AAA
- Display LCD con luz de respaldo verde
- Carcasa en ABS de alta resistencia
- Teclas tipo (Pulsador)



BÁSCULA COLGANTE USO DOMESTICO RD-30

Capacidad Máxima:	30kg
División de escala:	10g

- Funciones: tara, cero
- Unidades de peso kg y lb
- Funciona con 2 pilas AAA
- Display LCD con luz de respaldo blanca
- Carcasa en ABS de (alta resistencia)



BÁSCULA COLGANTE DE RESORTE DIN

	DIN-12	DIN-25	DIN-50
Capacidad máxima:	12kg	25kg	50kg
División de escala:	250g	500g	500g
Dimensiones:	17x3,5x2cm	23x4,5x2,5cm	32x5x2,5cm

- Carcasa metálica
- Incluye gancho y argolla
- Gancho cromado



PLATAFORMA DE PISO BAJO PERFIL EN ACERO INOX



Capacidad Máxima:	BP-1 INOX 1TON / 2TON
División de escala:	200g / 500g
Tamaño de la plataforma:	1x1m

- Línea BP-INOX (Industrial)
- Ideal para ambientes húmedos
- Instaladas 4 celdas tipo shearbeam
- Estructura robusta en acero inoxidable grado alimenticio AISI-304
- CUMPLEN CON NORMAS DE METROLOGÍA
- CERTIFICABLES



PLATAFORMA PARA BÁSCULA BAJO PERFIL EN ALFAJOR



Capacidad máxima:	BP-1	BP-1,2	BP-1,5	BP-2
División de escala:	1TON / 2TON 200g / 500g	1TON / 1TON 200g / 500g	2TON / 3TON 500g / 1000g	5TON / 10TON 2000g / 5000g
Tamaño de la plataforma:	1x1m	1,2x1,2m	1,5x1,5m	2x2m

- Línea BP-AZUL (Industrial)
- Indicador separado con 3 metros de cable
- Fabricada en acero estructural y lamina de alfajor
- 4 celdas de carga tipo shearbeam
- Caja de empalme hermética sellada
- Excelentes terminado en pintura horneable
- CERTIFICABLES, CUMPLEN CON NORMAS DE METROLOGÍA



PLATAFORMA INDUSTRIAL EN ACERO INOX PL45/ 60



Capacidad Máxima:	PL-45 150kg / 300kg	PL-60 300kg / 600kg
División de escala:	20g / 50g	50g / 100g
Tamaño de plataforma:	45x45m	60x60m

- Plataforma para báscula (No incluye indicador electrónico)
- Estructura robusta altos calibres
- Ideal para ambientes húmedos
- Totalmente en acero inoxidable grado alimenticio AISI-304
- CERTIFICABLES - CUMPLEN CON NORMAS DE METROLOGÍA
- Celdas con protección a humedad IP67 en acero inoxidable



PLATAFORMA INDUSTRIAL - ESTRUCTURA PINTADA



Capacidad máxima:	PL-30 30kg / 600kg	PL-45 150kg / 300kg	PL-60 300kg / 600kg
División de escala	5g / 10g	20g / 50g	50g / 100g
Tamaño de plataforma:	30x30cm	45x45cm	60x60cm

- Línea PL (Industrial) USO RUDO
- Estructura robusta en tubo cuadrado
- Celda de carga tipo monobloque
- Cubierta acero inoxidable grado alimenticio AISI-304
- CUMPLEN CON NORMAS DE METROLOGÍA



RAMPA PARA BÁSCULA BAJO PERFIL

Rampas para básculas de bajo perfil, fabricadas en acero estructural, para facilitar el acceso de la carga de básculas.

Capacidades disponibles:

- Rampa de 1 metro
- Rampa de 1,2 metros
- Rampa de 1,5 metros



Nuestras básculas médicas ofrecen mediciones precisas y confiables para entornos clínicos, con funciones especiales como cálculo de IMC, pesaje pediátrico y atención a pacientes con movilidad reducida.



PESA PERSONAS CON TALLIMETRO PP-150

Capacidad Maxima: 200kg
División de escala: 100g

- Estructura robusta metálica
- Tallimetro de 80 a 210cm
- Cubierta fabricada en caucho antideslizante
- Batería con 200 horas de autonomía
- Unidades de peso kg y lb
- Display tipo LED color rojo



PESA BEBÉS ELECTRÓNICA BB-1

Capacidad Maxima: 25kg
División de escala: 5g

- Modo pesa infantes
- Construida en ABS en color blanco
- Base en color negro
- Incluye tallimetro hasta 80cm
- Pilas AAA (4 Pilas)
- Funciones: estabilización de peso, tara y cero
- Display LCD, luz de respaldo blanca
- 8 memorias para guardar datos



PESA-PERSONAS DIGITAL BODY-180

Capacidad Maxima: 180kg
División de escala: 100g
Dimensiones: 25x34x3cm
Medidas display: 8cm

- Estructura robusta
- Plataforma grande y antideslizante
- Display LED rojo grande de fácil lectura
- Función de auto apagado
- Funciona con 2 pilas AAA
- Multiusos

APLICACIONES



Clínicas y hospitales



Control pediátrico



Consultorios médicos



Atención geriátrica



Seguimiento nutricional



Servicios de urgencias

Soluciones de pesaje diseñadas para brindar precisión, confiabilidad y facilidad de uso en entornos médicos.



Los indicadores ofrecen funciones avanzadas para todo tipo de pesaje, como tara, acumulación, peak hold, impresión de tickets y conectividad a PC, brindando un control preciso y eficiente en cada proceso.



INDICADOR INDUSTRIAL INDUSTRY-3000

Indicador: Impresora integrada con dos tipos de impresión
Carcasa: Fabricada en acero inoxidable 304

- Permite imprimir tickets en papel continuo o etiquetas adhesivas según el modo de trabajo
- Software gratuito para gestión de productos y etiquetas
- Puerto RS-232 para conexión a PC
- 1000 memorias indirectas y 8 directas
- Medidas de etiqueta Desde 50 x 20 mm hasta 50 x 60mm
- Funciones de acumulación de pesadas, total y cambio
- Puede trabajar como liquidador o en modo solo-peso



INDICADOR INDUSTRIAL SÓLO PESO HDI

Indicador: Solo peso
Carcasa: Plástico ABS

- Display LCD con luz de fondo
- Indicadores fácil manejo con 9 teclas de función
- Operación con Batería Recargable
- Función de comparación de peso/ conteo/ porcentaje (HI/OK/LO) (ALTO/OK/BAJO)
- Autonomía de la Batería: 80 horas uso continuo.
- Puerto RS-232 conexión a PC
- Función de acumulación de peso



INDICADOR INDUSTRIAL CI-200A ABS

Indicador: Solo peso
Carcasa: Plástico ABS

- LED de 6 segmentos de 1 pulgada
- Autonomía de la Batería: Aprox. 33 horas
- 10 teclas numéricas, 5 teclas de función
- Interfaz (estándar): RS-232C, 2 puertos
- Interfaz (opción): RS-422, RS-485
- Teclado en goma
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 40 °C
- Tasa de conversión A/D: 80 veces/seg



INDICADOR LIQUIDADOR EB-1

Indicador: Liquidador
Carcasa: Bajo perfil fabricada en acero estructural

- 3 Pantallas; Doble Display LCD con luz de fondo (Frontal y Trasera)
- Puerto RS-232 conexión a PC
- Operación con Batería Recargable
- Función de acumulación/multiplicación/anulación de venta/totalización/cambio de peso
- Función de Auto-apagado



INDICADOR SOLO PESO FS-500

Indicador: Solo peso
Carcasa: ABS

- Display tipo LED 5cm
- Puerto RS-232 conexión a PC
- Unidades: kg / lb
- Control remoto
- Batería + adaptador
- Corriente eléctrica 100-200Vca 50/60Hz
- Carcasa en plástico a ABS



INDICADOR INDUSTRIAL INDUSTRY-30 INALÁMBRICO

Indicador: Inalámbrico
Carcasa: Acero inoxidable

- Imprime peso bruto, neto
- Ajuste hora y fecha
- Display LED de 6 dígitos
- Calibración por teclado
- Puerto RS-232 para conexión a PC
- Unidades: kg, lb
- 30.000 divisiones



INDICADOR INDUSTRIAL INDUSTRY-20-INOX

Indicador: Solo peso
Carcasa: Acero inox 304

- Indicador solo-peso
- Diseño para trabajo continuo uso RUDO
- Display tipo LED (ROJO) de 2cm
- Interface de comunicación a PC RS-232
- Programable hasta 10.000 divisiones de escala
- Funciones: peak-hold, pesaje de animales, acumulación de pesadas.



INDICADOR INDUSTRIAL INDUSTRY-20

Indicador: Solo peso
Carcasa: Metálica

- Indicador solo-peso
- Diseño para trabajo continuo uso RUDO
- Display tipo LED (ROJO) de 2cm
- Interface de comunicación a PC RS-232
- Programable hasta 10.000 divisiones de escala
- Funciones: peak-hold, pesaje de animales, acumulación de pesadas.



INDICADOR INDUSTRIAL INDUSTRY-15

Indicador: Solo peso
Carcasa: ABS

- Uso RUDO
- Puerto RS-232 comunicación a PC
- Batería con autonomía de 30 horas
- Soporte para fijar a la pared
- Display tipo LED (ROJO) de 2cm
- Funciones: conteo de piezas, peak-hold, pesaje de animales, acumulación de pesadas.



Las celdas de carga son componentes esenciales en sistemas de pesaje, encargadas de convertir la fuerza en mediciones de peso precisas.



CELDA DE CARGA CAMIONERA ND-2

Dimensión: 34x16x25,1cm
Dimensión de la celda: 24x22,9x13cm

- Celda de carga doble punto
- Uso para basculas camionera gracias a su sistema de esfera que evita el daño de la celda por movimientos fuertes
- Fabricado en aleación de acero
- Protección a sobre carga 150%
- Clase de protección: IP67 / IP68
- Incluye esfera y soporte



CELDA DE CARGA TIPO SHEARBEAM NB4

Capacidad disponible: 10 TON (10000kg)
Dimensión: 227x52x52mm

- Celda de carga tipo shearbeam
- Uso para basculas de bajo perfil y montajes industriales
- Fabricación: Aleación de acero
- Protección a sobre carga 150%
- Tipo de protección: IP67 / IP68



CELDA DE CARGA TIPO SHEARBEAM NB3

Capacidades disponibles: 5 TON (5000kg)
Dimensión: 227x52x52mm

- Celda de carga tipo shearbeam
- Uso para basculas bbg de bajo perfil y montajes industriales
- Fabricación: Aleación de acero
- Protección a sobre carga 150%
- Tipo de protección: IP67 / IP68



CELDA DE CARGA TIPO SHEARBEAM NB2

Capacidades disponibles: 500kg, 1000kg, 2000kg
Dimensión: 15x4,5x4cm
Distancia entre huecos: 13x35,5x31,3cm

- Celda de carga tipo shearbeam
- Uso para basculas bbg de bajo perfil y montajes industriales
- Fabricación: Aleación de acero
- Protección a sobre carga 150%
- Tipo de protección: IP67 / IP68



CELDA DE CARGA TIPO MONOBLOQUE NA4

Capacidades disponibles: 100, 200, 400, 800 kg
Dimensión: 15x4,5x4cm
Distancia entre huecos: 19x30mm

- Celda de carga tipo monobloque
- Uso para balanzas de mostrador o plataformas de baja capacidad
- Fabricación: aleación de aluminio / acero inoxidable
- Protección a sobre carga 150%
- Protección a humedad IP65
- Uso para plataformas de hasta 80 x 80 cm



CELDA DE CARGA TIPO MONOBLOQUE NA3

Capacidades disponibles: 100, 200, 400, 800 kg
Dimensión: 17,4x60x6,4cm
Distancia entre huecos: 9x30mm

- Celda de carga tipo monobloque
- Para báscula de conversión electromecánica
- Fabricación aleación de aluminio
- Protección a sobre carga de 150%
- Protección a humedad IP65
- Para plataforma hasta de 35x45



CELDA DE CARGA TIPO MONOBLOQUE NA2

Capacidades disponibles: 100, 200, 400 kg
Dimensión: 15x3,4x4cm
Distancia entre huecos: 15mm

- Celda de carga tipo monobloque
- Para báscula de conversión electromecánica
- Fabricación aleación de aluminio
- Protección a sobre carga de 150%
- Protección a humedad IP65
- Para plataforma hasta de 35x45



CELDA DE CARGA TIPO MONOBLOQUE NA1

Capacidades disponibles: 10, 20, 40kg
Dimensión: 13x3x2cm
Distancia entre huecos: 15mm

- Celda de carga tipo monobloque
- Uso para balanzas de mostrador o plataformas de baja capacidad
- Fabricación en aleación de aluminio
- Protección a sobre carga 150%
- Protección a humedad IP65



CAJA EMPALMANTE (SUMATORIA) INOX SS

	SS-8	SS-4
Numero de Celdas:	8	4
Dimensiones:	19x32x6cm	19x32x6cm

- Caja de empalme (sumatoria)
- Construida en acero inoxidable
- Alta protección a humedad
- Prensaestopas en caucho



Nuestros molinos para carne ofrecen un procesamiento rápido y eficiente, con alto rendimiento y resultados de calidad en cada uso.



MOLINO MEZCLADOR INDUSTRIAL TORREY 32-MMX

Producción nominal: 30kg / min
Motor: 7,5hp a 220V trifásico
Dimensiones: 127x110x60cm
Peso: 232kg

- Muele y mezcla en un mismo equipo
- Capacidad de tolva de mezclado de 50kg
- Fácil desarmado y sin utilizar alguna herramienta
- Fabricado en acero inoxidable 304
- Posee rodachines para facilitar movilización o transporte
- Sensor de seguridad en la tapa



MOLINO INDUSTRIAL PARA CARNES 32-SS-5

Producción nominal: 429kg / min
Motor: 5hp a 220V
Dimensiones: 128x63x122cm
Peso: 131 kg

- Unidad de molineta de acero recubierto de estaño
- Construcción de su gabinete en acero inoxidable
- Tolva de gran capacidad
- Puede procesar variedad de productos
- Guarda contra salpicaduras



MOLINO INDUSTRIAL PARA CARNES 42-MG

Producción nominal: 8.3kg / min
Motor: 5hp a 220V trifásico
Dimensiones: 107x57x105cm
Peso: 197kg

- Diseñado de gran producción
- Motor 5hp 220V trifásico
- Ventilación forzada para uso continuo
- Inversor de giro (reversa)
- Incluye pisador
- Tolva extraíble de grandes dimensiones (65x51cm)
- Fabricado totalmente en acero inox AISI 304.



MOLINO INDUSTRIAL PARA CARNES 32-SS-3

Producción nominal: 25kg / min
Motor: 3hp a 220V Bifásico
Dimensiones: 117x61cm
Peso: 106kg

- Diseñado para producción alta.
- Gabinete de acero inoxidable y cabezal en hierro vaciado y aluminio
- Equipado con guarda de seguridad que previene accidentes
- Desmontable sin necesidad de herramientas



MOLINO PARA CARNE 22-SS-2

Producción nominal: 5kg / min
Motor: 2hp a 220V Bifásico.
Dimensiones: 74x26x52cm
Peso: 61Kg

- Diseñado para producción alta
- Transmisión de lubricación permanente
- Incluye pisador, disco y cuchilla torrey
- Bandeja de gran tamaño en acero inoxidable grado alimenticio
- Cabezote en acero inoxidable grado alimenticio AISI-304



MOLINO TIPO TORPEDO 32-M

Producción nominal: 3.5 kg/m
Motor: 1.5 hp a 110V
Dimensiones: 57x40x24cm
Peso: 27 kg

- Construido en Acero inoxidable
- Pulsadores de arranque, parada, marcha atrás
- Mandos con dispositivo N.V.R.
- Cabezal: 32/98
- Máquina robusta y fiable, fácil de limpiar
- Compacto, ahorra espacio



MOLINO PARA CARNES 22-RW-1

Producción nominal: 5 kg/min
Motor: 1hp a 110V Monofá.
Dimensiones: 74x26x52cm
Peso: 61Kg

- Diseñado para producción alta
- Transmisión de lubricación permanente
- Inversor de giro
- Incluye pisador, disco y cuchilla torrey
- Cabezote con terminado en estaño
- Cuerpo y bandeja de gran tamaño en acero inoxidable



MOLINO PARA CARNES ECONÓMICO TORPEDO

	12-MEAT	22-MEAT
Producción:	1,5kg/min	3kg/min
Motor:	0,8hp a 110V	1hp a 110V
Ciclos máximos:	20kg	30kg
Dimensiones:	44x20x41cm	44x21x41cm
Peso:	19kg	22kg

- Cabezote en acero inoxidable
- Incluye 2 discos, 2 cuchilla y pizador
- Inversor de giro (Reversa)
- Fácilmente desmontable para su limpieza
- Conserva el sabor de los alimentos



MOLINO PARA CARNES ECONÓMICO MEAT

	12-MEAT	22-MEAT
Producción:	1,5kg /min	3kg / min
Motor:	1hp	1.5hp
Ciclos máximos:	20kg	30kg
Dimensiones:	37x26x41,5cm	41,5x26x46cm
Peso:	16,5kg	18,5kg

- Molino para carnes #12 y #22
- Diseñado para baja producción (Trabajo liviano)
- Incluye 2 discos, 2 cuchilla, embudo y pizador
- 110V - 60Hz
- Cabezote en acero inox 201



Equipa tu carnicería con sierras para hueso, mezcladoras y amarradoras de alta resistencia, ideales para optimizar los procesos de preparación de carne.



Nuestras embutidoras y cutters cárnicos ofrecen precisión, resistencia y alto rendimiento para la producción de todo tipo de embutidos.



SIERRA EN ACERO INOXIDABLE ST295 3hp

Motor: 3hp a 220v Trifásico
Ancho de corte: 35cm
Altura de corte: 40kg
Dimensiones: 90x180x97cm
Peso: 214kg

- Largo de cuchilla 116" pulgadas.
- Fabricada totalmente en acero inoxidable 304
- Sensores de seguridad que impide su funcionamiento si alguna puerta esta abierta
- Motor de 3hp a 220v Trifásico



SIERRA EN PINTURA Y ACERO - STP-295

Motor: 1,5hp a 110v monofásico
Ancho de corte: 35cm
Altura de corte: 40kg
Dimensiones: 90x180x97cm
Peso: 195kg

- Largo de cuchilla 116 pulgadas
- Estructura con acabado en pintura epóxica
- Partes contacto alimentos acero inoxidable 304
- Motor de 1,5hp a 110V



SIERRA EN ACERO INOXIDABLE SA-116

Motor: 3 hp a 220V trifásico
Cinta de corte: 116"
Altura de corte: 35 cm
Dimensiones: 83x88x178cm
Peso: 142 kg

- Largo de cuchilla 116" pulgadas
- Tamaño mesa de trabajo 800 x 720 mm
- Estructura en acero inoxidable 304
- Alta capacidad de corte, permite trabajar piezas de gran tamaño con facilidad.



EMBUTIDORA HIDRÁULICA ET-25

Motor: 1hp a 110V
Capacidad: 25 Litros
Dimensiones: 131x58x54cm
Peso del equipo: 126kg

- Sistema hidráulico
- Uso RUDO (Industrial)
- Fabricación en acero inoxidable de grado alimenticio y aluminio anodizado
- Cilindro desmontable intercambiable
- Incluye tres embudos de diferentes medidas
- Perilla de velocidad y palanca de elevación



EMBUTIDORA HIDRÁULICA EH-20

Capacidades: 20 Litros
Motor: 1hp a 110v / 60Hz Monofásico
Dimensiones: 64x49x125cm
Peso: 150kg

- Uso moderado (Semi-industrial)
- Construida en acero inoxidable 201
- Parada de emergencia
- Incluye 1 embudo en acero inoxidable



EMBUTIDORA ELÉCTRICA TVR - E

Motor: 1,8 hp a 110V
Capacidad maxima: 10L
Peso: 34kg

- Uso moderado (Semiindustrial)
- Fabricada en acero inoxidable 304
- Velocidad variable (2 velocidades)
- Pedal dosificador
- Embolo en acero con válvula de aire
- Incluye 4 boquillas de diferente diámetro



SIERRA DE MESA EN PINTURA Y ACERO SAL-65

Motor: 1hp a 110v / monofásico
Espesor del corte: 4-18mm
Altura de corte: 20cm
Dimensiones: 56x55x96cm
Peso: 50kg

- Largo de cuchilla 65"
- Estructura en pintura epóxica
- Bandeja en aluminio anodizado grado alimenticio



MEZCLADORA DE ALIMENTOS MA-R

Capacidad: 50L / 30-38kg
Motor: 2hp a 220v
Dimensiones: 90x55x83cm
Peso: 148kg

- Fabricada en acero inoxidable 304
- Velocidad variable
- Velocidad de la cuba: 20 - 45 r/min
- Diseñada para optimizar los procesos de mezcla en carnicerías, plantas de procesamiento y negocios de alimentos



MEZCLADORA DE ALIMENTOS MA

Capacidad: 50L / 30-38kg
Motor: 1,5hp a 110v
Dimensiones: 80x51x110cm
Peso: 138kg

- Sitema tolva volcable
- Construida en acero inox 201
- Eje con doble sentido de giro y desmontable para fácil limpieza
- Sistema de seguridad que impide su operación con la tapa



EMBUTIDORA MANUAL TVR

Capacidad maxima: 7L
Peso: 17Kg
Dimensiones: 66x30x30cm

- Uso RUDO (Industrial)
- Construida en acero inox grado alimenticio AISI-304
- Incluyen 3 embudos de diferente diámetro
- Embolo en acero con válvula de aire



EMBUTIDORA MANUAL PEQUEÑA EM-3

Capacidad maxima: 3L
Peso: 12kg
Dimensiones: 52x30x30cm

- Uso moderado
- Partes de contacto con alimento en acero inox 304
- Base con terminado en pintura epoxica
- 2 velocidades
- Incluyen 4 boquillas de diferente diámetro



CUTTER INDUSTRIAL PARA CARNES CUT-40

Capacidad: 40 Litros
Motor: 6,5hp / 220V trifásico
Dimensiones: 90x 112 x 108 cm
Peso: 366kg

- Uso RUDO (Industrial)
- Fabricado en acero inoxidable
- Capacidad: 15 - 30kg / bache
- Cantidad cuchillas : 3 cuchillas
- Dos Velocidades de cuchilla : 1440 / 2880 rpm/min
- Velocidad de la artesa: 20 rpm/min
- Parada de emergencia para evitar accidentes de los operarios
- Piloto de alerta en funcionamiento



ATADORA Y AMARRADORA AUTOMÁTICA DE CHORIZOS AMS 700

Motor: 0,5hp a 110v Trifásico
Dimensiones: 90x58x108cm
Peso: 40kg

- Fabricada en acero inoxidable, grado alimenticio
- 70 amarres por minuto, 4000 por hora
- Bandeja en acero inox de 50x50cm
- Diámetro máximo del embutido 5cm
- Largo mínimo de atado: 3 cm
- Largo Máximo de atado: 45 cm



AMARRADORA DE CHORIZOS ELECTRICA AMS-300

Motor: 25W a 110V / 60Hz
Capacidad de amarrar: 20 - 40 amarres por minuto
Dimensiones: 45 x 29.5 x 39 cm
Peso del equipo: 15.5kg

- Estructura en acero inoxidable
- Diametro maximo del embutido 5cm
- Largo maximo de atado 18cm
- Largo minimo de atado 3cm
- Sistema de amarrar Continuo



ATADORA MANUAL DE CHORIZOS AMS 150

Diámetro máximo del embutido: 4cm
Dimensiones: 50x50x45cm
Peso del equipo: 10kg

- Sistema de amarrar continuo (No corta el hilo)
- Fabricada en acero inoxidable, grado alimenticio
- 15 amarres por minuto, 900 por hora
- Bandeja en acero inox de 30x29cm
- Largo mínimo de atado: 3 cm
- Largo Máximo de atado: 27 cm



CUTTER HORIZONTAL CUT-25C

Capacidad: 25 Litros
Motor: 2HP + 0,5HP; un motor para la artesa y otro para las cuchillas
Dimensiones: 71x56x91cm
Peso: 100kg

- Fabricado en acero inoxidable 304 (base, artesa y tapa)
- Tapa y artesa desmontables
- Sensor de seguridad en la tapa
- Accesorio para facilitar el descargue del producto
- Velocidad variable
- Velocidad de la cuchilla 1000 / 2000 rpm
- Velocidad del tazón 15 - 18 rpm



CUTTER HORIZONTAL CUT-10C

Capacidad: 10 Litros
Motor: 1hp / 110V Monofásico
Dimensiones: 50x 63x45cm
Peso: 38kg

- Fabricado en acero inoxidable 304 (base, artesa y tapa)
- Capacidad máxima de procesamiento 8 kg
- Tapa y artesa desmontables
- Sensor de seguridad en la tapa
- Velocidad cuchilla 1400 rpm
- Velocidad bandeja 18 rpm



MAQUINA CUBICADORA DE CARNE CUB-800

Producción nominal: 800 kg/h
Motor: 1hp / 110v / 60hz
Dimensiones: 174x45x119cm

- Fabricada en acero Inoxidable
- Tamaño de los cubos 10x10x10mm
- Velocidad 1400rpm
- Sensor de seguridad que impide funcionamiento con la puerta abierta
- Se puede ajustar el grosor de corte
- ACCESORIO OPCIONAL: Kit de cuchillas para cubos de 5x5x5mm



Nuestras formadoras de hamburguesas agilizan y estandarizan la producción, garantizando piezas uniformes en tamaño, forma y peso con alta eficiencia.



Nuestras tajadoras para quesos y embutidos ofrecen cortes precisos y uniformes, con ajuste de grosor para mejorar el rendimiento y la presentación de tus productos.



FORMADORA DE HAMBURGUESAS AUTOMÁTICA HF

Motor: 0,4hp a 220V Trifásico
Capacidad de Tolva: 40 Litros
Producción max: 3000 Hamburguesas / hora
Producción max albóndigas: 6000 Albóndigas / hora

- Puerta frontal, cuba y tapa de acero inoxidable
- Cilindros intercambiables en Delrin® (formas simples o dobles)
- Banda transportadora de serie
- Paleta con montaje rápido
- Vitrina frontal y tapa superior en metacrilato transparente ambos con cierre rápido
- Limpieza hilo manual con máquina funcionado y vitrina frontal cerrada
- Sensores de seguridad magnéticos/codificados y protecciones físicas para impedir accesos a partes en movimiento
- Partes en contacto con la carne de simple/rápido desmontaje (cuba, paleta, cilindro)
- Partes eléctricas en caja con protección IP 55



FORMADORA DE HAMBURGUESAS AUTOMÁTICA SMART-PRO

Motor: kW(hp) 0,3 (0,4)
Capacidad de tolva: 18 Litros
Producción: 1000 hamburguesas/hora

- Estructura en acero inox y aluminio anodizado
- Fácil de desmontar para la limpieza de todas las piezas que entran en contacto con la carne
- Vitrina frontal y tapa superior en metacrilato transparente ambos con cierre rápido
- Banda transportadora de serie
- Sensores de seguridad magnéticos/codificados y protecciones físicas para impedir acceso a partes en movimiento
- Limpieza hilo manual con máquina funcionado y vitrina frontal cerrada
- "Interleaver", colocador de papel



FORMADORA DE HAMBURGUESAS AUTOMÁTICA SMART

Motor: kW(hp) 0,3 (0,4)
Capacidad de tolva: 18 Litros
Producción: 1000 hamburguesas/hora

- Estructura en acero inox y aluminio anodizado
- Fácil de desmontar para la limpieza de todas las piezas que entran en contacto con la carne
- Vitrina frontal y tapa superior en metacrilato transparente ambos con cierre rápido
- Banda transportadora de serie
- Sensores de seguridad magnéticos/codificados y protecciones físicas para impedir acceso a partes en movimiento
- Limpieza hilo manual con máquina funcionado y vitrina frontal cerrada
- "Interleaver", colocador de papel (opcional)



TAJADORA AUTOMÁTICA TORREY ART-350

Motor: 1/2hp a 110V / 60 Hz
Disco: 35cm de Ø
Dimensiones: 82x93x62cm
Peso: 62.3kg

- Programación de rebanadas, define la cantidad exacta y ajustar el grosor con precisión para cortes uniformes
- Fabricada en aleación de aluminio anodizado y acero inoxidable
- Sistema de afilado integrado
- Sistema de seguridad avanzado
- Componentes desmontables
- Velocidad de cuchilla: 260 RPM.



TAJADORA PARA QUESOS AUTOMÁTICA 320-TA

Motor: 2 (Disco y bandeja de 0.5hp)
Disco: Italiano en acero INOX, 32cm de Ø
Dimensiones: 83x67x91cm
Peso: 87,5kg

- Amplitud de corte: 23mm
- Espesor de corte: 1-16mm
- Tajadora automática industrial
- Sensor de seguridad sobre el disco
- Estructura robusta en aluminio anodizado
- Base en acero inoxidable



TAJADORA PARA CARNES FRESCAS 370-GM

Motor: 0,5hp a 110V / 60Hz
Disco: Italiano en acero INOX, 37cm de Ø
Dimensiones: 69x56x49cm
Peso: 41kg

- Espesor de corte: 0 – 15mm
- Amplitud de corte: 28mm
- Afilador incorporado
- Construidas en aleación de aluminio tratada con oxidación anódica.
- Transmisión a correa.
- Afilador incorporado.



BOLEADORA / FORMADORA DE ALBONDIGAS MEATBALL

	MEATBALL-2000	MEATBALL-1000
Producción nominal:	2.000/h	1.000/h
Cilindro estándar:	36mm Ø	55mm Ø
Canal:	2 canales de producción	1 canal de producción

- Ideal como complemento de máquinas formadoras de hamburguesas
- Sistema de formado automático, recibe el producto en forma cilíndrica y lo transforma en esferas uniformes.
- Motor 0.65hp a 110V monofásica
- Permite estandarizar tamaño y forma



FORMADORA MANUAL DE HAMBURGUESAS BURGER

	BURGER-15	BURGER-13	BURGER-10
Ø de hamburguesa:	150mm	130mm	100mm
Peso de hamburguesa:	Menor a 250gr	Menor a 180gr	Menor a 150gr
Dimensiones de molde:	Ø16.3	Ø14.3	Ø11.3
Dimensiones:	29x21x28cm	29x21x28cm	29x21x28cm

- Diseñado para producción media
- Incluye paquete de separadores
- Estructura en aluminio anodizado
- Producción uniforme, hamburguesas de tamaño estándar



MARINADORA AL VACÍO ACERO INOXIDABLE TOMBLER-30

Capacidad: 30 Litros
Velocidad tolva: 30 (r/min)
Capacidad bomba: 200pa
Dimensiones: 80x59x55cm

- Diseño Ergonómico
- Fabricada en acero inoxidable
- Tapa de la tolva en policarbonato
- Voltaje 110V Monofásico
- Velocidad nominal de la bomba: 4m³/h
- Capacidad de aceite: 130ml
- Regulador de velocidad de la tolva



TAJADORA DE CARNES FRESCAS 300-R

Motor: 1,3hp a 110v Monofásico
Disco: En acero INOX, 30cm de Ø
Dimensiones: 54x50x55cm
Peso: 38kg

- Amplitud del corte: 32mm
- Espesor del corte: 0-15mm
- Ideal para cortes de carne sin procesar
- Sistema de transmisión por piñones
- Fabricado en aluminio anodizado



TAJADORA PARA CARNES FRESCA 350-TC

Motor: 0,5hp a 110V / 60Hz
Disco: Italiano en acero INOX, 35cm de Ø
Dimensiones: 87x78x76cm
Peso: 70kg

- Fabricado en aluminio anodizado
- Espesor de corte: 0 - 24mm
- Amplitud de corte: 23mm
- Disco en ángulo de 90 grados para cortes de carnes fresca



TAJADORA PARA QUESOS 300-GLT

Motor: 0,25hp a 110v monofásico
Disco: Italiano acero inox, 30cm de Ø
Dimensiones: 61x49x43cm
Peso: 20kg

- Espesor del corte: 0-15mm
- Sistema de afilado integrado
- Fabricado en aluminio anodizado
- Incluye aceite lubricante
- Disco Italiano acero inox de 30cm de diámetro




DESPRESADORA DE POLLO CP-20

Motor: 0,5hp a 110V / Monofásico
Dimensiones: 51x45x47cm
Peso: 23kg

- Uso RUDO (Industrial)
- Fácil limpieza e higiene
- Base y cubierta en acero inox grado alimenticio AISI-304
- Sensor de seguridad para protección del operario
- Cuchilla fabricada en acero endurecido de larga vida

MOLDES FORMADORAS AUTOMÁTICAS



TAJADORA PARA QUESOS 250-GSE

Motor: 0,3hp a 110v monofásico
Disco: Italiano en acero INOX, 25cm de Ø
Dimensiones: 50x40x34cm
Peso: 16kg

- Espesor del corte: 0-11mm
- Sistema de afilado integrado
- Fabricado en aluminio anodizado
- Disco Italiano acero inox de 25cm de diámetro
- Afilador incorporado
- Transmisión a correa



TAJADORA PARA QUESOS 300-STI

Motor: 0,30hp
Disco: En acero de 25 cm de Ø
Dimensiones: 32x50x42cm
Peso: 21kg

- Espesor de corte: 2-11mm
- Sistema de afilado integrado
- Aluminio anodizado partes de contacto con el alimento
- Base en aluminio en acabado con pintura epóxica



TAJADORA PARA QUESOS 250-STI

Motor: 0,25hp
Disco: En acero de 30 cm Ø
Dimensiones: 37x27x37cm
Peso: 18kg

- Espesor de corte: 2-11mm
- Sistema de afilado integrado
- Aluminio anodizado partes de contacto con el alimento
- Base en aluminio en acabado con pintura epóxica



Equipa tu panadería con maquinaria de alto rendimiento, ideal para optimizar la producción y garantizar productos de excelente calidad.



HORNOS A GAS FONOBAKE

	FORNOBAKE-2	FORNOBAKE-4	FORNOBAKE-6
Potencia:	0.1hp	0.2hp	0.4hp
Capacidad:	1 cámara 2 bandejas	2 cámara 4 bandejas	3 cámara 6 bandejas
Consumo gas:	0.48 kg/hora	0.82 kg/hora	1.18 kg/hora
Carga térmica:	45 MJ/hora	56 MJ/hora	84 MJ/hora
Dimensiones:	86.5x22.5x65.5cm	135.5x96x138cm	135.5x96x183.5cm

- Estructura en acero inoxidable externamente
- Tamaño de las bandejas estándar 60x45cm
- Panel digital para 16 memorias programables
- Sistema de alerta de corte de gas
- Puerta con panel transparente, que permite una excelente visión del producto



HORNO DE CONVECCIÓN MILAN-4

Capacidad:	4 bandejas de 44 x 31 cm
Potencia:	4.5 kW
Dimensiones:	60 x 53 x 57 cm
Rango de temperatura:	de 20 a 300 °C

- Fabricación interior y exterior en acero inoxidable
- Función de inyección de vapor
- Doble turbina que distribuye el calor de manera homogénea
- Sistema de circulación de aire caliente
- Funcionamiento eléctrico a 110V
- Timer integrado para un mejor control del tiempo de horneado



TAJADORA DE PAN SEMI-AUTOMÁTICA BAKER-3001

Producción:	hasta 500 panes por hora
Tajadas:	13mm de espesor
Motor:	0,5hp / 110V monofásico

- Fabricación Europea
- Estructura robusta para producción media - alta
- Partes de contacto con alimento en acero inoxidable
- Corta panes hasta de 50x14cm
- Cantidad de cuchillas de acero inoxidable: 36
- Tajadas de 13mm de espesor en panes de máximo 50 cm



TAJADORA DE PAN BAKER

Motor:	0,25hp a 110v
Dimensiones:	1,28x50x96cm
Peso:	72kg

- Estructura de piso
- Fabricado en acero inoxidable
- Alimentación por gravedad
- Espacio útil "área de trabajo": 14x35cm
- Número de cuchillas: 28
- Espesor de la tajada: 12mm
- Fabricación: Brasil



AMASADORA INDUSTRIAL BBG MASH-40-N

Motor:	220V Trifásico
Capacidad:	40 litros
Cap. Max. Harina:	10 máximo de 12kg
Cap. Max. Moje:	20kg
Dimensiones:	77x44x85cm

- Modo Manual / modo Automática
- 2 Controladores de tiempo de amasado
- Sistema de seguridad que impide su operación con la rejilla levantada
- Trasmisión por correa
- Bowl en acero inoxidable
- Velocidad de agitación: 250/125 rpm



AMASADORA / MOJADORA MASH

	MASH-40	MASH-30	MASH-20
Motor:	3hp a 220v, Trifá.	1,5hp a 110v, Trifá.	1hp a 110v, Trifá.
Capacidad:	100 (40L)	1/4 (30L)	1/20 (20L)
Cap. Max. Harina:	12kg	9kg	6kg
Cap. Max. Moje:	20kg	15kg	10kg
Dimensiones:	87x53x95cm	77x43x81cm	69x38x73cm
Peso neto:	97kg	85kg	74kg

- 2 velocidades de amasado
- Bowl en acero inoxidable
- Botón de encendido industrial
- Parada de emergencia
- Trasmisión por correa
- Sistema de seguridad que impide su operación con rejilla



AMASADORA SEMI-INDUSTRIAL BBG MASH-10

Motor:	0.9 HP 110V / 60Hz monofásico.
Capacidad:	10 litros
Cap. Max. Harina:	1/30 máximo de 4 kg
Cap. Max. Moje:	6.6 kg
Dimensiones:	61.5 x 31.5 x 63 cm
Peso neto:	58 kg

- 1 velocidad de amasado
- Bowl en acero inoxidable
- Botón de encendido
- Parada de emergencia
- Trasmisión por correa
- Velocidades de mezcla 160RPM



BATIDORA INDUSTRIAL PASTRY

	PASTRY-30	PASTRY-20	PASTRY-10
Motor:	1.48hp a 110v	1.01hp a 110v	0.60hp a 110v
Capacidad:	30 Litros	20 Litros	10 Litros
Cap. Max. Harina:	3.5kg	3kg	1kg
Cap. Max. Moje:	105, 180, 480 RPM	105, 180, 480 RPM	110, 178, 390 RPM
Dimensiones:	68x40x60cm	50x42x67cm	45x36,6x60,6cm
Peso neto:	60kg	40kg	30kg

- Uso RUDO (Industrial)
- Rejilla de seguridad
- Incluye: Globo, pala y gancho
- Desplazamiento vertical de la tolva
- Seguros para la tolva
- Trasmisión por piñones de bronce y acero
- Bowl en acero inoxidable



BATIDORA INDUSTRIAL 7F

Capacidad:	7 Litros
Motor:	0,5hp a 110v Monofásico
Dimensiones:	40x254x43cm
Peso neto:	16kg

- Velocidad variable de 80 a 680 RPM
- Tres agitadores incluidos : Globo, pala gancho
- Mezcla de 0,5 - 0,7 Kg de harina
- Mezcla de crema: 1,2Kg / cada minuto
- Bowl en acero inoxidable
- NO se recomienda para mojar o amasar masas pesadas



Optimiza tu negocio con nuestra maquinaria para comidas rápidas, diseñada para ofrecer eficiencia, rapidez y calidad en cada preparación.



ASADOR DE POLLOS ROTATIVO CHICK-25

Motor espadas:	0.8hp
Capacidad:	25 pollos
Cantidad de quemadores:	5 unidades
Dimensiones:	119x50x173cm

- Asador a gas
- Estructura en acero inoxidable
- Presión de gas: 2.8kpa
- Compartimientos de almacenamientos
- Bandeja de goteo extraíble en acero inoxidable
- Ruedas de goma deslizantes
- 5 Espadas giratorias (Capacidad para 5 pollos)



AHUMADOR A GAS SMOKED-9

Motor:	0.3hp
Presió de aire nominal:	2.8kpa
Rango de temperatura:	Temperatura ambiente ~20°C
Dimensiones:	90x69x152cm

- Fabricado en acero inoxidable
- Ahumador a gas (Natural o propano)
- Display de temperatura
- Control de temperatura y temporizador
- Puerta con vidrio templado
- Luz de respaldo de alta temperatura
- Espacio para nueve parrillas
- Dos compartimientos de goteo extraíbles



HORNO DESHIDRATADOR DRY-8

Motor:	1.4hp
Voltaje:	220v Bifásico
Capacidad:	8 bandejas
Dimensiones:	80 x 70 x 113 cm

- Fabricado en acero inoxidable
- Funcionamiento eléctrico
- Controlador eléctrico de temperatura, ajustable de 0 a 200 °C
- Controlador eléctrico de tiempo
- Dimensiones internas de la cámara: 50 x 60 x 87 cm
- Ideal para procesos de deshidratación de frutas, verduras, carnes, especias y otros alimentos



ASADOR ELÉCTRICO DE SHAWARMA-70

Motor:	35W
Controladores de temperatura:	3 independientes
Quemadores:	3 quemadores infrarrojos
Dimensiones:	68 x 55 x 106 cm

- Construido de acero inoxidable
- La altura y diámetro de la parrilla vertical se puede ajustar
- Equipado con un colector de grasa
- Permite instalación con gas natural o gas propano
- 3 quemadores infrarrojos duales a gas
- Dos espadas de asado, una instalada y una adicional



ALGODONERA COTTON-3

Motor:	0.1hp
Capacidad:	1 ciclo / 30 segundos
Versión:	Con ruedas

- Bowl en acero inoxidable
- Estructura en hierro pintado
- Cajón multiusos
- Domo en acrílico (Opcional)
- Voltaje a 110V/60Hz
- Medidor de voltaje
- Fácil transporte



ALGODONERA COTTON-1

Motor:	0.1hp
Capacidad:	1 ciclo / 30 segundos
Versión:	De mesa

- Bowl en acero inoxidable
- Estructura en hierro pintado
- Cajón multiusos
- Domo en acrílico (Opcional)
- Voltaje a 110V/60Hz
- Medidor de voltaje
- Fácil transporte



MAQUINA DE PALOMITAS DE MAÍZ POP-100

Producción:	1 plato/2 minutos
Motor:	1.7hp
Volumen de Maíz (g/vez):	150
Olla:	Teflón anti adherente

- Estructura Hierro
- Vitrinas en vidrio para lograr visualizar el producto
- Voltaje a 110V / 60Hz
- Volumen de Aceite Añadido (ml/vez): 50
- Volumen de Azúcar Añadido (g/vez): 50
- Bandejas en acero inoxidable 304
- Adicional carro soporte diseñado para crispetera



ASADOR DE SALCHICHAS HOT DOGS HD-300-9

Motor:	2.95hp
Capacidad:	9 Rodillos
Medida de los rodillos:	44cm
Dimensiones:	59x41x51cm

- Estructura en acero inoxidable
- Vidrio de seguridad resistente a altas temperaturas
- Bandeja de goteo extraíble y en acero inoxidable
- Controladores de temperatura
- Voltaje a 110V / 60Hz
- Cajón para calentar el pan



ASADOR DE SALCHICHAS HOT DOGS HD-100-5

Motor:	1hp
Capacidad:	5 Rodillos
Medida de los rodillos:	44cm
Dimensiones:	58x26x37cm

- Fabricado en acero inoxidable 304
- Bandeja de goteo extraíble y en acero inoxidable
- Dos controladores de temperatura con termostato
- 5 rodillos rotatorios
- Voltaje 110V
- Rango de temperatura: 50°C ~ 300°C



Optimiza tu negocio con nuestra maquinaria para comidas rápidas, diseñada para ofrecer eficiencia, rapidez y calidad en cada preparación.



Nuestros procesadores y cutters para vegetales permiten cortar, rebanar y rallar de forma rápida y precisa, optimizando el procesamiento de grandes volúmenes.



WAFLERA INDUSTRIAL WAF-010

Molde: Para 2 waffles
Potencia: 2,2 KW a 110V
Dimensiones: 30x32x30cm
Peso: 31 KG

- Fabricación Europea
- Estructura robusta para producción media – alta
- Cuerpo de acero inoxidable
- Placa de cocción fundida con recubrimiento en teflón antiadherente
- Molde para 2 waffles de 10x17cm



WAFLERA INDUSTRIAL WAF

	WAF-1 1 Cabezal	WAF-2 2 Cabezales
Cabezales:	110v Monofásico	110v Monofásico
Frecuencia:	60hz	60Hz
Dimensiones:	25x34x19cm	50x34x19cm
Peso neto:	6kg	11kg

- Planchas en aluminio recubiertas en teflón anti adherente
- Control automático de temperatura
- Estructura en acero inoxidable
- Temporizador por sonido



CREPERA INDUSTRIAL CREP

	CREP-1 1 Puesto	CREP-2 2 Puestos
Puestos:	110V monofásico	110V monofásico
Voltaje:	60hz	60hz
Frecuencia:	45x45x21cm	86x45x21cm
Dimensiones:	15.5kg	26kg
Peso neto:		

- Estructura Acero inoxidable
- Plato en teflón anti adherente
- Cuenta con rastrillo para distribuir masa
- Versión de uno y dos puestos



CREPERA INDUSTRIAL CREP-1-REDONDA

Puestos: 1 Puesto
Voltaje: 110V monofásico
Frecuencia: 60hz
Dimensiones: 42x42x21cm / Ø 40
Peso neto: 11kg

- Estructura Acero inoxidable
- Plato en teflón antiadherente
- Incluye rastrillo en acero para una distribución
- Plato redondo de 40 cm de diámetro
- Cocción uniforme



MAQUINA PARA HACER TORTILLAS

Capacidad: 50 piezas / min
Voltaje: 110V/60Hz Monofásico
Potencia: 400W
Diámetro tortilla: 15cm

- Máquina Automática para Hacer Tortillas de Maíz
- Estructura en acero inoxidable
- Banda transportadora de acero inoxidable
- Grosor y velocidad variable
- Volumen: 0,18 m³



MOLINO PARA QUESO SH-50

Motor: 3/4 hp
Dimensiones: 42x44x24cm
Peso neto: 16.3kg

- Ideal para moler quesos maduros o quesos de consistencia dura
- Estructura y boquilla fabricadas en aluminio grado alimenticio
- Ciclos de producción: Depende de agilidad del operario
- Accesorios de corte: Rodillo en acero inoxidable



PROCESADOR DE VEGETALES INDUSTRIAL PV-500

Motor: 1hp a 110v Monofásico
Estructura y boquilla: Acero y aluminio
Producción nominal: Hasta 500kg/h
Dimensiones: 70x46x95cm
Peso: 72kg

- Funciones: Rayar, rebanar, julianas, cubicar, bastones (Según disco)
- Tubo de alimentación para productos largos
- Sensor de seguridad "Tapa superior"
- Discos opcionales como accesorios
- Rayar: 2mm y 4mm
- Cubicar: 8mm, 10mm, y 20mm
- Tajar: 2mm, 6mm, 8mm y 12mm



PROCESADOR DE VEGETALES PV-400

Motor: 0,75HP a 220V Bifásico
Producción nominal: 400 kg/hora
Dimensiones: 42x49,5x119,9 cm

- Cabezal de alimentación redondo y amplio
- Construido en acero inoxidable y fundición de aluminio
- Tubo de alimentación para productos largos
- Sensor de seguridad en la cubierta superior
- Incluye disco tajador ajustable de 2 a 8mm y dos discos ralladores de 5mm y 7mm
- Diseñado robusto para producción media – alta



PROCESADOR DE VEGETALES PV-150

Motor: 0,57hp a 110V / 60Hz Monofásico
Estructura y boquilla: Acero inoxidable y aluminio
Producción nominal: 150 kg/h
Dimensiones: 55x23,5x56cm
Peso: 22

- Cortan fruta y verdura en tajadas, en cubitos y en bastoncillos
- Fabricado en aluminio y su boquilla en acero inoxidable
- Tubo de alimentación para productos largos
- Sensor de seguridad que actúa con la tapa levantada
- Cabezal de alimentación "Inclinado"
- Parada de emergencia



TAJADOR DE CEBOLLA LARGA SLICE-300

Motor: 1hp a 110v
Producción nominal: 2kg / minuto
Dimensiones entrada producto: 10x8cm

- Estructura (Material): Acero inoxidable 304 (Toda la estructura)
- Capacidad: 120 - 200kg/h (Depende del operario)
- Banda transportadora: Caucho
- Regulador de velocidad independiente (Banda transportadora y cuchillas)
- Dimensiones del equipo: 65x45x55cm



PROCESADOR DE VEGETALES PV-70

Motor: 0,75hp a 110v/60Hz Monofásico
Estructura y boquilla: Aluminio
Producción nominal: Hasta 70kg/h
Dimensiones: 49x36x19cm
Peso: 22,3kg

- Funciones: Rayar, rebanar, Julianas, cubicar, bastones (Según el disco)
- Parada de emergencia
- Cabezal de alimentación para productos largos
- Sensor de seguridad (Tapa superior)
- Incluye (5) discos básicos (Rayar o tajar), pisador y cepillo



RALLADOR DE COCO Y QUESO - GRATER

Motor: 0,3hp 110V
Producción: 45kg/h
Dimensiones: 44x59x29cm

- Desmenuzar, rallar coco, queso y productos diversos.
- RPM: 450
- Diámetro del disco de 200mm
- Tiempo por ciclo: 1 - 2 minutos
- Metro Cúbico: 0.124
- Producción de 45kg/h



SANDUCHERA INDUSTRIAL PANINI-GRILL

Potencia: 110v / 2 kW
Dimensiones plancha: 34 x 23 cm
Rango de temperatura: 50 °C a 300 °C

- Estructura en acero inoxidable
- Placa superior acanalada
- Plancha inferior lisa de 34 x 23 cm
- Termostato para control preciso de la temperatura
- Rango de temperatura de 50 °C a 300 °C
- Cocción uniforme



FREIDORA ELECTRICA UN PUESTO BBG FREY-1

Capacidad: 5,5 litros
Potencia: 110V / 60Hz / 1.6 kW
Rango de temperatura: 50 °C a 300 °C

- Freidora eléctrica industrial de 1 puesto
- Estructura en acero inoxidable
- Control de temperatura ajustable
- Rango de temperatura de 71°C a 191°C
- Capacidad de 5.5 litros
- Funcionamiento cómodo y práctico

BENEFICIOS



MAYOR PRODUCTIVIDAD



COCCIÓN UNIFORME



CONSTRUCCIÓN RESISTENTE



FÁCIL LIMPIEZA



OPTIMIZACIÓN DE TIEMPOS



RESULTADOS CONSISTENTES



PROCESADOR DE VEGETALES PV-30

Motor: 0,25 hp a 110V
Capacidad: 30Kg
Opciones de corte: 10 opciones de corte

- Fabricado en aluminio anodizado
- Cuenta con sensor magnético de seguridad en la tapa superior
- Discos en acero inoxidable
- Tiempo por ciclo: 1 - 2 minutos
- Incluye: Discos, plantillas, espátula, pisadores, y accesorio de limpieza



CUTTER PARA VEGETALES CUT-9V

Motor: 1hp a 110V
Capacidad: 9 litros
Dimensiones: 58x40x54cm
Peso: 24kg

- Fabricado en acero inoxidable 304
- Ideal para preparación de picadillos, pastas y patte
- Mejora la presentación del producto
- Control de velocidad variable
- Bowl y cuchilla extraíble para facilitar aseo



CUTTER PARA VEGETALES CUT - 4V

Motor: 0,5hp a 110v Monofásico
Capacidad: 4 Litros
Dimensiones: 57x25x24cm
Peso: 13kg

- Fabricado en acero inoxidable
- Ideal para producción de picadillos, pastas y patte
- Bowl y cuchilla extraíble para facilitar el aseo



Nuestros procesadores y cutters para vegetales permiten cortar, rebanar y rallar de forma rápida y precisa, optimizando el procesamiento de grandes volúmenes.

PELADORA DE PAPAS PAT-20

EMPERO

Motor: 1hp a 220V Trifásico
Capacidad: 20Kg
Dimensiones: 59x88x131cm
Peso: 75kg

- Estructura robusta Fabricada en acero inoxidable
- Equipada con temporizador y panel de control
- Base inferior con filtro integrado para residuos
- Tiempo por ciclo: 1 - 2 minutos
- Superficie abrasiva de larga duración recubierta de carburo de silicio

PELADORA DE PAPAS PAT

BBG

PAT-6 **PAT-10**
Motor: 0,5hp a 110v 0,5hp a 110v
Capacidad: 6kg 10kg
Dimensiones: 51x37x71cm 59x44x88cm
Peso: 42kg 44kg

- Fabricado en acero inoxidable
- Abrasivo únicamente en la base para evitar desperdicio
- "Accesorio opcional para pelar cebollas"
- Eje montado sobre rodamientos y accionado por correas
- Posee un desagüe para salida de residuos
- Corta diferentes verduras tales como (Papas, Cebollas, ajos)

TAJADORA MANUAL DE PAPAS MP-8

BBG

Dimensiones: 30x22x21.5cm
Peso: 2.6kg

- Incluye rejilla cubicadora en acero inoxidable de 8mm
- Sistema de empuje manual
- Palanca de accionamiento con 2 ajustes de graduación
- Accesorio opcional: kit de cuchillas de 6 y 10mm



Nuestros lavavajillas industriales y mantenedores de calor están diseñados para optimizar la operación de cocinas profesionales, garantizando higiene, eficiencia y la conservación adecuada de los alimentos durante el servicio.

LAVAVAJILLAS CON CAPOTA EMP-1000 F

EMPERO

Motor: 0,55 kW
Dimensiones de las canastillas: 50x50 cm
Capacidad: 1000 platos/hora
Dimensiones: 72x81x144cm

- Estructura robusta de piso construida en acero inoxidable
- 4 programas diferentes: 60, 90, 120, 180 segundos
- Temperatura del agua de lavado: 55-60 °C
- Temperatura del agua de aclarado: 80-85 °C
- Incluye 3 canastillas: de platos, vasos y cubiertos

LAVAVAJILLAS BAJO MOSTRADOR EMP.500 F

EMPERO

Motor: 0,55 kW
Dimensiones de las canastillas: 50x50 cm
Capacidad: 500 platos/hora
Dimensiones: 59x66x83cm

- Construida en acero inoxidable
- 3 programas diferentes: 90, 120, 180 segundos
- Temperatura del agua de lavado: 55-60 °C
- Temperatura del agua de aclarado: 80-85 °C
- Incluye 3 canastillas: de platos, vasos y cubiertos
- Diámetro máximo del plato: 32 cm

CONTENEDOR ISOTERMICO THERMOBOX-600

EMPERO

Capacidad: 83 Litros
Dimensiones: 47x64x58cm
Peso: 10,2kg

- Contenedor para transporte de alimentos
- Fabricado en una sola pieza de polietileno aislado térmicamente
- 9 Niveles que puedes usar
- Perfecto para usar con azafates GN 1/1, 1/2, 1/3
- Diseño apilable con encajes
- Carga Frontal y bisagras laterales



Nuestras licuadoras comerciales e industriales ofrecen potencia y alto rendimiento, ideales para preparar bebidas y alimentos con resultados uniformes y consistentes.

LICUADORA INDUSTRIAL INOX CRUSH-25

BBG

Motor: 1,5hp a 110v
Velocidad: 3450 RPM
Capacidad: 25 Litros
Dimensiones: 122x56x43cm
Peso: 34kg

- USO RUDO
- Estructura robusta en acero inoxidable
- Vaso basculante en acero inoxidable 304
- Ideal para triturar productos con adición con agua

LICUADORA INDUSTRIAL CRUSH-19

BBG

Motor: 1hp a 110V monofásico
Velocidad: 3450 RPM
Capacidad: 19 Litros
Dimensiones: 35x38x102cm
Peso: 19.3cm

- USO RUDO
- Vaso basculante en acero inoxidable 304
- Ideal para triturar productos con adición de agua
- Base inferior en pintura electrostática

LICUADORA INDUSTRIAL CRUSH-10 / CRUSH-6

BBG

	CRUSH-6	CRUSH-10
Motor:	0,5hp a 110v	1hp a 110v
Velocidad:	3450 RPM	3450 RPM
Capacidad:	6 Litros	10 Litros
Dimensiones:	68x23x23	84x25x22cm
Peso:	10kg	13kg

- USO MODERADO
- Estructura y vaso en acero inoxidable
- Ideal para triturar productos con adición de agua
- Vaso basculante

LICUADORA USO COMERCIAL ICEBERG-40

BBG

Motor: 2.6hp
Velocidad: variable hasta 3.200 RPM
Capacidad: 3,8 Litros
Dimensiones: 21x24x50cm
Peso: 5kg

- USO RUDO
- Velocidad variable
- Función de impulsos
- Sistema de seguridad que impide su operación sin el vaso
- Protección de sobrecalentamiento.
- Cuchilla de 6 aspas en acero inoxidable

LICUADORA CON CABINA ANTI-RUIDO PROICE-300

BBG

Motor: 1680W a 110V
Capacidad: 2 Litros
Dimensiones: 52x26x28cm
Peso: 8.5kg

- Licuadora de USO RUDO
- Cabina anti-ruido integrada
- Cuchilla en acero inoxidable
- Función pulsador
- Vaso en policarbonato
- Capacidad máxima de 2 litros.
- Motor potente

LICUADORA USO COMERCIAL PROICE-100

BBG

Motor: 1680W a 110V
Capacidad: 2 Litros
Dimensiones: 50x24x27cm
Peso: 4kg

- Licuadora de USO RUDO
- Cuchilla en acero inoxidable
- Función pulsador
- Vaso en policarbonato
- Capacidad máxima de 2 litros.
- Motor potente

LICUADORA DE INMERSIÓN TURBO

BBG

	TURBO-PROFESIONAL	TURBO-INDUSTRIAL
Motor:	0.4hp	0.6W
Tamaño brazo:	30cm	50cm
Dimensiones:	87.3x9.6x9.5cm	67.3x9.6x9cm
Velocidad:	6.000 a 20.000 rpm	

- Diseño ergonómico
- Brazo del licuador desmontable para facilitar aseo
- Permite sumergir máximo el 70% del tubo
- Aumenta la producción ya que es mucho más práctico y rápido que una licuadora convencional.
- Brazo batidor (Accesorio opcional)

LICUADORA DE INMERSIÓN TURBO-CHEF

BBG

Motor: 0.4hp
Tamaño brazo: 22.5cm
Dimensiones: 54x8x7.5cm
Velocidad: 6.000 a 20.000 rpm

- Diseño ergonómico
- Brazo del licuador desmontable para facilitar aseo
- Permite sumergir máximo el 70% del tubo
- Aumenta la producción ya que es mucho más práctico y rápido que una licuadora convencional.
- Brazo batidor (Accesorio opcional)

MALTEADORA MILK-SHAKE-1

BBG

Motor: 0,75hp
Velocidad: 2600 RPM
Capacidad: 0,8L
Dimensiones: 20.2x20.2x49cm
Peso: 3.2kg

- Potente motor
- Diseño robusto
- Vaso grande (Permite mezclar grandes cantidades)
- Una consistencia uniforme en tus preparaciones
- Fácil uso y limpieza
- Ahorro de tiempo gracias a su velocidad



Nuestros dispensadores y extractores de jugo ofrecen una preparación rápida y eficiente, ideales para atender la demanda de jugos frescos en tu negocio.



GRANIZADORA DOS TANQUES FROZ-2-12

Potencia: 700w
Voltaje: 110V a 60Hz
Dimensiones: 43x51x77cm
Peso: 42kg

- Mecanismo de agitación continua
- Programación de temperatura independientes
- Fabricado en acero inoxidable para fácil limpieza
- Capacidad 12 litros cada tanque
- Ajuste de forma manual para el grosor del granizado
- Grifos robustos para un trabajo continuo
- Panel (Teclado): Botones interruptores



DISPENSADOR DE JUGOS SUCCO -2-18

Potencia: 280W
Voltaje: 110V a 60Hz
Dimensiones: 48x46x74cm
Peso: 29kg

- Dispensadores de jugo y avena
- Sistema de refrigerado integrado
- Mecanismo de agitación continua
- Dos tanques de 18 Litros cada uno
- Controlador de temperatura
- Grifos robustos en acero inoxidable



MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN CUBOS CIM

	CIM 50 / 25	CIM 100/60
Producción:	50kg/24hrs 2941 cubos	100kg/24hrs 5882 cubos
Capacidad:	25kg 1470 cubos aprox	60kg 3529 cubos aprox
Potencia:	0,8kw	10kw
Dimensiones:	50x79,5x58,5cm	74x101,5x60,5x58,5cm
Peso neto:	55kg	87kg

- Estructura en acero inoxidable 304 grado alimenticio
- Cubeta para recolección de hielo "incorporada"
- Gas R404a
- Comandos eléctricos, Condensación (A) aire o (W) agua
- Voltajes especiales a petición
- Temperatura de agua para su ingreso: "15 °C"
- Temperatura del ambiente: "20 °C"
- Recomendado, instalación de sistema dosificador de sales para evitar incrustaciones de calcio



MAQUINA DE HIELO ICE-60

Producción: 60 Kg/día
Capacidad del deposito: 22 kilos
Dimensiones: 61 x 66 x 90 cm
Peso: 52 Kg

- Hielo en forma de Cubo: (2.2x2.2x2.2)
- Fabricado en acero inoxidable
- Tanque interior en ABS extruido y anticontaminante
- Aislamiento en poliuretano inyectado
- Evaporador de acero inoxidable
- Incluye filtro de agua de 1 bujía
- Filtro de aire de facil mantenimiento



Exprimidor De Cítricos ZITRUS-300

Motor: 0,25hp a 110V
Tamaño de naranja: 60-80mm de ø
Dimensiones: 42x35x77cm
Producción: 20-25 naranjas / por minuto

- Posee sensores de seguridad anti corte
- Consumo de energía: 220w
- Rejilla para desechos de la fruta (Semillas)
- Engranajes metálicos
- Estructura en acero inoxidable
- Gran durabilidad



EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS ELÉCTRICO ZITRUS-25

Motor: 0,25hp a 110v
Producción: Media 60L / h
Dimensiones: 40x35x21cm
Peso: 7kg

- Incluye pomos para naranja y limones
- Fabricado en acero inoxidable
- Equipo para baja producción



TRITURADOR DE HIELO ICE-300

Motor: 0,4hp a 110v/60Hz
Carcasa: Aluminio anodizado
Dimensiones: 2x35x24cm
Peso: 2x 17 x 26cm

- Estructura inferior en aluminio anodizado
- Parada de emergencia con la tapa levantada
- Ideal para triturar cubos de hielo
- Incluye recipiente en acero
- Sensor de seguridad en la tapa superior



TRITURADOR DE HIELO ICE-200

Motor: 0,25hp a 110v/60Hz
Carcasa: ABS, Color verde
Dimensiones: 12x35x24cm
Peso: 40x18x31cm

- Estructura inferior en aluminio anodizado
- Parada de emergencia con la tapa levantada
- Ideal para triturar cubos de hielo
- Incluye recipiente en acero
- Sensor de seguridad en la tapa superior



EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS MANUAL

Tamaño del pomo: 13cm
Dimensiones: 45x28x20cm
Peso: 6kg

- Exprimidor de accionamiento manual
- Pomo y filtro en acero inoxidable 304
- Estructura robusta en fundición



Nuestras empacadoras al vacío conservan la frescura de los alimentos por más tiempo, ofreciendo un sellado eficiente y alto rendimiento para la industria alimentaria.



EMPACADORA AL VACÍO PACK 8-4

Barras de sellado: 4 reglas de 80cm cada una
Espacio útil en cámara: 90 x 80 x 13+10 cm
Dist. Entre reglas de sellado: 65cm
Bomba: Potente Bomba de 100m3 (Opcional en marca BUSCH - ALEMANA)
Voltaje: 220v/60Hz Trifásica
Dimensiones: 180 x 96 x 100 cm
Peso: 280kg

- Construida en acero inoxidable grado alimenticio 304
- Empaque en MODO AUTOMÁTICO
- Cuatro barras de sellado
- Las dimensiones de las cámaras son bastante amplias



EMPACADORA AL VACÍO CON BASTIDOR DERBY 600C

Barras de sellado: 2 reglas de sellado de 6cm
Espacio útil en cámara: 61x51x12+9cm
Bomba: BUSCH (ALEMANA) 40 m3/h
Voltaje: 220V Trifásico
Dimensiones: 72x71x110cm
Peso: 180kg

- Carrocería y cámara de vacío en acero inoxidable
- Empacadora al vacío de piso
- Barra soldadora sobre pistones, fáciles de desarmar para las operaciones de limpieza, sin cables eléctricos volantes
- Mandos de baja tensión
- Lector analógico de vacío
- 10 programas que se pueden memorizar



EMPACADORA AL VACÍO SLAM410

Barras de sellado: 1 regla de sellado de 41cm
Espacio útil en cámara: 43x45x(11+6)cm de 16 m3/h
Bomba: 220v/60Hz Trifásica
Dimensiones: 57x51x54cm
Peso: 80kg

- Carrocería y cámara de vacío de acero inoxidable
- Tapa cóncava de metacrilato transparente, muy robusta, con sistema de cierre
- Barra soldadora sobre pistones, fáciles de desarmar para las operaciones de limpieza, sin cables eléctricos volantes
- Mandos de baja tensión
- Sistema Soft Air para el retorno gradual del aire a la cámara
- 6 tiempos de soldadura programados



EMPACADORA AL VACÍO PACK60-4 DOBLE

Barras de sellado: 4 barras de 60cm
Espacio útil en cámara: 67x55x19cm
Bomba: 4 bombas total 80 m3/h
Voltaje: 220v Trifásico
Dimensiones: 145x57x100cm
Accesorio opcional: BOMBA BUSCH - ALEMANA

- Empacadora industrial doble cámara de vacío
- Fabricado en acero inoxidable grado alimenticio AISI-304
- Panel y vacuómetro digital
- 6 Memorias para guardar tiempos de empaque
- Ahora cámara de mayor profundidad
- Barras de sellado con SISTEMA DE PISTÓN (Sin cables)



EMPACADORA AL VACÍO PACK60-3

Barras de sellado: 3 barras de 63 y 55cm
Espacio útil en cámara: 66x57x20cm
Bomba: 2 bombas de vacío total 40m3/h
Voltaje: 220v Trifásico
Dimensiones: 76x73x102cm
Accesorio opcional: BOMBA BUSCH - ALEMANA

- Fabricado en acero inoxidable grado alimenticio AISI-304
- Panel y vacuómetro digital
- Cámara de vacío con mayor profundidad
- Barras de sellado con SISTEMA DE PISTÓN (Sin cables)
- Empacadora industrial de piso
- Tres barras de sellado



EMPACADORA AL VACÍO PACK40-2

Barras de sellado: 2 barras de 40 cm
Espacio útil en cámara: 42x32x11cm
Bomba: 1 bomba de vacío 20m3/h
Voltaje: 110v Monofásico
Dimensiones: 54x50x56cm
Accesorio opcional: BOMBA BUSCH - ALEMANA

- Empacadora mediana de mesa
- Fabricado en acero inoxidable grado alimenticio AISI-304
- Panel digital
- 6 Memorias para guardar tiempos de empaque
- Barras de sellado con SISTEMA DE PISTÓN (Sin cables)
- Cámara de vacío con mayor profundidad



EMPACADORA AL VACÍO PACK30-1

Barras de sellado: 1 barra de 28cm
Espacio útil en cámara: 33x29x11cm
Bomba: 1 bomba de vacío de 20m3/h
Voltaje: 110v Monofásico
Dimensiones: 49x34x33cm
Peso: 36kg

- Empacadora pequeña de mesa
- Fabricado en acero inoxidable grado alimenticio AISI-304
- Panel digital
- 6 memorias para guardar tiempos de empaque
- Cámara de vacío con mayor profundidad
- Barras de sellado con SISTEMA DE PISTÓN (Sin cables)



EMPACADORA AL VACÍO DZ-280

Barras de sellado: 1 barra de 26cm
Espacio útil en cámara: 33x27x9cm
Bomba: 1 bomba de vacío de 6m3/h
Voltaje: 110v Monofásico
Dimensiones: 48x32x26cm
Peso: 26kg

- Empacadora pequeña de mesa
- Fabricado en acero inoxidable grado alimenticio AISI-304
- Tasa de bombeo: 2CFM (2 US)
- Velocidad vacío: 1440 / 1800 RPM
- Vacío máximo: 10pa
- Capacidad del aceite: 250ml



EMPACADORA AL VACÍO MINI PACK-25

Barras de sellado: 1 barra de 28cm
Voltaje: 110v Monofásico
Dimensiones: 43x25x13cm
Peso: 3kg

- Empacadora al vacío de uso domestico
- Construida en acero inoxidable y plastico ABS
- Trabaja con rollo o bolsas de vacío gofradas (Corrugada)
- Funciones: Sellado / Corte de plastico / Empacado al vacío
- No esta diseñada para trabajo continuo
- Empacadora portatil y de facil transporte



Optimiza tus procesos de empaque con maquinaria especializada, diseñada para ofrecer eficiencia, precisión y confiabilidad en el sellado y presentación de productos.



Nuestros muebles en acero inoxidable ofrecen resistencia, durabilidad e higiene, ideales para entornos comerciales y de procesamiento de alimentos.

TANQUE DE TERMO-ENCOGIDO ST-60

Motor: 220V Trifásico
Capacidad: 120 Litros
Dimensión de la plataforma: 60x50cm
Dimensión del equipo: 130x108x70cm
Peso: 180kg

- Diseñado para mejorar sustancialmente la presentación del producto mediante la inmersión en agua caliente por un corto periodo de tiempo
- Ideal para carnes, embutidos y quesos
- Fabricado en acero inoxidable grado alimenticio AISI-304
- Programable para hasta 10 ciclos por minuto

MAQUINA DE TERMO-ENCOGIDO MT-4535

Motor: 110V Monofásico
Tiempo de encogimiento: 1-5 ciclos por minuto
Tamaño del producto: 35x45x18cm
Dimensión del equipo: 78x130x80cm
Peso: 120kg

- La máquina es fácil de manejar.
- Requiere de un operador.
- Podemos controlar la operación a través de la cubierta Transparente
- Corta el empaque, sella y termo encoge en una sola maquina
- Prolonga la vida útil del producto
- Estructura en hierro pintado

SELLADORA DE VASOS

	SELL V 100	SELL V 200	SELL V 300
Produc. Max:	100 Vasos / h	200 Vasos / h	300 Vasos / h
Vasos:	7,9,12 oz	7,9,12,16 oz	9,12,14,16,22oz
Dimensiones:	20,5x20,5x46cm	28,5x37x54cm	28,5x37x54cm
Voltaje:	110V / Monofasico		

- Fácil manejo
- Manual: El operario ubica el vaso, acciona la palanca de sellado y enrolla el plástico manualmente.
- Semiautomática: El operario ubica el vaso, acciona la palanca de sellado
- Automática: El operario unicamente ubica el vaso en la Maquina y realiza el proceso.

SELLADORA DE BOLSAS VERTICAL SELL-45-PEDAL

Regla de sellado: 450 mm
Dimensiones: 80x54x25cm
Peso: 232kg

- Ancho de sellado: 10 mm (0.4").
- Grosor máximo del sello: 0.05 - 0.9 mm.
- Ancho máximo del paquete: 430 mm (16.9").
- Sistema de sellado por impulso
- Accionamiento por pedal
- Sistema ajustable de 8 niveles
- Control de temperatura de precisión
- Estructura reforzada en aleación de aluminio
- Sellos herméticos y resistentes

SELLADORAS DE BOLSAS SELL

	SELL 40	SELL 30	SELL 20	SELL 10
Regla sellado:	40cm	30cm	20cm	10cm
Dimensiones:	7x10x48cm	7x10x38cm	7x10x28cm	7x10x15
Peso:	5,5kg	5kg	4kg	3,5kg

- Regulador de temperatura
- Sella instantáneamente con calor
- Sistema de corte para rollo de bolsa
- Calibre de bolsa: 0.01 a 0.3mm

CODIFICADORA AUTOMÁTICA COD-AUTO

Voltaje: 110v/Hz
Dimensiones: 35x35x35cm
Peso: 10kg

- Modo automático con pedal
- Velocidad de impresión (psc/min) 0-1000
- Para impresión de hasta 2 renglones
- Incluye cinta para aprox. 10.000 impresiones
- Incluye letras y números en bronce
- Ancho de la cinta (mm): 25, 30, 35mm

EMPACADORA DE BANDEJAS TS-500

Banda de sellado: 40x12cm
Ancho del rollo: 35 a 45cm
Dimensiones: 52x65x11cm
Peso: 6,4kg

- Empacadora de bandejas / Vinipeladoras
- Está máquina de mesa se caracteriza por su diseño higiénico que facilita el trabajo del operario
- Fabricado en acero inoxidable grado alimenticio AISI-304

CLIPADORA MANUAL CLIP-50

Producción nominal: 20-60 clips por minuto
Dimensiones: 77x42x16cm
Peso: 17kg

- Clipadora manual
- Recoge y aprieta en un solo paso
- Usa clip de aluminio de U506
- Eje con capacidad para 150 clips

ROLLO DE PLÁSTICO FILM PARA SELLADORA DE VASOS

Ancho del rollo: 130mm
Diámetro del círculo en la tapa: 91mm
Espesor: 0,22mm

- Rollo film para máquinas selladoras
- Funciona en todas las referencias de selladoras de vasos BBG
- Capacidad de 2.600 sellados
- Posee una guía o sensor para las selladoras automáticas

LAVAMANOS INDUSTRIAL CON PEDAL

Dimensiones: 40x38x95cm 41x41x25cm

- PEDAL:
- Construido en acero inoxidable
- Grifería incluida
- Salpicadero de 15cm
- Tapa frontal desmontable
- Rodilla:
- Diseñado para fijar a la pared
- Construido en acero inoxidable
- Grifería y desagüe incluidos
- Sistema para ahorro de agua
- Salpicadero para protección a la pared

MESA DE TRABAJO EN ACERO INOX

Dimensiones: MT-100S 100x70x90cm MT-140S 140x70x90cm

- Fabricada con tubo cuadrado
- Entrepau y patas niveladoras en acero inoxidable 201
- "Versión con salpicadero de 10cm"

ESTANTERÍA EN ACERO INOXIDABLE

Dimensiones: 160x40x180cm

- Fabricada en acero inoxidable
- Estantería para industria alimenticia
- Incluye 4 entrepaños
- Totalmente desarmable para facilitar el transporte
- Patas niveladas

DISCO CUBICADOR PARA PROCESADOR DE VEGETALES BBG

• C-8: Disco Cubicador 8mm para procesador BBG (Requiere disco T-8)
• C-10: Disco Cubicador 10mm para procesador BBG (Requiere disco T-10)

DISCO TAJADOR PARA PROCESADOR DE VEGETALES BBG

• T-1: Disco Tajador 2mm (3 cuchillas) para procesador BBG (Aluminio)
• T-3P: Disco Tajador 3mm (2 cuchillas) para procesador BBG (plástico)
• T-4P: Disco Tajador 3mm (2 cuchillas) para procesador BBG (plástico)
• T-5: Disco Tajador 5mm cuchilla curva para procesador BBG (Aluminio)
• T-8: Disco Tajador 8mm para procesador BBG (Aluminio)
• T-10: Disco Tajador 10mm para procesador BBG (Aluminio)

DISCO RALLADOR PARA PROCESADOR DE VEGETALES BBG

• R-3P: Disco rallador 3mm para procesador BBG (plástico)
• R-4P: Disco rallador 5mm para procesador BBG (plástico)
• R-7P: Disco rallador 7mm para procesador BBG (plástico)

TABLAS PARA PICAR ALIMENTOS CUT

MEDIDAS: CUT-1 45x30x1,3cm CUT-2 60x40x1,3cm CUT-3 60x40x2cm

- Fabricación polietileno de plástico
- Material resistente golpes, ralladuras y deformaciones
- Resistente a las manchas, fácil limpieza
- El material no desgasta el cuchillo

COLORES:

- Roja (Carnes)
- Azul (Pescados y mariscos)
- Verde (Frutas y vegetales)
- Amarillo (Carnes blancas)
- Blanco (Quesos, pan, pastas)

GUANTE ANTI-CORTE

- Fabricado en acero inoxidable grado alimenticio
- Incluye caucho antideslizante
- Broche en acero
- Tallas disponibles:
- S
- M
- L

CLIP ALUMINIO U-506

Ancho: 1,5mm
Largo: 11mm

- Clip de aluminio de U506
- Caja de aproximadamente 4.000 unidades



Contamos con una amplia línea de accesorios y consumibles, ideales para mejorar la eficiencia, seguridad y rendimiento en negocios del sector alimentario.

CUCHILLOS PROFESIONALES CARNICEROS BUTCHER

- Producto de "Alemania"
- Mango ergonómico
- Aptos para todo tipo de alimentos
- Acero inoxidable para alto desempeño
- Largo de la hoja: 6", 8", 10" y 12" pulgadas
- Está diseñado para ser utilizado durante largos periodos de tiempo.
- Proporciona un corte limpio en todo momento.

CUCHILLOS PROFESIONALES TIPO CHEF COOKS

- Producto de "Alemania"
- Mango ergonómico
- Aptos para todo tipo de alimentos
- Acero inoxidable para alto desempeño
- Largo de la hoja: 6", 8" y 10" pulgadas
- Está diseñado para ser utilizado durante largos periodos de tiempo.
- Proporciona un corte limpio en todo momento.

HACHUELA PROFESIONAL HATCHET

- Producto de "Alemania"
- Mango ergonómico
- Acero inoxidable para alto desempeño
- Usos: Carnicerías, Pollerías, Restaurantes, Entre otros
- Largo de la hoja: 8" pulgadas
- Fácil manejo durante el corte, picado y otros procesos de preparación de alimentos.

REBANADOR PROFESIONAL SLICER

- Producto de "Alemania"
- Mango ergonómico
- Aptos para rebanar jamón, queso y más
- Acero inoxidable para alto desempeño
- Con alveolos
- Largo de hoja: 12" y 14" pulgadas

CHAIRA PROFESIONAL SHARPEN-12

- Afilador imantado para atrapar la rebanada del afilado
- 12" pulgadas de longitud
- Mango ergonómico
- Mango higiénico, antibacterial, apto para todo tipo de alimentos

DISCOS PARA MOLINO BBG

Discos marca BBG para molino de carnes
Discos: #12, #22, #32, #42 con un corte de:

- 3mm
- 4,5mm
- 12mm
- 16mm
- Pre-cortador (3 ojos)

CUCHILLAS TUNGSTENO PARA MOLINO

- Cuchilla marca BBG para molino de carnes #22
- Cuchilla marca BBG para molino de carnes #32
- Cuchilla marca BBG para molino de carnes #42
- Cuchillas BIMETALICA para molino de carnes
- Cuchillas de alta durabilidad, elaboradas con filo de tungsteno para un corte más preciso y prolongado
- Diseñadas para trabajo continuo
- Resisten el desgaste y mantienen su filo por más tiempo

CUCHILLAS PICO - LORO PARA MOLINO

- Cuchilla marca BBG para molino de carnes #12
- Cuchilla marca BBG para molino de carnes #22
- Cuchilla marca BBG para molino de carnes #32
- Cuchilla marca BBG para molino de carnes #42
- Cuchillas tipo pico-loro para molino de carnes
- Fabricadas en acero inoxidable de alta resistencia para un corte preciso y eficiente.
- Ideales para mantener el rendimiento y la durabilidad de tu molino.

CINTAS TORREY PARA SIERRA DE HUESO

- Línea: C-CBT, DURA-MAXX (Empaque rojo con azul)
- Acero de carbón elástico
- Medidas disponibles:
- 65"
- 78"
- 92"
- 98"
- 116"
- 124"

SERVICIO TÉCNICO

Soluciones técnicas confiables para mantener tu operación siempre en marcha.



CONFIANZA
en cada servicio



EXPERIENCIA
que respalda



RESPALDO
garantizado

NUESTROS SERVICIOS



SERVICIO A DOMICILIO



SERVICIO EN NUESTRO TALLER



MANTENIMIENTO



GARANTÍA Y PREVENCIÓN



CORRECCIÓN Y AJUSTES



VENTA DE REPUESTOS

Carrera 24 #12b - 50



GARANTÍAS
313 816 1984
serviciotecnico@basculasbbg.com



REPUESTOS
315 807 4795
repuestos@basculasbbg.com



SERVICIO AL CLIENTE 1
318 291 5022
serviciotecnico1@basculasbbg.com



SERVICIO AL CLIENTE 2
316 654 9957
serviciotecnico2@basculasbbg.com



SEDE NORTE
316 280 9700
serviciotecnico4@basculasbbg.com

Calle 72 # 24 -10



MÁS DE 10.000
REFERENCIAS
DE REPUESTOS



RESPUESTA
RÁPIDA Y EFICIENTE



TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS



COMPROMISO
Y RESPALDO
GARANTIZADO



**MÁS DE 150 DISTRIBUIDORES A
NIVEL NACIONAL**



**CONOCE MÁS
AQUÍ**



Bogotá Norte: 311 542 1648 ————— Calle 72 # 24 - 10

Bogotá Centro: 320 458 5948 ————— Calle 13 # 24 - 13

Medellín: 311 214 2629 ————— Carrera 45 #31 - 280

Cali: 315 704 5923 ————— Calle 21 #3 - 04

Barranquilla: 318 372 8999 ————— Carrera 43 #75B - 111

Síguenos:



@bbg.colombia



@bbg.colombia



bbgcolombia



@bbg.colombia



+57 310 240 2424

www.bbg.com.co