BBG®

SOLUCIONES DE PESAJE Y EQUIPOS PARA ALIMENTOS

IMPORTADORES PARA COLOMBIA DE

CAS LATINOAMERICA
Representante Exclusivo para Colombia
COREA

TORREY
MÉXICO

OMEGA® FOODTECH
ITALIA

METVISA
BRASIL

SOLUCIONES DE PESAJE Y EQUIPOS PARA ALIMENTOS

LINEA DE TIEMPO BBG COLOMBIA

Una empresa desde 1998 con experiencia y reconocimiento en la importación de equipos de pesaje y maquinaria para procesamiento de alimentos.

1998
Iniciamos operaciones con el nombre Básculas Guadalupe

2002
Inicia la venta de maquinaria para procesamiento de alimentos

2004
Primera importación de equipos a Colombia

2006
Apertura centro de servicio técnico

2012
BBG se convierte en distribuidor exclusivo de la marca OMEGA (Italia)

2011
Apertura sede en Medellín

2009
Fusión de la sociedades Guadalupe, Moserrate Conformando la compañia y marca BBG

2012
Inauguración sede administrativa, almacenamiento y showroom para distribuidores

2014
Inauguración sede Barranquilla BBG

2014 - 2015
BBG comienza con la distribución de la marca Torrey (Mexico) y la marca CAS (Corea).

2016
BBG se hace patrocinador del automovilismo Colombiano con el vehiculo #42 de TC2000

2018
Inauguración de la sede en Cali

2020
Ampliación showroom Bogotá Norte (Calle 72)

2023
Inauguración de la sede Frigorifico San Martín

2022
Fortalecimiento del área de servicio técnicos y repues

2021
Consolidación canal de venta internet

Desde 1998
23

80 colaboradores directos e indirectos
80

Más de 50.000 equipos disponibles
50.000

Más de 100.000 equipos disponibles
100.000

12 sucursales a nivel nacional
11

4 ciudades con presencia directa (Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali)
4

Mas de 3.000 m² de instalaciones.
3.000

Representamos 6 marcas de Italia, México y Brasil
6

Promedio de crecimiento 16% en los 23 años consecutivos
16

SOLUCIONES DE PESAJE Y EQUIPOS PARA ALIMENTOS

Las balanzas etiquetadoras son dispositivos electrónicos de pesaje que tienen la capacidad de imprimir etiquetas con información sobre el peso y el precio de un producto. Estas balanzas son comúnmente utilizadas en tiendas y supermercados para pesar y etiquetar alimentos y otros productos a granel.

BALANZAS ETIQUETADORAS

BALANZA ETIQUETADORA - CL5200N-HS (INOX)

Capacidad Maxima:	15 / 30 kg
División de escala:	5 / 10 g
Tamaño de bandeja:	24x32x7cm

- Autonomía de la Batería: Aprox. 8 Horas con impresión activa
- Interfaces: USB, RS232, RJ11, RJ45, PS2
- Alta velocidad de impresión: 100 mm / seg
- Sistema de impresión Térmica
- Memorias programables hasta 1000
- Impresión de tiquete
- Autonomía de la Batería: Aprox. 8 Horas con impresión activa

BALANZA LIQUIDADORA DE TICKET CAS - CT100 B

Capacidad Maxima:	15 / 30 kg
División de escala:	5 / 10 g
Tamaño de bandeja:	24x32x7cm

- Autonomía de la Batería: Aprox. 8 Horas con impresión activa
- Interface: USB, RS232, RJ11, RJ45, PS2
- Alta velocidad de impresión: 100 mm / seg
- Sistema de impresión Térmica
- Memorias programables hasta 1000
- Impresión de tiquete
- Autonomía de la Batería: Aprox. 8 Horas con impresión activa

BALANZA ETIQUETADORA LIQUIDADORA CAS-

Capacidad Maxima:	15 / 30 kg
División de escala:	5 / 10 g
Tamaño de bandeja:	25x38x1,3cm

- Doble Display Gráfico LCD
- Impresión de etiquetas adhesivas o tiquete
- Alta velocidad de impresión: 100 mm / seg
- 45 formatos de etiquetas prediseñadas y 20 programables
- Interface: USB, RS232, RJ11, RJ45, PS2
- 64 Vendedores entre fijos y flotantes
- Memorias programables hasta 10000

Balanza Etiquetadora CAS - CL5200 B

Capacidad Maxima:	15 / 30 kg
División de escala:	5 / 10 g
Tamaño de bandeja:	25x38x1,3cm

- Doble Display Gráfico LCD
- Alta velocidad de impresión: 100 mm / seg
- Memorias programables hasta 10.000
- Sistema de impresión Térmica
- Código de barras (10 tipos diferentes)
- Impresión de etiquetas adhesivas o tiquete
- 64 Vendedores entre fijos y flotantes

BALANZA ETIQUETADORA CAS CL-3000 P

Capacidad Maxima:	15 / 30 kg
División de escala:	5 / 10 g
Tamaño de bandeja:	28.9x35.7x7cm

- Idioma de configuración: Inglés
- Sistema de impresión Térmica
- Impresión de etiquetas adhesivas o tiquete
- Alta velocidad de impresión: 100 mm / seg
- Memorias programables hasta 5000
- Interfaces: USB, RS232, RJ11, RJ45, PS2
- Código de barras (10 tipos diferentes)

Balanza Etiquetadora CAS CL-3000 B

Capacidad Maxima:	15 / 30 kg
División de escala:	5 / 10 g
Tamaño de bandeja:	25x38x7cm

- Impresión de etiquetas adhesivas o tiquete
- Alta velocidad de impresión: 100 mm / segundo
- Memorias programables hasta 5000
- 45 formatos de etiquetas prediseñadas y 20 programables
- Sistema de impresión Térmica
- Código de barras (10 tipos diferentes)
- Doble Display LCD con luz de fondo

BALANZA DE TICKET LIQUIDADORA CAS-CT100 P

Capacidad Maxima:	15 / 30 kg
División de escala:	5 / 10 g
Tamaño de bandeja:	24x32x7cm

- Autonomía de la Batería: Aprox. 8 Horas con impresión activa
- Interfaces: USB, RS232, RJ11, RJ45, PS2
- Alta velocidad de impresión: 100 mm / seg
- Sistema de impresión Térmica
- Doble Display LCD con luz de fondo
- Impresión de tiquete
- Autonomía de la Batería: Aprox. 8 Horas con impresión activa

Ideales en aplicaciones de venta al menudeo de productos a granel, las básculas etiquetadoras, pesan e imprimen toda la información del producto en una rápida impresora térmica. Con modelos de diferentes capacidades, y memorias programables, estas básculas te permiten pesar y despachar de forma rápida y sin errores generando etiquetas que incluyen códigos de barras.

Las balanzas liquidadoras son utilizadas en panaderías, cafeterías, supermercados, etc. Son una solución de pesaje rápida y sencilla. Ofreciendo versatilidad y una gama de funciones, Al usar una tecla predeterminada, los usuarios pueden almacenar y recordar nombres de productos, información y precios de los productos con mayor rotación.

BALANZAS LIQUIDADORAS

BALANZA LIQUIDADORA BRANGUS

Capacidad Maxima:	15kg
División de escala:	2 / 5 g
Tamaño de bandeja:	Bandeja profunda de 35cm Ø

- Display LCD con luz de respaldo verde
- 50 memorias directas
- 3 vendedores simultáneos
- Batería con 30 horas de autonomía
- Función de tres (3) vendedores simultáneos
- Carcasa en acero inoxidable
- Certificación OIML

BALANZA LIQUIDADORA TORREY PCS-T

Capacidad Maxima:	35kg
División de escala:	10 g
Tamaño de bandeja:	38x29cm

- 15 memorias directas
- 100 memorias indirecta
- Acumula productos pesados
- Puerto RS-232 conexión a PC
- 100 memorias indirectas
- Torre abatible con luz de respaldo
- Función de precio fijo

BALANZA LIQUIDADORA TORREY PCS20

Capacidad Maxima:	20 kg
División de escala:	5g
Tamaño de bandeja:	36x36x12.5cm

- 15 memorias directas
- 100 memorias indirectas
- Batería 200 horas
- Acumula productos pesados
- Puerto RS-232 conexión a PC
- Luz de respaldo verde

BALANZA LIQUIDADORA TORREY L-PC

Capacidad Maxima:	20kg
División de escala:	5g
Tamaño de bandeja:	30x22cm

- 8 memorias directas
- 100 memorias indirectas
- Acumula productos pesados
- Batería 200 horas
- Puerto RS-232 conexión a PC
- Funciones de caja registradora
- Indicador de fácil lectura

BALANZA LIQUIDADORA MARKET

Capacidad Maxima:	15 / 30 kg
División de escala:	5 / 10 g
Tamaño de bandeja:	41x26cm

- **Versión plana / Versión torre**
- 15 memorias directas
- Acumula productos pesados
- Puerto RS-232 conexión a PC
- Carcasa en ABS de alta resistencia
- Acumula productos no pesados
- Teclado táctil de alta sensibilidad
- Batería recargable autonomía de 200 horas*

BALANZA LIQUIDADORA SHOP

Capacidad Maxima:	6 / 15 kg
División de escala:	2 / 5 g
Tamaño de bandeja:	33x23cm

- **Versión plana / Versión torre**
- 72 memorias directas
- Función de cambio
- Acumula productos pesados y no pesados
- Puerto RS-232 conexión a PC
- Carcasa en ABS de alta resistencia
- Modo de ahorro de energía
- Diseño a prueba de insectos

BALANZA LIQUIDADORA SHOP BASIC

Capacidad Maxima:	6/15kg
División de escala:	2/5g
Tamaño de bandeja:	33x23cm

- 4 memorias directas
- 100 memorias indirectas
- Función de cambio
- Acumula productos pesados y no pesados
- Certificación OIML Y SIMEL
- Luz de Respaldo (Blanca)

BALANZA LIQUIDADORA (CLASSIC-30-INOX)

Capacidad Maxima:	30kg
División de escala:	10g
Tamaño de bandeja:	24x32x7cm

- 7 memorias para guardar los precios mas usados
- Batería de larga duración 200 horas* de autonomía
- Acumulación de productos pesados
- Batería recargable
- Teclado en acero inoxidable
- Carcasa en ABS de alta resistencia
- Display en LED rojo

BALANZA LIQUIDADORA (CLASSIC-30)

Capacidad Maxima:	30 kg
División de escala:	10g
Tamaño de bandeja:	25x38x7cm

- 7 memorias para guardar los precios mas usados
- Batería de larga duración 200 horas de autonomía
- Acumulación de productos pesados
- Batería recargable
- Teclado tipo membrana
- Carcasa en ABS de alta resistencia
- Display en LED rojo

Nuestras balanzas solo peso son la opción perfecta para simplificar tus tareas de pesaje. Con una capacidad de peso ideal para tus necesidades, podrás obtener mediciones precisas de manera rápida, confiable y eficiente.

BALANZAS SOLO PESO

BALANZA SÓLO PESO SUPER-SS

Capacidad Maxima:	30 / 15 / 7,5 kg
División de escala:	2 / 1 / 0,5 g
Tamaño de bandeja:	23 x 20cm

- Uso rudo
- Protección a humedad y polvo IP-68
- Carcasa en acero inoxidable
- Batería 30 horas
- Función conteo por muestra
- Teclado tipo membrana
- Display LED

BALANZA SOLO PESO TORREY LEQ

Capacidad Maxima:	10 / 5 kg
División de escala:	2 / 1 g
Tamaño de bandeja:	25x21 cm

- Acero inoxidable de fácil limpieza
- Función de tara acumulable
- Alarma de peso programable
- Batería recargable de 100 hrs
- Función de kg, lb y oz.
- Puerto RS232 conexión al PC
- Display LCD con luz al respaldo blanca

BALANZA SÓLO PESO CONNECT

Capacidad Maxima:	30 kg
División de escala:	1g
Tamaño de bandeja:	37x24 cm

- Balanza solo peso diseñada para sistemas POS
- Puerto RS-232 Y a la vez alimentación de corriente
- Bandeja en acero Inoxidable
- Carcasa en ABS de alta resistencia
- Display LCD de inclinación ajustable
- Autonomía de batería, una sola carga es igual a 100 días de duración
- Recarga por USB

BALANZA SOLO PESO S7

Capacidad Maxima:	30kg
División de escala:	5g/10g
Tamaño de bandeja:	23x31cm

- Ideal para sistemas POS
- Certificación OIML Y SIMEL
- Acumula productos pesados
- Batería 100 horas
- Puerto RS-232 conexión a PC
- Batería recargable y adaptador
- Indicador LCD (Luz de respaldo verde)

BALANZA SÓLO PESO S3

Capacidad Maxima:	30kg / 15kg / 7,5 kg
División de escala:	2g / 1g / 0,5g
Tamaño de bandeja:	41x26cm

- Posee doble display (Frontal y trasero)
- Suma productos pesados
- Unidades de peso: kilogramos, gramos, libras
- Puerto RS-232 conexión a PC (Cable incluido)
- Carcasa en ABS de alta resistencia
- Función de bloqueo de teclado
- Batería recargable

BALANZA SÓLO PESO S1

Capacidad Maxima:	30kg / 15kg / 7,5 kg
División de escala:	2g / 1g / 0,5g
Tamaño de bandeja:	25x21cm

- Uso Moderado
- Ideal para sistemas POS
- Batería 100 horas
- Acumulación de pesadas
- Carcasa en ABS de alta resistencia
- Teclas tipo pulsador
- Display LCD (Luz de respaldo verde)

GRAMERA ELECTRÓNICA PRO

Capacidad Maxima:	500g / 3000g / 6000g / 10000g
División de escala:	0,01g / 0,5g / 1g / 1g
Tamaño de bandeja:	14.7x13.6cm

- Uso moderado
- Plato en acero inoxidable
- Función con adaptador
- Opcional 4 pilas AA
- Funciones: Cero, Tara y Hold
- Tamaño bandeja: 14.5x13.5cm
- Teclas tipo pulsador carcasa material ABS

GRAMERA USO DOMÉSTICO EK4150

Capacidad Maxima:	5kg
División de escala:	1g
Tamaño de bandeja:	21cm de Ø

- Balanza gramera electrónica sólo peso para uso domestico
- Construida en acero
- Función de (tara, cero)
- Unidades de peso en gramo, onzas y quilates
- Funcionamiento con 2 pilas AAA
- Display LCD (Luz de respaldo blanca)
- Teclas tipo pulsador

GRAMERA USO DOMÉSTICO G5050

Capacidad Maxima:	5 kg
División de escala:	1g
Tamaño de bandeja:	15x21cm

- Plato en acero inoxidable
- Unidades de peso: gramos, kg y lb.
- Usa pilas AAA.
- Teclas tipo pulsador
- Cuerpo en ABS (Inferior)
- Función TARA
- Censa en cualquier zona superior del equipo

Nuestras balanzas de precisión están diseñadas para ofrecer mediciones exactas incluso en los rangos más pequeños, son ideales para laboratorios, joyerías y aplicaciones que requieren una alta precisión.

BALANZA DE ALTA PRECISIÓN BN 210

Capacidad Maxima:	210 kg
División de escala:	0.0001 g (1mg)
Tamaño de bandeja:	Ø 80 mm

- Cabina cortadora de vientos en vidrio
- Puerto RS232 para transmisión de datos a computador
- Cuenta con gota nivel
- Autonomía de la batería 30 horas
- Display LCD con luz blanca
- Unidades de gramos en (gramos, quilates, onzas, porcentaje y conteo de piezas)
- Incluye una masa patrón para verificar su peso

BALANZA DE ALTA PRECISIÓN BN 310

Capacidad Maxima:	300g
División de escala:	0.001 g (1mg)
Tamaño de bandeja:	18x14cm

- Uso rudo
- Función de conteo por muestra
- Batería de 30 horas (Batería recargable)
- Cabina corta vientos (Paneles en vidrio)
- Unidades de pesaje: g, ct, oz, ozt, pcs
- Puesto serial RS232
- Luz de respaldo blanca

Balanza de precisión BN

Capacidad Maxima:	1100g / 3100g
División de escala:	0,01g
Tamaño de bandeja:	18x14

- Uso rudo
- Función de conteo por muestra
- Puerto RS232
- Batería recargable
- Impresión desde teclado para mini impresora
- Unidades: g / ct / oz / pcs
- Cabina cortavientos

BALANZA DE PRECISIÓN XE-6000 H

Capacidad Maxima:	6000 g
División de escala:	0.1 g
Tamaño de bandeja:	15.5 x 14.3cm

- Plato o bandeja en acero inoxidable
- Sensor Infrarrojo (Tecla sin contacto)
- Teclado tipo membrana
- Batería Recargable con autonomía de 72 a 120 Horas
- Puerto RS232 y USB (Para Impresora CAS, PC o Display Auxiliar)
- Balanza con certificación OIML y SIMEL
- Display LCD números de color negro con luz de fondo

BALANZA DE PRECISIÓN XE-600 H

Capacidad Maxima:	600g
División de escala:	0.01 g
Tamaño de bandeja:	Ø128mm

- Plato o bandeja en acero inoxidable
- Teclado tipo membrana
- Display LCD números de color negro con luz de fondo
- Sensor Infrarrojo (Tecla sin contacto)
- Unidades de peso: g, ct, lb, oz, GN, ozt, dwt
- Puerto RS232 y USB
- Cabina Cortaviento (17.5 cm (ancho), 6.2 cm (Largo), 8 cm (Alto)

BALANZAS DE PRECISIÓN LAB-600C

Capacidad Maxima:	600g
División de escala:	0,01
Tamaño de bandeja:	12,5cm ø

- Uso moderado
- Base metálica
- Batería recargable (200 horas)
- Display LCD con luz verde
- Cabina corta aires
- Plato en acero inoxidable
- Teclado (Tipo membrana)

BALANZAS DE PRECISIÓN LAB

	LAB-1500	LAB-3000
Capacidad Maxima:	1500g	3000g
División de escala:	0,1g	0,1g
Tamaño de bandeja:	18x14cm	18x14cm

- Uso moderado
- Carcasa inferior metálica
- Plato en acero
- Batería 200 horas
- Display LCD luz de respaldo verde
- Tipo de teclado membrana
- Cumple con las pruebas metrológicas

GRAMERA DIGITAL GOLD-50

Capacidad Maxima:	50g
División de escala:	0,001g (1mg)
Tamaño de bandeja:	Ø 6cm

- Tipo portátil, de bolsillo
- Unidades de peso: gramos, onzas y quilates.
- Cubierta protectora trasparente
- Incluye pesa patrón 20g
- Funciona con pilas AAA.
- Display LCD, luz de respaldo blanca.

GRAMERA ELECTRÓNICA GOLD

Capacidad Maxima:	3kg / 6kg / 500kg
División de escala:	0,01g /1g / 0,1g
Tamaño de bandeja:	11.5 x 9 cm

- Usa 2 pilas AAA
- Material carcasa, plástico en ABS de alta resistencia
- Display LCD (Color verde)
- Teclas tipo pulsador
- Unidades de peso: (gramos, onzas y quilates)
- Funciona con adaptador (Incluido)
- Cubierta protectora

Las básculas de piso BBG están diseñadas para resistir el trabajo en entornos industriales. Cuentan con una estructura robusta y esta fabricada en materiales de alta resistencia, diseñadas para grandes capacidades de peso, son perfectas para el pesaje de cargas grandes y pesadas con una excelente precisión.

BÁSCULA DE PISO INDUSTRIAL PL-INOX

	PL-40 INOX	PL-60 INOX
Capacidad Maxima:	150kg / 300kg	300kg / 600kg
División de escala:	20g / 50g	200g / 500g
Tamaño de bandeja:	40x40cm	60x60cm

- Estructura robusta altos calibres
- Ideal para ambientes húmedos
- Totalmente en acero inoxidable
- Indicador "INDUSTRY20 SS"
- Puerto RS-232 comunicación a PC
- Soporte para fijar a la pared (Indicador)
- Acero - grado alimenticio AISI-304
- Cumple con normas de metrología industrial

BÁSCULA DE PISO INDUSTRIAL PL-ACERO

	PL-30	PL-40
Capacidad Maxima:	30kg / 30kg	60kg / 150kg / 300kg
División de escala:	5g / 10g	10g / 20g / 50g
Tamaño de bandeja:	30x30cm	40x40cm

	PL-50	PL-60	PL-80
Capacidad Maxima:	300kg / 600kg	300 / 600kg	300kg / 600kg
División de escala:	50g / 100g	50g / 100g	50g / 100g
Tamaño de bandeja:	50x50cm	60x60cm	60x80cm

- Estructura robusta en tubo cuadrado
- Soporte para fijar a la pared (Indicador)
- Puerto RS-232 comunicación a PC
- Cubierta acero inoxidable grado alimenticio AISI-304
- Indicador "INDUSTRY-20" (Carcasa metálica)
- 1 celda de carga tipo monobloque
- CUMPLEN CON NORMAS DE METROLOGÍA

BÁSCULA SEMI - INDUSTRIAL LOGISTIC

	LOG-150	LOG-300	LOG-500
Capacidad Maxima:	150kg	300kg	500kg
División de escala:	20g	50g	100g
Tamaño de bandeja:	40x30cm	50x40cm	60x45cm

- Cuenta con sistema de conexión puerto RS232 a PC
- Luz de respaldo verde
- Batería con autonomía de 200 horas
- Plataforma en tubo y cubierta en acero inox corrugada
- Función de acumulación de productos pesados, tara y cero.
- Indicador solo peso
- Cubierta en acero inox 201 repujado

BÁSCULA DE PISO LÍNEA ECONÓMICA LM

	LM-150	LM-300
Capacidad Maxima:	150kg	300kg
División de escala:	50g	100g
Tamaño de plataforma:	40x30cm	50x40cm

- Indicador solo peso
- Batería con autonomía de 30 horas
- Cubierta alfajor
- Display LD rojo
- Cubierta en pintura electrostática
- Batería recargable y cable AC
- Función tara y cero

BÁSCULA DE PISO LÍNEA ECONÓMICA

	LM-150WI	LM-300WI
Capacidad máxima:	150kg	300kg
División de escala:	50g	100g
Tamaño de plataforma:	40x30cm	50x40cm

- Indicador solo peso, carcasa en acero inoxidable 201
- Sistema inalámbrico
- Linea económica
- Batería con autonomía de 30 horas
- Cubierta en alfajor, (pintado en azul)

BÁSCULA ESTIBADORA PALLET

	PALLET-55	PALLET-70
Capacidad Maxima:	2TON	2TON
División de escala:	500g	500g
Dimensiones:	110x55cm	118x70cm

- Indicador USO RUDO
- Puerto RS232 comunicación a PC
- Estibadora robustas en acero estructural
- Carcasa metálica
- Ideal para pesaje móvil
- Instaladas 4 celdas tipo shearbeam
- Caja de empalme hermética sellada.

BÁSCULA GANADERA BULL

	BULL-60	BULL-80
Capacidad Maxima:	2TON	2TON
División de escala:	500g	500g
Tamaño:	2 barras de 60cm	2 barras de 80cm

- Función de peak-hold - pesaje de animales
- Barras de acero estructural con pintura electrostática
- Instaladas 4 celdas tipo shearbeam
- 2 cajas empalme hermética selladas
- Indicador "INDUSTRY20" con carcasa en acero inox
- Indicador INDUSTRY20
- Carcasa metálica
- Soporte para fijar a la pared (Indicador)
- 1 kit (Dos barras ganaderas + un indicador)

BÁSCULA PARA VETERINARIAS PET-200

Capacidad Maxima:	200kg
División de escala:	50g
Tamaño de plataforma:	90x50cm

- Estructura bajo perfil de solo 8cm de altura
- Ideal para veterinarias, facilita el pesaje de mascotas
- Incluye soporte para fijar a la pared "Indicador"
- Cuenta con 4 celdas de carga para estabilizar el peso
- Indicador con luz de respaldo (Blanca)
- Incluye adaptador AC, uso opcional pilas AA
- Ideal para veterinarias, facilita el pesaje de mascotas

BÁSCULA PESA CAJAS PORTÁTIL BOX-200

Capacidad Maxima:	200kg
División de escala:	50g
Dimensiones:	39x31cm

- Uso Moderado
- Funciona con adaptador
- Opcional 4 Pilas AA
- Incluye maletín tipo "valija" para transportar
- Función de tara y cero
- Display LCD y luz de respaldo
- Unidades de peso: Kg, lb y oz



Con nuestras básculas camioneras, podrás llevar a cabo el pesaje de todo tipo de vehículos de manera eficiente y precisa. Equipadas con tecnología de punta, ofrecen resultados confiables y cumplen con las normas técnicas de pesaje exigidas en el sector del transporte.

BÁSCULA BAJO PERFIL EN ACERO INOX

Capacidad Maxima:	1TON / 2TON	1TON / 2TON	2TON / 3TON
División de escala:	200g / 500g	200g / 500g	500g / 1000g
Tamaño de bandeja:	1m x 1m	1,2m x 1,2m	1,5m x 1,5m

- Ideal para ambientes húmedos
- Estructura robusta en acero inox
- Puerto RS-232 comunicación a PC
- Soporte para fijar a la pared
- CERTIFICABLES CUMPLEN CON NORMAS DE METROLOGÍA
- Instaladas 4 celdas tipo shearbeam
- Indicador de peso "INDUSTRY-20-INOX"

BÁSCULA BAJO PERFIL EN ALFAJOR BP

Capacidad Maxima:	1TON / 2TON	1TON / 2TON
División de escala:	200g / 500g	200g / 500g
Tamaño de bandeja:	1mx1m	1,2mx1,2m
Capacidad Maxima:	2TON / 3TON	3TON / 5 TON
División de escala:	500g / 1000g	1000g / 2000g
Tamaño de bandeja:	1,5mx1,5m	2mx2m

- Placa superior en lamina de alfajor
- Instaladas 4 celdas tipo shearbeam
- Puerto RS-232 comunicación a PC
- Cumple con normas de metrología industrial
- Indicador (INDUSTRY-20) (Carcasa metálica)

BÁSCULA CAMIONERA TIPO EJES ROAD-360

Capacidad Maxima:	90TON
División de escala:	20kg
Dimensiones:	39x31cm

- Permite subir a la báscula camiones con conjuntos de 2 o 3 ejes
- Cuatro rampas de acceso a las plataformas
- Indicador de peso con impresora incorporada
- Ocho celdas de carga de 7,5 ton cada una
- 5 metros de cable para conexión de indicador
- Maletín para trasportar indicador electrónico
- Caja de empalme en acero inoxidable de 8 entradas

BÁSCULA CAMIONERA PORTÁTIL AXIS-7045

Capacidad por ejes:	20TON
Capacidad Maxima:	40TON
División de escala:	10kg
Dimensiones tape	70 x 45 cm c/u

- Dos plataformas de aluminio
- Impresora EPSON de punto integrada en indicador
- RS-232 para conexión a PC
- Peso por rueda, peso por eje, porcentaje
- Maletín para trasportar indicador electrónico
- Batería recargable
- Fácil transporte

BÁSCULA CAMIONERA METÁLICA TRUCK

Capacidad Maxima:	40TON	80TON
División de escala:	5kg	10kg
Dimensiones:	9m x 30m	18m x 3m

- Báscula USO RUDO
- Fabricada totalmente metálica para facilitar instalación y desmonte Indicador electrónico para pesaje de camiones
- Display tipo LED rojo alta intensidad 6 dígitos 1" de altura
- Puerto serial RS-232 configurable por set-up y para trasmisión de información
- Consta de 6 módulos fabricados en perfiles o vigas en 1" de 240 mm con plataforma en acero alfajor

BÁSCULA CAMIONERA EN CONCRETO CR

Capacidad Maxima:	40TON	80TON
División de escala:	5kg	10kg
Dimensiones:	9m x 3m	18m x 3m
Referencia:	**CR-40**	**CR-80**

- Báscula de USO RUDO
- La báscula se entrega totalmente ensamblada.
- Fabricada en concreto para resistencia en ambientes hostiles.
- Indicador electrónico para pesaje de camiones
- Display tipo LED rojo alta intensidad 6 dígitos 1" de altura.
- Puerto serial RS-232 configurable por set-up y para trasmisión de información
- Consta de 3 módulos fabricados en perfiles o vigas en 1" de 240 mm y losas fundidas en concreto

Las básculas colgantes son la solución ideal para el pesaje de cargas suspendidas. Con su diseño compacto y fácil instalación, podrás obtener mediciones precisas en aplicaciones como la pesca, la agricultura y la industria.

BÁSCULA COLGANTE INDUSTRIAL SP-3S

Capacidad Maxima:	3TON / 3000kg
División de escala:	1kg
Dimensiones:	25,5x19x56cm

- Uso Rudo (industrial)
- Funciones: Tara, cero, rastreo de auto-cero, hold
- Batería con autonomía de 30 horas
- Calibración con control remoto
- Material estructura: Carcasa (Aluminio) Color amarillo
- Display de 5 dígitos LED (rojo) de 3 cm de altura
- Operación con batería recargable y adaptador Para recarga (incluido)

BÁSCULA COLGANTE INDUSTRIAL SP-5S

Capacidad Maxima:	5TON / 5000kg
División de escala:	2kg
Dimensiones:	25,5x19x56cm

- Uso Rudo (industrial)
- Funciones: Tara, cero, rastreo de auto-cero, hold
- Batería con autonomía de 30 horas
- Calibración con control remoto
- Material estructura: Carcasa (Aluminio) Color amarillo
- Display de 5 dígitos LED (rojo) de 3 cm de altura
- Operación con batería recargable y adaptador Para recarga (incluido)

BÁSCULA COLGANTE INDUSTRIAL SP-1000S

Capacidad Maxima:	1TON / 1000kg
División de escala:	500g

- Uso Rudo (Industrial)
- Display de 5 dígitos LED (Rojo) 3cm
- Funciones: Tara, cero, rastreo de auto-cero, hold
- Incluye control remoto
- Material: Plástico / Pasta
- Batería con autonomía de 30 horas
- Adaptador 9V/1000m
- No incluye gancho carnicero

BÁSCULA COLGANTE INDUSTRIAL / DINAMOMETRO – SP-500S

Capacidad Maxima:	500kg
División de escala:	200kg

- Estructura robusta altos calibres
- Gancho: Cromado
- Material de la estructura: Plástico ABS
- Display de 5 dígitos LCD - (ROJO) 3cm
- Unidades disponibles: kg / lb
- Batería con autonomía de 30 horas
- Función zero

BÁSCULA COLGANTE TIPO DOMESTICO RD-150

Capacidad Maxima:	150kg
División de escala:	50kg

- Funciones: Tara, cero, hold
- Funciona con dos pilas AA
- Display LCD, Luz de respaldo blanca
- Tipo de teclado membrana
- Incluye gancho en acero inox
- Carcasa tipo ABS (Alta resistencia)
- Alta precisión y alta durabilidad

BÁSCULA COLGANTE USO DOMESTICO RD-50

Capacidad Maxima:	50kg
División de escala:	20kg

- Funciones: tara, cero
- Unidades de peso kg y lb.
- Funciona con 2 pilas AAA
- Display LCD con luz de respaldo verde
- Carcasa en ABS de alta resistencia
- Teclas tipo (Pulsador)

BÁSCULA COLGANTE USO DOMESTICO RD-30

Capacidad Maxima:	30kg
División de escala:	10g

- Funciones: tara, cero
- Unidades de peso kg y lb
- Funciona con 2 pilas AAA
- Display LCD con luz de respaldo blanca
- Carcasa en ABS de (alta resistencia)

BÁSCULA MECÁNICA COLGANTE NTA

	NTA-10	NTA-50	NTA-100	NTA-200
Capacidad Maxima:	10kg	50kg	100kg	200kg
División de escala:	50g	200g	250g	500g

- Uso semiindustrial
- Maquinaria metálica
- Carcasa en pintura electrostática.
- Maquinaria totalmente metálica.
- Incluye recipiente (Bandeja)
- Incluye 2 ganchos cromados

BÁSCULA COLGANTE DE RESORTE DIN

	DIN-12	DIN-25	DIN-50
Capacidad maxima:	12kg	25kg	50kg
División de escala:	250g	500g	500g
Dimensiones:	17x3,5x2cm	23x4,5x2,5cm	32x5x2,5cm

- Carcasa metálica
- Incluye gancho y argolla
- Gancho cromado

BÁSCULAS USO MÉDICO

Nuestras básculas de uso médico están diseñadas para brindar mediciones precisas y confiables en entornos clínicos. Con funciones especiales, como la medición de índice de masa corporal (IMC), pesaje de bebés (Pediatría) y la capacidad de pesar a pacientes con movilidad reducida, garantizamos la exactitud en cada resultado.

PESA BEBÉS /PESA-INFANTES BB-1A

Capacidad Maxima:	20kg
División de escala:	5kg

- Modo Pesa infantes
- Construida en ABS en color blanco
- Display LCD de 3cm
- Pilas AA
- Funciones: estabilización de peso, tara y cero
- Cubierta removible para pesaje de infantes

PESA BEBÉS ELECTRÓNICA BB-1

Capacidad Maxima:	25kg
División de escala:	5g

- Modo pesa infantes
- Construida en ABS en color blanco
- Base en color negro
- **Pesa bebes con Tallimetro (BB-1)**
- Pilas AAA (4 Pilas)
- Funciones: estabilización de peso, tara y cero
- Infanto metro digital incorporado (rango de 46 a 80cm)
- 8 memorias para guardar datos

PESA BEBÉS ELECTRÓNICA BB-3

Capacidad Maxima:	25kg
División de escala:	5g

- Modo Pesa infantes
- Construida en ABS en color blanco
- Display LCD, luz de respaldo blanco
- Operación con 4 Pilas AAA (No incluidas)

Indicador de batería

TALLIMETRO DIGITAL TALL-D

Capacidad Maxima:	200cm
División de escala:	1mm

- Instrumento que se emplea para medir la talla digitalmente
- Sistema portátil
- Fácil operación
- Botón de encendido tipo (Pulsador)
- Carcasa tipo ABS (Alta resistencia)
- Alta precisión y alta durabilidad
- Pilas AAA (3 Pilas)

PESA PERSONAS MECÁNICA TIPO CONSULTORIO

	DT-602	DT-612
Capacidad Maxima:	136kg	160kg
División de escala:	1kg	1kg
Dimensiones:	43x28x9cm	34x28x14cm
Medida del indicador de peso:	Ø18cm	Ø13cm

- Uso rudo
- Maquinaria metálica
- Estructura robusta
- Superficie con caucho antideslizante
- Plataforma grande y metálica
- Dial grande de fácil lectura

PESA PERSONAS DIGITAL TIPO CONSULTORIO EB7010

Capacidad Maxima:	180kg
División de escala:	50g
Dimensiones:	25x34x3cm
Medidas display:	8cm

- Uso rudo
- Estructura robusta
- Plataforma grande y antideslizante
- Display LED rojo grande de fácil lectura
- Función de auto apagado
- Funciona con 4 pilas AAA
- Multiusos

PESA PERSONAS EF-741H

Capacidad Maxima:	180kg
División de escala:	100g
Dimensiones:	25x34x3cm
Medidas display:	8cm

- Función auto-cero,auto-apagado
- Calcula % porcentaje de grasa corporal (Rango 4,0 - 60,0%)
- Calcula % porcentaje de hidratación (Rango 27,5 - 66,0%)
- Calcula % porcentaje muscular (Rango 20,0 - 56,0%)
- Calcula % porcentaje Óseo (Rango 2,0 - 20,0%)
- Calcula ingesta de calorías sugerido (Kcal)

PESA-PERSONAS EB-7005

Capacidad Maxima:	180kg
División de escala:	100g
Dimensiones:	25x34x3cm
Medidas display:	8cm

- Báscula pesa personas digital
- Cubierta en ABS de alta resistencia
- Display LCD
- Funciona con 2 pilas AAA
- Función auto-cero, auto-apagado
- Uso domestico

PESA-PERSONAS DIGITAL BODY-180

Capacidad Maxima:	180kg
División de escala:	100g
Dimensiones:	25x34x3cm
Medidas display:	8cm

- Uso rudo
- Estructura robusta
- Plataforma grande y antideslizante
- Display LED rojo grande de fácil lectura
- Función de auto apagado
- Funciona con 2 pilas AAA
- Multiusos

INDICADORES PARA BÁSCULAS

Los indicadores BBG cuentan con diferentes funciones para todo tipo de uso. Pantallas de fácil lectura y funciones avanzadas: Tara, acumulación de pesadas, peak hold, impresión de ticket y etiquetas, conectividad a PC, entre otras. Ofrecemos un control completo para cada proceso de pesaje.

INDICADOR INDUSTRIAL INDUSTRY 2000

Capacidad Maxima:	20kg
División de escala:	5kg

- Impresión de etiquetas auto adhesivas
- Formatos de etiquetas adhesivas totalmente configurables
- 10 Formatos predeterminados (liquidador o solo-peso)
- 1.000 Memorias indirectas y 9 memorias directas
- Impresión manual o automática
- Puerto serial RS-232
- Acumulación de pesadas, función total y cambio
- Indicador con impresora térmica incorporada

INDICADOR INDUSTRIAL INDUSTRY 1000 BBG

Indicador:	Impresora térmica incorporada
Carcasa:	ABS

- Rollo para papel continuo
- Impresión de ticket de tirilla
- 10 formatos predeterminados (liquidador o solo peso)
- 1000 Memorias y 8 teclas directas
- Impresión manual o automática
- Acumulación de pesadas, función total y cambio
- Pesaje de animales, peak hold

INDICADOR SOLO PESO FS-500

Indicador:	Solo peso
Carcasa:	ABS

- LEXUS, SGH
- Display tipo LED 5cm
- Puerto RS-232
- Unidades: kg / lb
- Control remoto
- Batería + adaptador

INDICADOR INDUSTRIAL-INDUSTRY-20

	INDUSTRY-20	INDUSTRY-20SS
Indicador:	Solo peso	Solo peso
Carcasa:	Metálica	Acero inox 304

- Indicador solo-peso
- Diseño para trabajo continuo uso RUDO
- Display tipo LED (ROJO) de 2cm
- Interface de comunicación a PC RS-23
- Programable hasta 10.000 divisiones de escala
- Funciones: peak-hold, pesaje de animales, acumulación de pesadas.

INDICADOR INDUSTRIAL EN CUENTA-PIEZAS INDUSTRY-40

Indicador:	Contador / Liquidador
Carcasa:	ABS

- Uso rudo
- Carcasa en ABS con soporte para fijar a la pared
- Indicador cuenta piezas
- Funciones: conteo de piezas por código y muestra, liquidación, acumulación de pesadas
- Puerto RS-232 comunicación a PC
- Programable hasta con 10.000 divisiones de escala
- Conector metalice redondeó de 5 pines

INDICADOR INDUSTRIAL-INDUSTRY-10-BBG

Indicador:	Solo peso
Carcasa:	ABS

- Uso RUDO
- Función conteo por muestra
- Puerto RS-232 comunicación a PC
- Display tipo LED (ROJO) de 2cm
- Batería con autonomía de 30 horas
- Conector din redondeó de 4 pines
- Cable AC

INDICADOR SEMIINDUSTRIAL LOGISTIC-S

Indicador:	Solo peso
Puerto:	RS232

- Uso Moderado (semiindustrial)
- Indicador solo peso.
- Display tipo LED
- Función acumulación de productos pesados, tara y cero
- Batería con autonomía de 200 horas
- Cable AC
- Luz de respaldó verde
- Tipo de teclado membrana
- Puerto RS-232

INDICADOR SOLO PESO INALÁMBRICO LM

Indicador:	Solo peso
Carcasa:	Acero inox

- Incluye receptor y transmisor para plataforma
- Batería con autonomía de 20 horas
- Línea económica, trabajo liviano
- Display LED rojo grande
- Carcasa en acero inox

INDICADOR SOLO PESO DY-S

Indicador:	Tipo solo peso de conversión a electromecánica
Puerto:	RS232

- Display tipo LED (ROJO)
- Teclado numérico
- Batería recargable
- Unidades: Gramos y onzas
- Visualización de acumulados uno a uno
- Teclado numérico
- Programable hasta con 10000 divisiones
- Carcasa ABS uso rudo
- Celda incorporada
- Alarma de puntos máximos y mínimos

Las plataformas BBG son robustas y duraderas, diseñadas para soportar cargas pesadas y fabricadas con materiales resistentes y duraderos. Disponibles en diferentes tamaños y capacidades de peso, se adaptan a diversas aplicaciones industriales y comerciales.

PLATAFORMA DE PISO BAJO PERFIL EN ACERO INOX

	BP-1 INOX		BP-1,2	
Capacidad Maxima:	1TON	2TON	1TON	1TON
División de escala:	200g	500g	200g	500g
Tamaño de la plataforma:	1x1m		1,2x1,2m	

	BP-1,5 INOX	
Capacidad maxima:	2TON	3TON
División de escala:	500g	1000g
Tamaño de la plataforma:	1,5x1,5m	

- Ideal para ambientes húmedos
- Instaladas 4 celdas tipo shearbeam
- Estructura robusta en acero inoxidable grado alimenticio AISI-304
- CUMPLEN CON NORMAS DE METROLOGÍA
- CERTIFICABLES



PLATAFORMA PARA BÁSCULA BAJO PERFIL EN ALFAJOR

	BP-1	BP-1,2
Capacidad máxima:	1TON / 2TON	1TON / 1TON
División de escala:	200g / 500g	200g / 500g
Tamaño de la plataforma:	1x1m	1,2x1,2m
	BP-1,5	**BP-2**
Capacidad máxima:	2TON / 3TON	3TON / 5TON
División de escala	500g / 1000g	1000g / 2000g
Tamaño de la plataforma:	1,5x1,5m	2x2m

- Línea BP-AZUL (Industrial)
- Indicador separado con 3 metros de cable
- Fabricada en acero estructural y lamina de alfajor
- Caja de empalme hermética sellada
- Excelentes terminado en pintura horneable
- CERTIFICABLES,CUMPLEN CON NORMAS DE METROLOGÍA



PLATAFORMA INDUSTRIAL EN ACERO INOX PL40 / 60

	PL-40	PL-50
Capacidad Máxima:	150kg / 300kg	300kg / 60kg
División de escala:	20g / 50g	50g / 100g
Tamaño de plataforma:	40x40m	60x60m

- Plataforma para báscula (No incluye indicador electrónico)
- Estructura robusta altos calibres
- Ideal para ambientes húmedos
- Totalmente en acero inoxidable grado alimenticio AISI-304
- CERTIFICABLES - CUMPLEN CON NORMAS DE METROLOGÍA
- Celdas con protección a humedad

PLATAFORMA INDUSTRIAL - ESTRUCTURA PINTADA

	PL-30	PL-40
Capacidad máxima:	30kg / 60kg	150kg / 300kg
División de escala	5g / 10g	20g / 50g
Tamaño de plataforma:	30x3cm	40x40cm
	PL-50	**PL-60**
Capacidad máxima:	300kg / 600kg	300kg / 600kg
División de escala:	50g / 100g	50g / 100g
Tamaño de plataforma:	50x50cm	40x40cm
	PL-80	
Capacidad máxima:	300kg / 600kg	
División de escala:	50g / 100g	
Tamaño de plataforma:	80x80cm	

- Línea PL (Industrial) USO RUDO
- Estructura robusta en tubo cuadrado
- 1 celda de carga tipo monobloque
- Excelentes terminado en pintura horneable
- Cubierta acero inoxidable grado alimenticio AISI-304
- CUMPLEN CON NORMAS DE METROLOGÍA

RAMPA PARA BÁSCULA BAJO PERFIL

Rampas para básculas de bajo perfil, fabricadas en acero estructural, para facilitar el acceso de la carga de básculas.

Capacidades disponibles:

- Rampa de 1 metro
- Rampa de 1,2 metros
- Rampa de 1,5 metros

BÁSCULA ESTIBADORA PALLET

	PALLET-55	PALLET-70
Capacidad Maxima:	2TON	2TON
División de escala:	500g	500g
Dimensiones:	110x55cm	118x70cm

- Indicador USO RUDO
- Puerto RS232 comunicación a PC
- Estibadora robustas en acero estructural
- Carcasa metálica
- Ideal para pesaje móvil
- Instaladas 4 celdas tipo shearbeam
- Caja de empalme hermética sellada.

PL- AZUL

PL-INOX

INDICADOR INDUSTRIAL INDUSTRY-20

	INDUSTRY-20	INDUSTRY-20SS
Indicador:	Solo peso	Solo peso
Carcasa:	Metálica	Acero inox 304

- Indicador solo-peso
- Diseño para trabajo continuo uso RUDO
- Display tipo LED (ROJO) de 2cm
- Interface de comunicación a PC RS-23
- Programable hasta 10.000 divisiones de escala
- Funciones: peak-hold, pesaje de animales, acumulación de pesadas.

Las celdas de carga son un componente esencial para la fabricación de básculas o sistemas de pesaje. Son las encargadas de transformar una energía de entrada (Fuerza) en una energía de salida (Peso). Nuestras celdas de carga ofrecen una variedad de modelos de acuerdo al tipo de báscula o aplicaciones como: Básculas monobloque, Básculas bajo perfil, Básculas camioneras, silos, tanques y sistemas de dosificación.

CELDA DE CARGA TIPO MONOBLOQUE NA1

Capacidades disponibles:	6, 10, 20, 40, 45 kg
Dimensión:	13x3x2cm
Distancia entre huecos:	15mm

- Celda de carga tipo monobloque
- Protección a sobre carga 150%
- Protección a humedad IP65
- Distancia entre huecos: 15 mm
- Fabricación en aleación de aluminio
- Medidas de celda 130x30x22mm

CELDA DE CARGA TIPO MONOBLOQUE NA2

Capacidades disponibles:	100, 200, 300, 500 kg
Dimensión:	15x3,4x4cm
Distancia entre huecos:	15mm

- Celda de carga tipo monobloque.
- 4 huecos con forma de rombo
- Para báscula de conversión electromecánica
- Protección a sobre carga de 150%
- Protección a humedad IP65
- Para plataforma hasta de 35x45

CELDA DE CARGA TIPO MONOBLOQUE NA3

Capacidades disponibles:	100, 200, 400, 800 kg
Dimensión:	17,4x60x6,4cm
Distancia entre huecos:	9x30mm

NA-3

- Celda de carga tipo monobloque
- Para plataforma hasta de 35x45
- Para báscula de conversión electromecánica
- Protección a sobre carga de 150%
- Protección a humedad IP65
- Para plataforma hasta de 35x45

CELDA DE CARGA TIPO MONOBLOQUE NA4

Capacidades disponibles:	100, 200, 400, 500, 800 kg
Dimensión:	15x4,5x4cm
Distancia entre huecos:	19x30mm

NA-4

- Celda tipo monobloque
- Uso para plataformas de hasta 80 x 80 cm
- Tipo de huecos: en cuadro
- Fabricación: aleación de aluminio / acero inoxidable
- Protección a sobre carga 150%
- Protección a humedad IP65

CELDA DE CARGA TIPO SHEARBEAM NB2

Capacidades disponibles:	500kg, 1000kg, 2000kg, 3000kg
Dimensión:	15x4,5x4cm
Distancia entre huecos:	13x35.5x31.3cm

NB2

- Celda de carga tipo shearbeam
- Uso para basculas bbg de bajo perfil y montajes industriales
- Fabricación: Aleación de acero
- Protección a sobre carga 150%
- Tipo de protección: IP67 / IP68
- Salida Nominal:2.0 or 3.0mV/V

CELDA DE CARGA TIPO SHEARBEAM NB3

Capacidades disponibles:	500kg, 1000kg, 2000kg, 3000kg
Dimensión:	227x52x52mm

- Capacidad: 5 TONELADAS
- Celda de carga tipo shearbeam
- Uso para basculas bbg de bajo perfil y montajes industriales
- Fabricación: Aleación de acero
- Protección a sobre carga 150%
- Tipo de protección: IP67 / IP68
- Medias 227x52x52mm

CELDA DE CARGA TIPO SHEARBEAM NB4

Capacidades disponibles:	500kg, 1000kg, 2000kg, 3000kg
Dimensión:	227x52x52mm

- Capacidad: 10 TONELADAS
- Celda de carga tipo shearbeam
- Uso para basculas de bajo perfil y montajes industriales
- Fabricación: Aleación de acero
- Protección a sobre carga 150%
- Tipo de protección: IP67 / IP68
- Medias 227x52x52mm

CELDA DE CARGA CAMIONERA ND-2

Dimensión:	34x16x25,1cm
Dimensión de la celda:	24x22,9x13cm

- Capacidad disponible: 30 Ton
- Celda de carga doble punto
- Protección a sobre carga 150%
- Uso para báscula camionera
- Fabricado en aleación de acero
- Incluye esfera y soporte
- Clase de protección: IP67 / IP68

Caja Empalmante (SUMATORIA) ABS-4

Dimensiones:	17.5x10.5x4cm
Peso:	184g

- Caja de empalme (sumatoria)
- Construida en ABS
- Número de celdas:4
- Alta protección a humedad
- Prensaestopas en caucho

MOLINOS PARA CARNES

Con nuestros molinos para carnes, podrás procesar alimentos de manera eficiente y rápida. Diseñados con materiales de alta calidad y potentes motores, te ofrecemos un rendimiento óptimo para obtener productos de calidad en cada proceso.

MEZCLADOR MOLINO Y M INDUSTRIAL TORREY MMX-32

Producción nominal:	30kg / min
Motor:	7,5hp a 220V trifásico
Dimensiones:	127x110x60cm
Peso:	232kg

- Muele y mezcla en un mismo equipo
- Capacidad de tolva de mezclado de 50kg
- Alto volumen de producción, mas de 30kg / min
- Fácil desarmado y sin utilizar alguna herramienta
- Fabricado en acero inoxidable 304
- Posee rodachines para facilitar movilización o transporte
- Sensor de seguridad en la tapa , al abrirse detiene el proceso

MOLINO INDUSTRIAL OMEGA-CE660

Producción nominal:	12kg / min
Motor:	4hp a 220V trifásico
Dimensiones:	55x66x100cm
Peso:	76kg

- Diseñado de gran producción
- Motor 4HP 220V trifásico
- Ventilación forzada para uso continuo
- Inversor de giro (reversa)
- Incluye pisador
- Tolva extraíble de grandes dimensiones (65x51cm)
- Fabricado totalmente en acero inox AISI 304.

MOLINO INDUSTRIAL PARA CARNES MG-42

Producción nominal:	8.3kg / min
Motor:	5hp a 220V trifásico
Dimensiones:	107x57x105cm
Peso:	197kg

- Diseñado de gran producción
- Motor 5hp 220V trifásico
- Ventilación forzada para uso continuo
- Inversor de giro (reversa)
- Incluye pisador
- Tolva extraíble de grandes dimensiones (65x51cm)
- Fabricado totalmente en acero inox AISI 304.

MOLINO INDUSTRIAL PARA CARNES TA-32

Producción nominal:	9kg / min
Motor:	3hp a 220V trifásico
Dimensiones:	51x61x39cm
Peso:	150kg

- Diseñado para producción alta.
- Transmisión con lubricación permanente
- Inversor de giro (reversa)
- Fabricado totalmente en acero inox AISI 304.
- Tolva extraíble de grandes dimensiones (51x39cm)
- Incluye pisador
- Normativas de higiene y seguridad

MOLINO PARA CARNES OMEGA 22-TA

Capacidades disponibles	4,5kg / min
Motor:	1.5hp a 110V
Dimensiones:	44x29x53cm
Peso:	42Kg

- Diseñado para producción media alta
- Transmisión con lubricación permanente
- Inversor de giro (reversa)
- Fabricado totalmente en acero inox AISI 304
- Tolva de grandes dimensiones
- Incluye disco y cuchilla marca SALVADOR

MOLINO PARA CARNE M22-2 / M22-1

	M22-2	M22-1
Cabezote:	Acero inoxidable AISI-304	
Producción:	7kg / min	5kg / min
Potencia:	2hp	1hp
Voltaje	220v Bifásico	110v Monofásico

- Diseñado para producción alta
- Transmisión de lubricación permanente
- Cabezote en acero inoxidable grado alimenticio AISI-304
- Incluye pisador, disco y cuchilla torrey
- Bandeja de gran tamaño en acero inoxidable grado alimenticio

MOLINO PARA CARNES M22-RW

Cabezote:	Estaño
Producción nominal:	5 kg/min
Potencia:	1hp
Voltaje:	110v monofásico

- Diseñado para producción alta
- Transmisión de lubricación permanente
- Inversor de giro
- Cuerpo y bandeja de gran tamaño en acero inoxidable
- Cabezote con terminado en estaño
- Incluye pisador, disco y cuchilla torrey

MOLINO PARA CARNES MG

	MG-12	MG-22	MG-32
Producción:	2kg por minuto	4kg por minuto	5kg por minuto
Motor:	1HP a 110V	1.3hp a 110V	1.5hp a 110V
Ciclos máximos:	80kg	150kg	200kg
Dimensiones:	58x31x45cm	62x37x54cm	60x38x62cm
Peso:	27.5kg	31kg	36.8kg

- Fabricado en acero inox 304
- Motor de lubricación permanente con inversor de giro (reversa)
- Incluyen 2 discos y cuchilla, pisador y embudo
- Posee protección contra sobrecarga y sobre corriente
- Motor eficiente y transmisión de engranajes de precisión
- Diseño higiénico

MOLINO PARA CARNES ECONÓMICO BASIC

	BASIC-12	BASIC-22
Producción:	1,5kg /min	3kg / min
Motor:	0,8hp a 127v/60hz	1hp a 127v/60hz
Ciclos máximos:	20kg	30kg
Dimensiones:	51x40x28cm	51x40x28cm
Peso:	21kg	24kg

- Diseñado para baja producción
- Cabezote en acero inox 201
- Incluye 2 discos, 2 cuchilla y pisador
- Inversor de giro (reversa)
- Producción nominal: 3kg/min

SIERRAS PARA HUESO / MEZCLAORAS / AMARRADORAS

Equipa tu carnicería con nuestras sierras para hueso, mezcladoras y amarradoras, y optimiza tus procesos de preparación de carne. Con una fabricación robusta y materiales resistentes, te ofrecemos herramientas de calidad profesional para satisfacer las demandas de tu negocio cárnico.

SIERRA EN ACERO INOXIDABLE ST295 3hp

Motor:	3hp a 220v Trifásico
Ancho de corte:	35cm
Altura de corte:	40kg
Dimensiones:	90x180x97cm
Peso:	214kg

- Largo de cuchilla 116" pulgadas.
- Fabricada totalmente en acero inoxidable 304
- Sistema de seguridad que impide su funcionamiento si alguna puerta esta abierta
- Motor de 3hp. a 220v. Trifásico
- Sierra Trifásica

SIERRA EN ACERO INOXIDABLE ST295 1,5hp

Motor:	1,5hp a 110v monofásico
Ancho de corte:	35cm
Altura de corte:	40kg
Dimensiones:	90x180x97cm
Peso:	214kg

- Largo de cuchilla 116" pulgadas
- Sierra Monofásica
- Fabricada totalmente en acero inoxidable 304
- Sistema de seguridad que impide su funcionamiento si alguna puerta esta abierta

SIERRA EN PINTURA Y ACERO - SJ295

Motor:	1,5 a 110v monofásico
Ancho de corte:	35cm
Altura de corte:	40kg
Dimensiones:	90x180x97cm
Peso:	195kg

- Largo de cuchilla 116 pulgadas
- Estructura con acabado en pintura epóxica
- Partes contacto alimentos acero inoxidable 304
- Motor de 1,5hp a 110V

SIERRA DE MESA EN PINTURA Y ACERO SAL-65

Motor:	1hp a 110v / monofásico
Espesor del corte:	4-180mm
Altura de corte:	20cm
Dimensiones:	56x55x96cm
Peso:	50kg

- Largo de cuchilla 65
- Estructura en pintura epóxica
- Bandeja en aluminio anodizado grado alimenticio

MEZCLADORA DE ALIMENTOS OMEGA MB 90-120L / 120 - 160L

Motor:	2,5hp a 220v Trifásico	
Capacidad:	120L / 90kg	150L / 120kg
Dimensiones:	106x110x125cm	106x144x125cm
Peso:	137kg	147kg

- Uso RUDO (Industrial)
- Fabricada en acero inoxidable grado alimenticio AISI-304
- Dos palas para mezclar rápidamente y obtener una pasta muy homogénea
- Palas con doble sentido de giro y fácilmente desmontable para efectuar limpieza
- Sistema de seguridad que impide su funcionamiento Con la tapa levantada

MEZCLADORA DE ALIMENTOS MA-50 / MA-100

	MA-50	MA-100
Motor:	50 / 30-38kg	100L / 70-75kg
Capacidad:	1,5hp a 110v Monof	2hp a 110v Monof
Dimensiones:	80x51x110cm	109x95x55cm
Peso:	138kg	225kg

- Tolva volcable
- Construida en acero inox 201
- Eje con doble sentido de giro y desmontable para fácil limpieza
- Sistema de seguridad que impide su operación con la tapa levantada

MEZCLADORA MANUAL MA-20

Capacidad:	20L (16kg)
Dimensiones:	40x38x50cm
Peso del equipo:	10kg

- Mezcladora de alimentos manual
- Construida en acero inoxidable, grado alimenticio AISI - 304
- Eje con sentido de rotación
- Eje desmontable para fácil limpieza
- Ideal para planta piloto

ATADORA MANUAL DE CHORIZOS AMS 150

Diámetro máximo del embutido:	4cm
Dimensiones:	50x50x45cm
Peso del equipo:	10kg

- Robusta Atadora o Amarradora manual de chorizos
- Sistema de amarre continuo (No corta el hilo)
- Fabricada en acero inoxidable 304, grado alimenticio
- 15 amarres por minuto, 900 por hora
- Puede usarse con embutidos de tripa natural o sintética
- Puede usarse con embutidos de tripa natural o sintética
- Bandeja en acero inox de 30x29cm
- Largo mínimo de atado: 3 cm
- Largo Máximo de atado: 27 cm

ATADORA Y AMARRADORA AUTOMÁTICA DE CHORIZOS AMS 700

Motor:	0,5hp a 110v Trifásico
Dimensiones:	90x58x108cm
Peso:	40kg

- Fabricada en acero inoxidable 304, grado alimenticio
- 70 amarres por minuto, 4000 por hora
- Bandeja en acero inox de 50x50cm
- Diámetro máximo del embutido 5cm
- Largo mínimo de atado: 3 cm
- Largo Máximo de atado: 45 cm
- Puede usarse con embutidos de tripa natural o sintética

Nuestras embutidoras y cutters cárnicos son equipos confiables para la producción de todo tipo embutidos. Con diversas capacidades de producción, te ofrecemos herramientas precisas y duraderas para impulsar tu negocio.

EMBUTIDORAS / CUTTERS CÁRNICOS

EMBUTIDORA HIDRÁULICA VINS-32

Motor:	0,7 hp trifásico a 220V /60 Hz
Capacidad:	32 Litros
Dimensiones:	64x49x124cm
Peso del equipo:	125kg

- Uso RUDO (Industrial)
- Parada de emergencia
- Construida en acero inox grado alimenticio AISI-304
- Regulador de presión y velocidad de embutido
- Incluye 3 embudos en acero inoxidable
- Opcional versión monofásica

EMBUTIDORA HIDRÁULICA EH-20

Capacidades:	20 Litros
Motor:	1hp a 110v / 60Hz Monofásico
Dimensiones:	64x49x125cm
Peso:	150kg

- Uso moderado (Semi-industrial)
- Construida en acero 201
- Parada de emergencia
- Incluye 1 embudo en acero inoxidable

EMBUTIDORA ELÉCTRICA TVR - E

	TVR-E10		TVR-E15
Motor:	1,8 hp a 110V		
Capacidad maxima:	10L	/	15L
Peso:	34kg	/	38kg

- Uso moderado (Semiindustrial)
- Fabricada en acero inoxidable 304
- Velocidad variable
- Pedal dosificador
- Embolo en acero con válvula de aire
- Incluye 4 boquillas de diferente diámetro

EMBUTIDORA MANUAL TVR

	TVR-5	TVR-10	TVR-15
Capacidad maxima:	5L	10L	15L
Peso:	15Kg	25kg	22kg
Dimensiones:	66.5x30x30cm	62x32x41cm	80x32x41cm

- Uso RUDO (Industrial)
- Construida en acero inox grado alimenticio AISI-304
- Incluyen 3 embudos de diferente diámetro
- Embolo en acero con válvula de aire

EMBUTIDORA MANUAL PEQUEÑA EM-3

Capacidad maxima:	3L
Peso:	12kg
Dimensiones:	52x30x30cm

- Uso moderado
- Partes de contacto con alimento en acero inox 304
- Base con terminado en pintura epoxica
- 2 velocidades
- Incluyen 4 boquillas de diferente diámetro

CUTTER HORIZONTAL -TRI-40

Capacidad:	40 Litros
Motor:	2 motores indepen. / 0,8hp para artesa
Voltaje:	220V Trifásico
Dimensiones:	108x61x90cm
Peso:	380kg

- Uso RUDO (Industrial)
- (6) cuchillas en acero endurecido
- Corta finamente sin perdida del sabor
- Protección a humedad IP67
- Sistema de seguridad que impide su operación con la tapa levantada
- Fabricación acero inox grado alimenticio AISI-304
- Artesa fundida en acero inox espesor 1,5cm
- Artesa de 74cm de diámetro

CUTTER HORIZONTAL ITALY-20

Capacidad:	20 Litros
Motor:	3,25hp / 220V Bifásico
Dimensiones:	105x71x46cm
Peso:	40kg

- Completamente fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Variador de velocidad continuo de 1400 a 3000 RPM
- Recipiente robusto de acero inoxidable AISI 304, desmontable para una facil limpieza
- Tapa interbloqueada fácilmente desmontable para facilitar la limpieza
- Mandos con teclas inox y protección IP 67
- Máxima protección infiltración líquidos en el eje.
- Cuchillas guiadas por un potente motor Sincronizado y ventilado

CUTTER HORIZONTAL CUT-20C

Capacidad:	20 Litros
Motor:	1hp a 110V / 60Hz Monofasico
Dimensiones:	69x76x100cm
Peso:	150kg

- (3) cuchillas
- Pica finamente sin perdida del sabor carnes, frutas, verduras
- Sistema de seguridad que impide su operación con la tapa levantada
- Estructura robusta en acero inoxidable
- Tapa y artesa en aluminio anodizado

CUTTER HORIZONTAL CUT-5C

Capacidad:	5 Litros
Motor:	0,75 / 110V Monofásico
Dimensiones:	52x33x29cm
Peso:	40kg

- (2) cuchillas
- Corta finamente sin perdida del sabor
- Sistema de seguridad que impide su operación con la tapa levantada
- Artesa en acero inoxidable grado alimenticio AISI-304
- Estructura y tapa en aluminio anodizado
- Útil para picar carnes, frutas, verduras

Acelera la producción de hamburguesas con nuestras formadoras especializadas. Diseñadas estandarizar la producción de hamburguesas. Garantizamos tamaño, forma y peso de acuerdo a la producción requerida de manera eficiente, perfectamente redondas y uniformes, te brindamos una solución eficiente y de alta calidad para la industria de la alimentación.

FORMADORAS DE HAMBURGUESAS

Formadora Automática De Hamburguesas C/E H SMART

Motor:	kW(hp) 0,3 (0,4)	kW(hp) 0,3 (0,4)
Capacidad de bandeja:	18 Litros	
Producción:	Formadora automática; 1000 ciclos/hora	

- Estructura en acero inox y aluminio anodizado
- Fácil de desmontar para la limpieza de todas las Piezas que entran en contacto con la carne
- Vitrina frontal y tapa superior en metacrilato transparente ambos Con cierre rápido
- Cinta transportadora de serie
- Sensores de seguridad magnéticos/codificados y protecciones Físicas para impedir acceso a partes en movimiento
- Limpieza hilo manual con máquina funcionado y vitrina frontal cerrada
- "Interleaver"; colocador de papel (opcional)

FORMADORA DE HAMBURGUESAS AUTOMÁTICA C/E H SMART

Motor:	0,4hp a 220V Trifásico
Tolva:	40 Litros
Producción max:	Hasta 3000 Hamburguesas / h
Producción max albóndigas:	6000 Albóndigas / h

- Puerta frontal, cuba y tapa de acero inoxidable
- Cilindros intercambiables en Delrin® (formas simples o dobles)
- Cinta transportadora de serie
- Paleta con montaje rápido
- Vitrina frontal y tapa superior en metacrilato transparente ambos con cierre rápido
- Limpieza hilo manual con máquina funcionado y vitrina frontal cerrada
- Sensores de seguridad magnéticos/codificados y protecciones físicas para impedir acceso a partes en movimiento
- Partes en contacto con la carne de simple/rápido desmontaje (cuba, paleta, cilindro)
- Partes eléctricas en caja con protección IP 55

FORMADORA MANUAL DE HAMBURGUESAS G13

Diámetro de la hamburguesa:	130mm
Peso de la hamburguesa:	Menor a 200gr
Dimensiones:	24x24x30cm
Peso del equipo:	4,9kg

- Diseñado para producción media
- Incluye paquete de separadores
- Estructura en aleación de aluminio
- Recipientes fabricados en acero inox grado alimenticio AISI-304/G-13

FORMADORA MANUAL DE HAMBURGUESAS HF

	HF-150	HF-130	HF-100
Ø de hamburguesa:	150mm	130mm	100mm
Peso de hamburguesa:	Menor a 250gr	Menor a 180gr	Menor a 150gr
Dimensiones:	34x24x32cm	29x21x28cm	25x19x25cm
Peso:	6,4kg	5,4kg	5kg

- Diseñado para producción media
- Incluye paquete de separadores
- Estructura en aluminio anodizado
- Moldes fabricados en acero inox grado alimenticio AISI-304/HF-150

MARINADORA AL VACÍO ACERO INOXIDABLE

Voltaje:	110V Monofásico
Dimensiones:	75x45x74cm
Peso:	20,5kg

- Aumenta el valor de tus productos hasta 25%
- Diseño Ergonómico
- Bomba de vació de 35 Litros
- Marina res, pollo, cerdo, pescados y mariscos
- Control de fácil programación
- Procesa hasta 25 kg

DESPRESADORA DE POLLO CP-20

Motor:	0,5hp a 110V / Monofásico
Dimensiones:	51x45x47cm
Peso:	23kg

- Uso RUDO (Industrial)
- Fácil limpieza e higiene
- Base y cubierta en acero inox grado alimenticio AISI-304
- Sensor de seguridad para protección del operario
- Cuchilla fabricada en acero endurecido de larga vida

FORMADORA DE HAMBURGUESAS MANUAL BURGER-130

Ø de hamburguesa:	4,3 pulgadas
Peso:	4,16 - 4,30 oz
Producción:	80 hamburguesas/h

- Fabricada de material PE de alta calidad alimentaria
- Alta productividad
- Fácil operación
- Produce Hamburguesas de alta calidad en poco tiempo
- Acero inoxidable resistente a la corrosión y oxidación



CILINDRO PARA HAMBURGUESAS

TAJADORA PARA QUESO Y CÁRNICOS

Nuestras tajadoras para quesos y embutidos te permiten obtener rendimiento y consistencia en tu negocio. Su disco en acero inoxidable garantiza cortes precisos y limpios además permite ajustar el grosor de las tajadas desde 1mm hasta 3cm, podrás satisfacer las necesidades de tus clientes y mejorar la presentación de tus productos.

TAJADORA PARA CARNES FRESCAS 370-GM

Motor:	0,5hp a 110V / 60Hz
Espesor de corte:	0 – 15mm
Amplitud de corte:	28mm
Dimensiones:	69x56x49cm
Peso:	41kg

- Disco italiano vertical en acero inox 37cm de diámetro
- Afilador incorporado
- Construidas en aleación de aluminio tratada con oxidación anódica.
- Transmisión a correa.
- Afilador incorporado.

TAJADORA PARA CARNES FRESCA 350-TC

Motor:	0,5hp a 110V / 60Hz
Disco:	Italiano en acero INOX, 37cm de Ø
Dimensiones:	87x78x76cm
Peso:	70kg

- Fabricado en aluminio anodizado
- Espesor de corte: 0 - 24mm
- Amplitud de corte: 23mm
- Disco italiano vertical en acero inox 35cm de diámetro

TAJADORA DE CARNES FRESCAS 300-R

Motor:	0,33hp a 110v Monofásico
Disco:	En acero INOX, 30cm de Ø
Dimensiones:	54x50x55cm
Peso:	38kg

- Amplitud del corte: 32mm
- Espesor del corte: 0-15mm
- Ideal para cortes de carne sin procesar
- Sistema de transmisión por piñones
- Accesorio "Opcional". cilindro para tajar vegetales
- Fabricado en aluminio anodizado

TAJADORA PARA QUESOS AUTOMÁTICA 350-GLX

Motor:	0,37kw - (0,50hp)
Disco:	Italiano en acero INOX, 35cm de Ø
Dimensiones:	85x68x52cm
Peso:	66kg

- Fabricado en aleación de aluminio tratado con oxidación anódica
- Afilador incorporado
- Transmisión por engranajes
- Sensor de seguridad sobre el disco
- Botón de encendido industrial y parada de emergencia
- Movimiento automático del carro de una velocidad o manual
- Motores independientes (pala y carro)

TAJADORA PARA QUESOS AUTOMÁTICA 320-TA

Motor:	2 motores 0,5hp 110V / 60hz
Disco:	Italiano en acero INOX, 32cm de ø
Dimensiones:	83X67X91cm
Peso:	87,5kg

- Amplitud de corte: 23mm
- Espesor de corte: 1-16mm
- Tajadora automática industrial
- Sensor de seguridad sobre el disco
- Estructura robusta en aluminio anodizado
- Base en acero inoxidable

TAJADORA PARA QUESOS AUTOMÁTICA 300-TA

Motor:	2 motores 0,5hp y 0,3 a 110v
Disco:	Italiano en acero INOX, 30cm de ø
Dimensiones:	80x85x65cm
Peso:	51kg

- Tajadora automática industrial
- Amplitud de corte: 20mm
- Espesor de corte: 1-11mm
- Sensor de seguridad sobre el disco
- Estructura robusta en aluminio anodizado
- Base en acero inoxidable

TAJADORA PARA QUESOS 250-GSE

	250-GSE
Motor:	0,25hp a 110v monofásico
Disco:	25cm de Ø
Espesor de corte:	0-11mm
Dimensiones:	50x40x34cm
Peso:	16kg

- Espesor del corte: 0-11mm
- Sistema de afilado integrado
- Fabricado en aluminio anodizado
- Disco Italiano acero inox de 25cm de diámetro
- Afilador incorporado
- Transmisión a correa

TAJADORA PARA QUESOS 300-GLT

	300-GLT
Motor:	0,25hp a 110v monofásico
Disco:	30cm de ø
Espesor de corte:	0-15mm
Dimensiones:	61x49x43cm
Peso:	20kg

- Espesor del corte: 0-15mm
- Sistema de afilado integrado
- Fabricado en aluminio anodizado
- Incluye aceite lubricante
- Disco Italiano acero inox de 30cm de diámetro

TAJADORA PARA QUESOS 250-STI / 300-STI

	250-STI	300-STI
Motor:	0,25hp	0,30hp
Disco:	En acero de 30 cm Ø	En acero de 25 cm de Ø
Espesor de corte:	0-15mm	0-11mm
Dimensiones:	37x27x37cm	32x50x42cm
Peso:	18kg	21kg

- Espesor de corte: 2-11mm
- Sistema de afilado integrado
- Aluminio anodizado partes de contacto con el alimento
- Base en aluminio en acabado con pintura epóxica

FORMADORAS DE HIELO

Nuestras formadoras de hielo están diseñadas con tecnología avanzada, te brindamos una solución confiable para satisfacer la demanda de hielo en bares, restaurantes y otros negocios. Contamos con maquinas para producir hielo en cubos (cocteleria), hielo en escamas (Conservación de alimentos) y hielo granulado (E xhibición de alimentos).

MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN CUBOS CIM

	CIM 50 / 25	CIM 100/60
Producción:	50kg/24hrs 2941 cubos	100kg/24hrs 5882 cubos
Capacidad depósito:	25kg 1470 cubos aprox	60kg 3529 cubos aprox
Potencia:	0,8kw	10kw
Dimensiones:	50x79,5x58,5cm	74x10,101,5x60,5x58,5cm
Peso neto:	55kg	87kg

- Estructura en acero inoxidable 304 grado alimenticio
- Cubeta para recolección de hielo "incorporada"
- Gas R404a
- Comandos eléctricos, Condensación (A) aire o (W) agua
- Voltajes especiales a petición
- Temperatura de agua para su ingreso: "15 °C"
- Temperatura del ambiente: "20 °C"
- Recomendado, instalación de sistema dosificador de sales para evitar incrustaciones de calcio.

MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN ESCAMAS FIM-400

Producción:	400kg/24hrs
Temperatura del hielo:	-5°C / -7 °C
Potencia:	1,78kw
Dimensiones:	59x81,5x101,5cm
Peso neto:	175kg

- Estructura en acero inoxidable 304 grado alimenticio
- Condensación (A) aire
- Gas R404a
- Voltajes especiales a petición
- Mandos ON/OFF instalados en la máquina
- Temperatura de agua para su ingreso: "15 °C"
- Temperatura del ambiente: "20 °C"
- Cilindro evaporado vertical fijo con alto intercambio térmico

MAQUINA DE HIELO GRANULADO GIM

Producción:	400kg/24hrs
Temperatura del hielo:	0°C
Potencia:	1,40 KW
Dimensiones:	63x54.5x63.8cm
Peso neto:	85kg

- Estructura en acero inoxidable 304 grado alimenticio
- Condensación (A) aire
- Gas R404a
- Voltajes especiales a petición
- Mandos ON/OFF instalados en la máquina
- Temperatura de agua para su ingreso: "15 °C"
- Temperatura del ambiente: "20 °C"
- Cilindro evaporado vertical fijo con alto intercambio térmico

Optimiza tu negocio con nuestra maquinaria especializada para comidas rápidas, brindándote eficiencia y calidad en cada preparación, satisfaciendo la demanda en entornos como restaurantes, hoteles, ferias y puntos de comida rápida.

HORNOS A GAS BAKERY

Potencia:	100 W	200W	300W
Capacidad:	1 cámara 2 bandejas	2 cámara 4 bandejas	3 cámara 6 bandejas
Consumo de gas:	0.48 kg/hora	0.82 kg/hora	1.18 kg/hora
Carga térmica:	45 MJ/hora	56 MJ/hora	84 MJ/hora
Dimensiones:	86.5x22.5x65.5cm	135.5x96x138 cm	135.5x96x183.5cm

- Estructura en acero inoxidable externamente
- Tamaño de las bandejas 60x40cm
- Panel digital para 16 memorias programables
- Sistema de alerta de corte de gas
- Puerta con panel transparente, que permite una excelente visión del producto

ASADOR DE POLLOS ROTATIVO CHICK-20

Motor:	1/4hp
Capacidad:	20 pollos
Cantidad de quemadores:	4 unidades
Dimensiones:	114x48x157cm

- Estructura en acero inoxidable
- Espada para 5 pollos
- Puerta corrediza de vidrio templado
- Cajón recolector de grasa
- Ruedas giratorias con (bloqueo)
- 4 Espadas giratorias (Capacidad para 5 pollos)
- Botón regulador de gas que controla el nivel de la llama

ASADOR ELÉCTRICO DE SHAWARMA

Motor:	4W
Consumo de gas:	0,8kg/h
Consumo de energía:	0,004 kW/h
Dimensiones:	55x69,5x110cm

- Sistema de cambio rápido de espada
- Estructura en acero inoxidable
- Quemadores de calor infrarrojo
- Perilla reguladora de gas independiente
- Cajón para recoger la grasa
- Patas antideslizantes
- Accionamiento a gas y eléctrico

HORNO TURBO PEQUEÑO BAKERY-4

Capacidad:	65 (L)
Producción:	36 panes
Potencia:	25 (W)
Consumo:	2 (KW / H)
Dimensiones:	69x61x41cm

- Estructura (Revestimiento en acero inoxidable)
- Ideal para hornear panes, pizzas, repostería y panadería en general
- Posee 4 bandejas
- Disponible versiones 110V o 220V
- Aislamiento térmico

ALGODONERA COTTON-3

Potencia motor:	1,44hp
Capacidad:	1 ciclo / 30 segundos
Versión:	Con ruedas

- Bowl en acero inoxidable
- Estructura en hierro pintado
- Cajón multiusos
- Domo en acrílico (Opcional)
- Voltaje a 110V/60Hz
- Medidor de voltaje
- Fácil transporte

ALGODONERA COTTON-1

Potencia del motor:	1,44hp
Capacidad:	1 ciclo / 30 segundos
Versión:	De mesa

- Bowl en acero inoxidable
- Estructura en hierro pintado
- Cajón multiusos
- Domo en acrílico (Opcional)
- Voltaje a 110V/60Hz
- Medidor de voltaje
- Fácil transporte

ASADOR DE SALCHICHAS HOT DOGS HD-300-9

Potencia:	2.95hp
Capacidad:	9 Rodillos
Medida de los rodillos:	44cm
Dimensiones:	58×26x37cm

- Estructura en acero inoxidable
- Vidrio de seguridad resistente a altas temperaturas
- Bandeja de goteo extraible y en acero inoxidable
- Controladores de temperatura
- Voltaje a 110V / 60Hz
- Cajón para calentar el pan

MAQUINA DE PALOMITAS DE MAÍZ POP-100

Producción:	1 plato/2 minutos
Potencia (Kw):	1.37
Volumen de Maíz (g/vez):	150
Olla:	Teflón anti adherente

- Estructura Hierro
- Vitrinas en vidrio para lograr visualizar el producto
- Voltaje a 110V / 60Hz
- Volumen de Aceite Añadido (m1/vez): 50
- Volumen de Azúcar Añadido (g/vez): 50
- Bandejas en acero inoxidable 304

ASADOR DE SALCHICHAS HOT DOGS HD-100-5

Potencia:	1.34hp
Capacidad:	5 Rodillos
Medida de los rodillos:	44cm
Dimensiones:	59x41x51cm

- Estructura en acero inoxidable
- Vidrio de seguridad resistente a altas temperaturas
- Bandeja de goteo extraible y en acero inoxidable
- Controladores de temperatura
- Voltaje a 110V / 60Hz

Equipa tu panadería con nuestra maquinaria especializada: Amasadoras, batidoras, laminadoras y hornos de convección, te ofrecemos equipos de alto rendimiento que te permitirán producir pan y productos de panadería de calidad superior.

AMASADORA / MOJADORA MASH

	MASH-40	MASH-30	MASH-20
Motor:	3hp a 220v, Trifá.	1,5hp a 110v, Trifá	1hp a 110v, Trif
Capacidad:	1@ (40L)	1/4 (30L)	1/2@ (20L)
Cap. Max. Harina:	12kg	9kg	6kg
Cap. Max. Moje:	20kg	15kg	10kg
Dimensiones:	87x53x95cm	77x43x81cm	69x38x73cm
Peso neto:	97kg	85kg	74kg

- 2 velocidades de amasado
- Bowl en acero inoxidable
- Botón de encendido industrial
- Parada de emergencia
- Transmisión por correa
- Sistema de seguridad que impide su operación con rejilla levantada

BATIDORA INDUSTRIAL PASTRY

	PASTRY-30	PASTRY-20	PASTRY-10
Motor:	1,48hp a 110v	1,01hp a 110v	0,60hp a 110v
Capacidad:	30 Litros	20 Litros	10 Litros
Cap. Max. Harina:	3.5kg	3kg	1kg
Cap. Max. Moje:	105, 180, 480 RPM		110, 178, 390 RPM
Dimensiones:	68x40x60cm	50x42x87cm	45x36,6x60,6cm
Peso neto:	60kg	40kg	30kg

- Uso RUDO (Industrial)
- Rejilla de seguridad
- Incluye: Globo, pala y gancho
- Desplazamiento vertical de la tolva
- Seguros para la tolva
- Transmisión por piñones de bronce y acero
- Bowl en acero inoxidable

BATIDORA INDUSTRIAL 7F

Capacidad:	7 Litros
Motor:	0,5hp a 110v Monofásico
Dimensiones:	40x254x43cm
Peso neto:	16kg

- Velocidad variable de 80 a 680 RPM
- Tres agitadores incluidos : Globo, pala gancho
- Mezcla de 0,5 - 0,7 Kg de harina
- Mezcla de crema: 1,2Kg / cada minuto
- Bowl en acero inoxidable
- NO se recomienda para mojar o amasar masas pesadas

TAJADORA DE PAN BAKER

Motor:	0,25hp a 110v
Dimensiones:	1,28x50x96cm
Peso:	72kg

- Estructura de piso
- Fabricado en acero inoxidable
- Alimentación por gravedad
- Espacio útil "área de trabajo": 14x35cm
- Numero de cuchillas: 28
- Espesor de la tajada: 12mm
- Fabricación: Brasil

MOLINO PARA PAN MP

	MP-200	MP-300
Motor:	0,5 hp a 110v	0,75hp a 110v
Dimensiones:	60x23x59cm	30x23x121cm
Peso neto:	9,5kg	11,7kg

- Ideal para triturar pan seco transformándolo en harina
- Ideal para hacer apanados
- Fabricado en acero inoxidable
- Fabricación "Brasil"

WAFLERA INDUSTRIAL WAF

	WAF-1	WAF-2
Cabezales:	1 Cabezal	2 Cabezales
Voltaje:	110v Monofásico	110v Monofásico
Frecuencia:	60hz	60Hz
Dimensiones:	25x34x19cm	50x34x19cm
Peso neto:	6kg	11kg

- Planchas en aluminio recubiertas en teflón anti adherente
- Control automático de temperatura
- Estructura en acero inoxidable
- Temporizador por sonido

CREPERA INDUSTRIAL CREP

	CREP-1	CREP-2
Puestos:	1 Puesto	2 Puestos
Voltaje:	110V monofásico	110V monofásico
Frecuencia:	60hz	60hz
Dimensiones:	45x45x21cm	86x45x21cm
Peso neto:	15.5kg	26kg

- Estructura Acero inoxidable
- Plato en teflón anti adherente
- Cuenta con rastrillo para distribuir masa
- Versión de uno y dos puestos

EXPRIMIDOR DE CITRICOS ZITRUS-300

Motor:	0,25hp a 110V
Tamaño de naranja:	60-80mm de ø
Dimensiones:	42x35x77cm
Producción:	20-25 naranjas / por minuto

- Posee sensores de seguridad anti corte
- Consumo de energía: 220w
- Rejilla para desechos de la fruta (Semillas)
- Engranajes metálicos
- Estructura en acero inoxidable
- Gran durabilidad

EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS ELÉCTRICO ZITRUS-25

Motor:	0,25hp a 110v
Producción:	Media 60L / h
Dimensiones:	40x35x21cm
Peso:	7kg

- Incluye pomos para naranja y limones
- Fabricado en acero inoxidable
- Equipo para baja producción

PROCESADORES / CUTTERS PARA VEGETALES

Nuestros procesadores y cutters para vegetales te brindan la versatilidad y eficiencia necesarias para procesar grandes volúmenes de productos. Con diferentes discos y opciones de procesamiento, podrás cortar, rebanar y rallar vegetales de manera rápida y precisa.

PROCESADOR DE VEGETALES INDUSTRIAL PV-500

Motor:	1hp a 110v Monofásico
Estructura y boquilla:	Acero y aluminio
Producción nominal:	Hasta 500kg/h
Dimensiones:	70x46x95cm
Peso:	72kg

- Funciones: Rayar, rebanar, julianas, cubicar, bastones (Según disco)
- Tubo de alimentación para productos largos
- Sensor de seguridad "Tapa superior"
- Discos opcionales como accesorios
- Rayar: 2mm y 4mm
- Cubicar: 8mm, 10mm, y 20mm
- Tajar: 2mm, 6mm, 8mm y 12mm

PROCESADOR DE VEGETALES PV-150

Motor:	0,57hp a 110V / 60hz Monofásico
Estructura y boquilla:	Acero inoxidable y aluminio
Producción nominal:	kg/h 150/450
Dimensiones:	55x23.5x56cm
Peso:	22

- Cortan fruta y verdura en tajadas, en cubitos y en bastoncillos
- Deshilachan la mozzarella. Rallan quesos, pan, avellanas y chocolate.
- Fabricado en aluminio y su boquilla en acero inoxidable
- Motor potente y silencioso (Motor ventilado)
- Tubo de alimentación para productos largos
- Sensor de seguridad que actúa con la tapa levantada
- Cabezal de alimentación "Inclinado"
- Parada de emergencia

PROCESADOR DE VEGETALES PV-70

Motor:	0,75hp a 110v/60Hz Monofásico
Estructura y boquilla:	Aluminio
Producción nominal:	Hasta 70kg/h
Dimensiones:	49x36x19cm
Peso:	22,3kg

- Funciones: Rayar, rebanar, Julianas, cubicar, bastones (Según el disco)
- Parada de emergencia
- Cabezal de alimentación para productos largos
- Sensor de seguridad (Tapa superior)
- Incluye dos discos básicos (Rayar o tajar) Pisador y cepillo

PELADORA DE PAPAS PAT

	PAT-6	PAT-10
Motor:	0,5hp a 110v	0,5hp a 110v
Capacidad:	6kg	10kg
Dimensiones:	51x37x71cm	59x44x88cm
Peso:	42kg	44kg

- Fabricado en acero inoxidable
- Abrasivo únicamente en la base para evitar desperdicio
- "Accesorio opcional para pelar cebollas"
- Eje montado sobre rodamientos y accionado por correas
- Posee un desagüe para salida de residuos
- Corta diferentes verduras tales como (Papas, Cebollas, ajos)

CUTTER PARA VEGETALES CUT

	CUT-9V	CUT-12V
Motor:	1hp a 110V	1,2hp a 110v
Capacidad:	9 litros	12 Litros
Dimensiones:	58x40x54cm	58x40x54
Peso:	24kg	24kg

- Fabricado en acero inoxidable 304
- Ideal para preparación de picadillos, pastas y patte
- Mejora la presentación del producto
- Control de velocidad variable
- Bowl y cuchilla extraible para facilitar aseo

CUTTER PARA VEGETALES CUT - 4V

Motor:	0,5hp a 110v Monofásico
Capacidad:	4 Litros
Dimensiones:	57x25x24cm
Peso:	13kg

- Fabricado en acero inoxidable
- Ideal para producción de picadillos, pastas y patte Bowl y cuchilla extraible para facilitar el aseo

TAJADORA MANUAL DE PAPAS MP-8

Dimensiones:	30x22x21.5cm
Peso:	2.6kg

- Incluye rejilla cubicadora en acero inoxidable de 8mm
- Sistema de empuje manual
- Palanca de accionamiento con 2 ajustes de graduación
- Accesorio opcional: kit de cuchillas de 6 y 10mm



FUNCION	REF	MEDIDAS	PRODUCTO	IMAGEN DISCOS	
Rallador (Plastico)	R-2P R-5P R-7P	2mm 5mm 7mm	Queso Zanahoria Cebolla Chocolate		
Tajador (Plastico)	T-2P T-3P	2mm 3mm	Salami Pepino Repollo Cebolla Zucchini Habichuela Papa chip		
Tajador	T-1 T-5 T-8 T-10 T-14	1mm 5mm 8mm 10mm 14mm	Pepino Repollo Zucchini Habichuela Papa chip		
Julianas	J-2,5 J-4 J-8 J-10	2,5 x 2,5mm 4 x 4mm 8 x 8mm 10 x 10mm	Zanahoria Pepino Papa francesa curva.		
Bastones	P-8 * P-10 *	8 x 8mm 10 x 10mm	Papa francesa recta. Zanahoria	*Requiere T-8	*Requiere T-10
Cubicador	C-8 * C-10 * C-20 *	8 x 8 x 8mm 10 x 10 x 10mm 20 x 20 x 14mm	Zanahoria Pepino Manzana Melón	*Requiere T-8	*Requiere T-10 *Requiere T-14

LICUADORAS COMERCIALES / INDUSTRIALES

Descubre la potencia y el rendimiento de nuestras licuadoras comerciales e industriales. Diseñadas para trabajar en entornos exigentes, te ofrecemos una amplia gama de licuadoras que te ayudarán a preparar bebidas y alimentos con una textura suave y consistente.

LICUADORA INDUSTRIAL INOX

	CRUSH-15	CRUSH-25
Motor:	1hp a 110v	1,5hp a 110v
Velocidad:	3450 RPM	3450 RPM
Capacidad:	15 Litros	25 Litros
Dimensiones:	106x78x40cm	122x56x43cm
Peso:	31kg	34kg

- USO RUDO
- Estructura robusta en acero inoxidable
- Vaso basculante en acero inoxidable 304
- Ideal para triturar productos con adición con agua

LICUADORA INDUSTRIAL CRUSH-19

Motor:	1hp a 110V monofásico
Velocidad:	3450 RPM
Capacidad:	19 Litros
Dimensiones:	35x38x102cm
Peso:	19.3cm

- USO RUDO
- Vaso basculante en acero inoxidable 304
- Ideal para triturar productos con adición de agua
- Base inferior en pintura electrostática

LICUADORA INDUSTRIAL CRUSH-10 / CRUSH-6

	CRUSH-6	CRUSH-10
Motor:	0,5hp a 110v	1hp a 110v
Velocidad:	3450 RPM	3450 RPM
Capacidad:	6 Litros	10 Litros
Dimensiones:	68x23x23	84x25x22cm
Peso:	10kg	13kg

- USO MODERADO
- Estructura y vaso en acero inoxidable
- Ideal para triturar productos con adición de agua
- Vaso basculante

LICUADORA USO COMERCIAL CON CABINA ANTI-RUIDO ICEBERG-60

Motor:	1500W a 110V
Velocidad	variable hasta 32.000 RPM
Capacidad:	2 Litros
Dimensiones:	23x25x53 cm
Peso:	5kg

- Licuadora de USO RUDO
- Cuchillas de 6 aspas en acero inoxidable
- Posee cabina anti-ruido
- Vaso en policarbonato
- Fusible protector de sobrecalentamiento

LICUADORA USO COMERCIAL ICEBERG-40

Motor:	2hp
Velocidad:	3.200 RPM
Capacidad:	3,8 Litros
Dimensiones:	21x24x50cm
Peso:	5kg

- USO RUDO
- Rodamientos Japoneses
- Velocidad variable
- Función de impulsos
- Sistema de seguridad que impide su operación sin el vaso
- Protección de sobrecalentamiento.
- Cuchilla de 6 aspas en acero inoxidable

LICUADORA USO COMERCIAL ICEBERG-35

Motor:	1,5hp
Velocidad:	3.200 RPM
Capacidad:	2 Litros
Dimensiones:	23x25x53cm
Peso:	5kg

- USO RUDO
- Rodamientos Japoneses
- Velocidad variable
- Función de impulsos
- Sistema de seguridad que impide su operación sin el vaso
- Protección de sobrecalentamiento.
- Cuchilla de 6 aspas en acero inoxidable

LICUADORA USO COMERCIAL ICEBERG-30

Motor:	1hp
Velocidad:	2.600 RPM
Capacidad:	2 Litros
Dimensiones:	20x23x49cm
Peso:	4,5kg

- USO RUDO
- Rodamientos Japoneses
- Velocidad variable
- Función de impulsos
- Sistema de seguridad que impide su operación sin el vaso
- Protección de sobrecalentamiento.
- Cuchilla de 6 aspas en acero inoxidable

MALTEADORA MILK-SHAKE-1

Motor:	0,75hp
Velocidad:	2600 RPM
Capacidad:	0,8L
Dimensiones:	20.2x20.2x49cm
Peso:	3.2kg

- Potente motor
- Diseño robusto
- Vaso grande (Permite mezclar grandes cantidades
- Una consistencia uniforme en tus preparaciones
- Fácil uso y limpieza
- Ahorro de tiempo gracias a su velocidad

LICUADORA DE INMERSIÓN TURBO

	TURBO-500-45	TURBO-300-30
Motor:	500W	300W
Velocidad:	4.000 a 16.000 RPM	16.000 RPM
Dimensiones:		
Peso:		

- Capacidad de licuar, triturar y batir hasta 100 litros
- **TURBO-500** (incluye brazo 45cm) **TURBO-600** (Incluye brazo 30cm)
- Brazo licuador desmontable para facilitar aseo
- Evita mermas del producto procesado
- Diseño ergonómico
- Ideal para preparar purés (verduras, papas), cremas (cebolla, pimientos, tomate), guacamole y todo tipo de salsas.

DISPENSADORES Y EXTRACTORES DE JUGO

Simplifica la preparación de jugos con nuestros dispensadores y extractores de jugo. Diseñados para ofrecer un rendimiento óptimo y una extracción eficiente, te brindamos la solución perfecta para satisfacer la demanda de jugos frescos en tu negocio.

GRANIZADORA DOS TANQUES FROZ-2-12

Potencia:	700w
Voltaje:	110V a 60Hz
Dimensiones:	43x51x77cm
Peso:	42kg

- Programación de temperatura para refrigeración y granizado
- Mecanismo de agitación continua
- Programación de temperatura independientes
- Fabricado en acero inoxidable para fácil limpieza
- Ajuste de forma manual para el grosor del granizado
- Grifos robustos para un trabajo continuo
- Panel (Teclado): Botones interruptores

DISPENSADOR DE JUGOS SUCCO -2-18

Potencia:	280W
Voltaje:	110V a 60Hz
Dimensiones:	48x46x74cm
Peso:	29kg

- Dispensadores de jugo y avena
- Sistema de refrigerado integrado
- Mecanismo de agitación continua
- Dos tanques de 18 Litros cada uno
- Controlador de temperatura
- Grifos robustos en acero inoxidable

DISPENSADOR DE BEBIDAS DIS-3 / DIS-2 / DIS-1

Dis 3:	87x59x37cm	3 tanques, capacidad de 8 litos c/u
Dis 2:	59x37x56cm	2 tanques capacidad de 8 litros c/u
Dis 1:	27x37x59cm	1 tanque capacidad de 8 litros

- Dispensador de jugos
- Fabricado en acero inoxidable 304
- Tanques en policarbonato
- Bandeja de goteo "Extraible"
- Cilindro de acero en el centro para hielos (Mantiene fria la bebida)

TRITURADOR DE HIELO ICE

	ICE-200	ICE-300
Motor:	0,25hp a 110v/60Hz	0,4hp a 110v/60Hz
Carcasa:	ABS, Color verde	Aluminio anodizado
Dimensiones:	12x35x24cm	2x35x24cm
Peso:	40x18x31cm	42x 17 x 26cm

- Estructura inferior en aluminio anodizado
- Parada de emergencia con la tapa levantada
- Ideal para triturar cubos de hielo
- Incluye recipiente en acero
- Sensor de seguridad en la tapa superior

EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS ELÉCTRICO ZITRUS-25

Motor:	0,25hp a 110v
Producción:	Media 60L / h
Dimensiones:	40x35x21cm
Peso:	7kg

- Incluye pomos para naranja y limones
- Fabricado en acero inoxidable
- Equipo para baja producción

EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS MANUAL

Tamaño del pomo:	13cm
Dimensiones:	45x28x20cm
Peso:	6kg

- Exprimidor de accionamiento manual
- Pomo y filtro en acero inoxidable 304
- Estructura robusta en fundición

SELLADORA DE VASOS

Voltaje:	SELL V 100	SELL V 200	SELL V 300
		110V / Monofasico	
Produc. Max:	100 Vasos / h	200 Vasos / h	300 Vasos /h
Vasos:	7, 9, 12 oz	7 oz, 9oz, 12oz, 16 oz	9, 12, 14 ,16, 22 oz
Dimensiones:	20,5x20,5x46cm	28,5x37x54cm	28,5x37x54cm

- Fácil manejo
- **Manual:** El operario ubica el vaso, acciona la palanca de sellado y enrolla el plástico manualmente.
- **Semiautomática:** El operario ubica el vaso, acciona la palanca de sellado
- **Automática:** El operario unicamente ubica el vaso en la Maquina y realiza el proceso.

Extractor De Jugos Industrial CSE-05

Motor:	0,5 a 110V
Velocidad:	3.500 RPM
Dimensiones:	67x56x30cm
Peso:	15,5kg

- Extrae el máximo jugo y propiedades a frutas y vegetales
- Sensor de seguridad para protección del operario
- Incluye recipiente colector de jugo y recipiente para Desperdicios.
- Partes de contacto con alimento en acero inoxidable
- Diseño robusto
- Gran velocidad de operación

Exprimidor De Cítricos ZITRUS-300

Motor:	0,25hp a 110V
Tamaño de naranja:	60-80mm de ø
Dimensiones:	42x35x77cm
Producción:	20-25 naranjas / por minuto

- Posee sensores de seguridad anti corte
- Consumo de energía: 220w
- Rejilla para desechos de la fruta (Semillas)
- Engranajes metálicos
- Estructura en acero inoxidable
- Gran durabilidad

EMPACADORAS AL VACÍO

Las empacadoras al vacío te permiten conservar los alimentos por más tiempo y mantener su frescura. Nuestras empacadores cuentan con barras de sellado sin cables, (Fácil limpieza). Espacio de cámara amplio (Productos de gran volumen) y potentes bombas de vació, te ofrecemos equipos confiables para el envasado al vacío en la industria alimentaria.

EMPACADORA AL VACIÓ PACK 8-4

Barras de sellado:	4 reglas de 80cm cada una
Espacio útil en cámara:	90 x 80 x 13+10 cm
Dist. Entre reglas de sellado:	65cm
Bomba:	Potente Bomba de 100m3 (Opcional en marca BUSCH - ALEMANA)
Voltaje:	220v/60hz Trifásica
Dimensiones:	180 x 96 x 100 cm
Peso:	280kg

- Construida en acero inoxidable grado alimenticio 304
- Empaque en MODO AUTOMÁTICO
- Cuatro barras de sellado
- Las dimensiones de las cámaras son bastante amplias

EMPACADORA AL VACÍO PACK6-4 DOBLE

Barras de sellado:	4 barras de 60cm
Espacio útil en cámara:	67x55x19cm
Bomba:	4 bombas total 80 m3/h
Voltaje:	220v Trifásico
Dimensiones:	145x57x100cm
Peso:	280kg

- Empacadora industrial doble cámara de vació
- Fabricado en acero inoxidable grado alimenticio AISI-304
- Panel y vacuómetro digital
- 6 Memorias para guardar tiempos de empaque
- Ahora cámara de mayor profundidad
- Barras de sellado con SISTEMA DE PISTÓN (Sin cables)

EMPACADORA AL VACÍO CON BASTIDOR DERBY 600C

Barras de sellado:	2 reglas de sellado de 6cm
Espacio útil en cámara:	61x51x12+9cm
Bomba:	BUSCH (ALEMANA) 40 m3/h
Voltaje:	220V Trifásico
Dimensiones:	72x71x110cm
Peso:	180kg

- Carrocería y cámara de vació en acero inoxidable
- Empacadora al vació de piso
- Barra soldadora sobre pistones, fáciles de desarmar para las operaciones de Limpieza, sin cables eléctricos volantes
- Mandos de baja tensión
- Lector analógico de vacío
- 10 programas que se pueden memorizar

EMPACADORA AL VACÍO SLAM410

Barras de sellado:	1 regla de sellado de 41cm
Espacio útil en cámara:	43x45x(11+6)cm
Bomba	de 16 m3/h
Voltaje:	220v/60hz Trifásica
Dimensiones:	57x51x54cm
Peso:	80kg

- Carrocería y cámara de vació de acero inoxidable
- Tapa cóncava de metacrilato transparente, muy robusta, con sistema de cierre
- Barra soldadora sobre pistones, fáciles de desarmar para las operaciones de limpieza, sin cables eléctricos volantes
- Mandos de baja tensión
- Sistema Soft Air para el retorno gradual del aire a la cámara
- 6 tiempos de soldadura programados

EMPACADORA AL VACÍO PACK6-3

Barras de sellado:	3 barras de 63 y 55cm
Espacio útil en cámara:	66x57x20cm
Bomba:	2 bombas de vació total 40m3/h
Voltaje:	220v Trifásico
Dimensiones:	76x73x102cm
Peso:	180kg

- Fabricado en acero inoxidable grado alimenticio AISI-304
- Panel y vacuómetro digital
- Cámara de vació con mayor profundidad
- Barras de sellado con SISTEMA DE PISTÓN (Sin cables)
- Empacadora industrial de piso
- Tres barras de sellado

EMPACADORA AL VACÍO PACK4-2

Barras de sellado:	2 barras de 40 cm
Espacio útil en cámara:	42x32x11cm
Bomba:	1 bomba de vació 20m/3h
Voltaje:	110v Monofásico
Dimensiones:	54x50x56cm
Peso:	62.10kg

- Empacadora mediana de mesa
- Fabricado en acero inoxidable grado alimenticio AISI-304
- Panel digital
- 6 Memorias para guardar tiempos de empaque
- Barras de sellado con SISTEMA DE PISTÓN (Sin cables)
- Cámara de vació con mayor profundidad

EMPACADORA AL VACIÓ PACK3-1

Barras de sellado:	1 barra de 28cm
Espacio útil en cámara:	33x29x11cm
Bomba:	1 bomba de vació de 20m/3h
Voltaje:	110v Monofásico
Dimensiones:	49x34x33cm
Peso:	36kg

- Empacadora pequeña de mesa
- Fabricado en acero inoxidable grado alimenticio AISI-304
- Panel digital
- 6 memorias para guardar tiempos de empaque
- Cámara de vació con mayor profundidad
- Barras de sellado con SISTEMA DE PISTÓN (Sin cables)

MAQUINA DE TERMO-ENCOGIDO MT-4535

Motor:	110V Monofásico
Tiempo de encogimiento:	1-5 ciclos por minuto
Tamaño del producto:	35x45x18cm
Dimensión del equipo:	78x130x80cm
Peso:	120kg

- La máquina es fácil de manejar.
- Requiere de un operador.
- Podemos controlar la operación a través de la cubierta Transparente
- Corta el empaque, sella y termo encoge en una sola maquina
- Prolonga la vida útil del producto
- Estructura en hierro pintado

TANQUE DE TERMO-ENCOGIDO ST-60

Motor:	220V Trifásico
Capacidad:	120 Litros
Dimensión de la plataforma:	60x50cm
Dimensión del equipo:	130x108x70cm
Peso:	180kg

- Diseñado para mejorar sustancialmente la presentación del producto mediante la inmersión en agua caliente por un corto periodo de tiempo
- Ideal para carnes, embutidos y quesos
- Fabricado en acero inoxidable grado alimenticio AISI-304
- Programable para hasta 10 ciclos por minuto

Optimiza tus procesos de empaque con nuestra maquinaria especializada: Selladoras de bolsas, selladoras de bandejas, codificadoras, clipadoras y selladoras de vasos, te brindamos soluciones eficientes y confiables para el empaque de productos en la industria alimentaria y otros sectores.

CODIFICADORA AUTOMÁTICA COD-AUTO

Voltaje:	110v/Hz
Dimensiones:	35x35x35cm
Peso:	10kg

- Modo automático con pedal
- Velocidad de impresión (psc/min) 0-1000
- Para impresión de hasta 2 renglones
- Incluye cinta para aprox. 10.000 impresiones
- Incluye letras y números en bronce
- Ancho de la cinta (mm): 25, 30, 35mm

CODIFICADORA MANUAL COD

Voltaje:	110V / 60Hz
Dimensiones:	25x25x25cm
Peso:	6kg

- Codificadora o fechadora manual
- Para impresiones de hasta 3 renglones
- Números y letras en bronce
- Incluye cinta para aprox. 10.000 impresiones
- Incluye los números del 0 al 9
- Incluye las letras: F, E, V, G, M, P (Para iniciales de FV= Fecha de vencimiento, FE= Fecha de empaque, FP= Fecha de producción)
- Otras letras o números se venden como repuesto

EMPACADORA DE BANDEJAS TS-500

Banda de sellado:	40x12cm
Ancho del rollo:	35 a 45cm
Dimensiones	52x65x11cm
Peso:	6,4kg

- Empacadora de bandejas / Vinipeladoras
- Está máquina de mesa se caracteriza por su diseño higiénico que facilita el trabajo del operario
- Fabricado en acero inoxidable grado alimenticio AISI-304

SELLADORAS DE BOLSAS SELL

	SELL 40	SELL 30	SELL 20	SELL 10
Regla de sellado:	40cm	30cm	20cm	10cm
Dimensiones:	7x10x48cm	7x10x38cm	7x10x28cm	7x10x15
Peso:	5,5kg	5kg	4kg	3,5kg

- Regulador de temperatura
- Sella instantáneamente con calor
- Sistema de corte para rollo de bolsa
- Calibre de bolsa: 0.01 a 0.3mm

CLIPADORA MANUAL CLIP-50

Producción nominal:	20-60 clips por minuto
Dimensiones:	77x42x16cm
Peso:	17kg

- Clipadora manual
- Recoge y aprieta en un solo paso
- Usa clip de aluminio de U506
- Eje con capacidad para 150 clips

CLIP ALUMINIO U-506

	U-506	U-503
Ancho:	1,5mm	11,5mm
Largo:	11mm	13mm

- Clip de aluminio de U506
- Caja de aproximadamente 4.000 unidades

MAQUINA DE TERMO-ENCOGIDO MT-4535

Motor:	110V Monofásico
Tiempo de encogimiento:	1-5 ciclos por minuto
Tamaño del producto:	35x45x18cm
Dimensión del equipo:	78x130x80cm
Peso:	120kg

- La máquina es fácil de manejar.
- Requiere de un operador.
- Podemos controlar la operación a través de la cubierta Transparente
- Corta el empaque, sella y termo encoge en una sola maquina
- Prolonga la vida útil del producto
- Estructura en hierro pintado

SELLADORA DE VASOS

	SELL V 100	SELL V 200	SELL V 300
Voltaje:		110V / Monofasico	
Produc. Max:	100 Vasos / h	200 Vasos / h	300 Vasos /h
Vasos:	7, 9, 12 oz	7 oz, 9oz, 12oz, 16 oz	9, 12, 14 ,16, 22 oz
Dimensiones:	20,5x20,5x46cm	28,5x37x54cm	28,5x37x54cm

- Fácil manejo
- **Manual:** El operario ubica el vaso, acciona la palanca de sellado y enrolla el plástico manualmente.
- **Semiautomática:** El operario ubica el vaso, acciona la palanca de sellado
- **Automática:** El operario unicamente ubica el vaso en la Maquina y realiza el proceso.

ROLLO DE PLÁSTICO FILM PARA SELLADORA DE VASOS

Ancho del rollo:	130mm
Diámetro del circulo en la tapa:	91mm
Espesor:	0,22mm

- Rollo film para maquinas selladoras
- Funciona en todas las referencias de selladoras de vasos BBG
- Capacidad de 2.600 sellados
- Posee una guía o sensor para las selladoras automáticas

Nuestros muebles en acero son duraderos y funcionales, ideales para entornos comerciales y de procesamiento de alimentos. Con diseños ergonómicos y acabados de alta calidad, te ofrecemos soluciones de almacenamiento y trabajo que cumplen con los estándares de higiene y resistencia requeridos.

LAVAMANOS INDUSTRIAL CON PEDAL / RODILLA

Dimensiones:	40x38x95cm	41x41x25cm

PEDAL:	Rodilla:
Construido en acero inoxidable	Diseñado para fijar a la pared
Grifería incluida	Construido en acero inoxidable
Salpicadero de 15cm	Griferia y desagüe incluidos
Tapa frontal desmontable	Sistema para ahorro de agua
	Salpicadero para protección a la pared

MESA DE TRABAJO EN ACERO INOX

	MT-100S	MT-140S
Dimensiones:	100x70x90cm	140x70x90cm

- Fabricada con tubo cuadrado
- Entrepaño y patas niveladoras en acero inoxidable 201
- "Versión con salpicadero de 10cm"

ESTANTERÍA EN ACERO INOXIDABLE

Dimensiones:	160x40x180cm

- Fabricada en acero inoxidable
- Estantería para industria alimenticia
- Incluye 4 entrepaños
- Totalmente desarmable para facilitar el transporte
- Patas niveladas

SET DE REPISAS EN ACERO REP-140 / 85

	REP-140	REP-85
Dimensiones:	140x35cm	85x35cm

- Set de 2 repisas en acero inoxidable 201
- Soporte de pared tipo cremallera
- Permite ajustar altura

SAMOVARES OVALADOS

Capacidad:	5,5 Litros
Dimensiones:	55x31x29cm
Peso:	5kg

- Construido en acero inoxidable 201
- Incluye mechero

TABLAS PARA PICAR ALIMENTOS CUT

MEDIDAS:	CUT-1	CUT-2	CUT-3
	45x30x1,3cm	60x40x1,3cm	60x40x2cm

- Fabricación polietileno de plástico
- Material resistente golpes, ralladuras y deformaciones
- Resistente a las manchas, fácil limpieza
- El material no desgasta el cuchillo

COLORES:

Roja (Carnes) · Azul (Pescados y mariscos) · Verde (Frutas y vegetales) · Amarillo (Carnes blancas) · Blanco (Quesos, pan, pastas)

BLOQUES PARA PICAR ALIMENTOS CHOP

MEDIDAS:	CHOP-6	CHOP-10
	40x40x6cm	45x45x10cm

- Superficie no porosa no absorbe líquidos, olores o bacterias
- El material no desgasta el cuchillo
- Resistente a las manchas, fácil limpieza
- Material resistente golpes, ralladuras y deformaciones

COLORES:

Amarillo (Carnes blancas) · Blanco (Quesos, pan, pastas)

TAJADORA MANUAL DE PAPAS MP-8

Dimensiones:	30x22x21.5cm
Peso:	2.6kg

- Incluye rejilla cubicadora en acero inoxidable de 8mm
- Sistema de empuje manual
- Palanca de accionamiento con 2 ajustes de graduación
- Accesorio opcional: kit de cuchillas de 6 y 10mm

ACCESORIOS TAJADORA MANUAL DE PAPAS MP-8

Tamaños:	6mm	8mm	10mm

- Rejilla cubicadora en acero inoxidable
- Sistema de empuje manual
- Cuchillas en acero para tajadora manual de papas
- Kit de cuchillas de 6, 8 y 10mm



Contamos con una linea de accesorios completa. Desde cuchillos para carnicería, cuchillos de cocina, afiladores, tablas de corte y guantes de protección, te ofrecemos una amplia gama de consumibles para molinos, discos y cuchillas de diferentes tamaños calidad para mejorar la eficiencia y seguridad en tu negocio.

AFILADOR DE CUCHILLOS ELÉCTRICO / MANUAL

- 3 en 1, afilador de cuchillos (Zirconio, acero de tungsteno, acero inoxidable 18/0)
- Construido en ABS y acero
- Mango de goma, ergonómico
- Incluye adaptador AC (Versión eléctrica)

GUANTE ANTI-CORTE

- Fabricado en acero inoxidable grado alimenticio 304
- Incluye sujetador
- Broche sujetador "Metálico"
- Tallas disponibles:
  - S
  - M
  - L

CUCHILLOS PROFESIONALES

- Producto de "Alemania"
- Mango ergonómico
- Aptos para todo tipo de alimentos
- Diferentes opciones como, carnicería, cocina y panadería
- Cuchillo carnicero: 6", 8", 10" y 12"
- Cuchillo carnicero con albeolos: 12"
- Cuchillo tipo chef, 6", 8", 10"
- Hachuela para picar

CHAIRA PROFESIONAL

- Afilador imantado para atrapar la rebanada del afilado
- 12" de longitud
- Mango ergonómico
- Mango higiénico, antibacterial, apto para todo tipo de alimentos

DISCOS PARA MOLINO BBG

Discos marca BBG para molino de carnes

Discos: #12, #22, #32, #42 con un corte de:

- 3mm
- 4,5mm
- 10mm
- 12mm
- 16mm
- Pre-cortador (3 ojos)

CUCHILLAS PICO - LORO / TUNGSTENO PARA MOLINO

Marca: BBG / Ref: Pico-Loro

- Cuchilla marca BBG para molino de carnes #12
- Cuchilla marca BBG para molino de carnes #22
- Cuchilla marca BBG para molino de carnes #32
- Cuchilla marca BBG para molino de carnes #42

Marca: BBG / Ref: TUNGSTENO

- Cuchilla marca BBG para molino de carnes #22
- Cuchilla marca BBG para molino de carnes #32
- Cuchilla marca BBG para molino de carnes #42

CINTAS TORREY PARA SIERRA DE HUESO

- Linea: C-CBT, DURA-MAXX (Empaque rojo con azul)
- Acero de carbón elástico
- Medidas disponibles:
  - 65"
  - 78"
  - 92"
  - 98"
  - 116"
  - 124"

TABLAS PARA PICAR ALIMENTOS CUT

MEDIDAS:	CUT-1	CUT-2	CUT-3
	45x30x1,3cm	60x40x1,3cm	60x40x2cm

- Fabricación polietileno de plástico
- Material resistente golpes, ralladuras y deformaciones
- Resistente a las manchas, fácil limpieza
- El material no desgasta el cuchillo

COLORES:

Roja (Carnes) · Azul (Pescados y mariscos) · Verde (Frutas y vegetales) · Amarillo (Carnes blancas) · Blanco (Quesos, pan, pastas)

BLOQUES PARA PICAR ALIMENTOS CHOP

MEDIDAS:	CHOP-6	CHOP-10
	40x40x6cm	45x45x10cm

- Superficie no porosa no absorbe líquidos, olores o bacterias
- El material no desgasta el cuchillo
- Resistente a las manchas, fácil limpieza
- Material resistente golpes, ralladuras y deformaciones

COLORES:

Amarillo (Carnes blancas) · Blanco (Quesos, pan, pastas)

Ofrecemos servicio postventa y respaldo en nuestro centro de servicio técnico, especializado en mantenimiento y reparación de equipos de pesaje y procesamiento de alimentos. Trabajamos con varias marcas y brindamos servicio a domicilio o en nuestro taller. Contamos con una amplia selección de más de 1000 referencias de repuestos para garantizar soporte y confianza en nuestros equipos.

Valoramos la relación con nuestros clientes y nos esforzamos por brindar un servicio que supere sus expectativas. Nuestro objetivo es asegurarnos de que su experiencia con nuestro centro de servicio técnico sea satisfactoria en todos los aspectos.

- *Servicio a domicilio*
- *Servicio en nuestro taller*
- *Mantenimiento predictivo*
- *Mantenimiento preventivo*
- *Mantenimiento correctivo*
- *Venta de repuestos*

Sede servicio técnico — **CRA 24 #12b-50**

Garantías:
3138161984
serviciotecnico@basculasbbg.com

Repuestos:
3158074795
repuestos@basculasbbg.com

Servicio al cliente:
3182915022
serviciotecnico1@basculasbbg.com

3166549957
serviciotecnico2@basculasbbg.com

Sede Norte:
3156717927
director.st@basculasbbg.com

SOLUCIONES DE PESAJE Y EQUIPOS PARA ALIMENTOS

Contáctanos:

Bogotá: 310 3226906

Barranquilla: 318 3728999

Cali: 315 7045923

Medellín: 311 2142629

Encuéntranos:

Calle 13 # 24 - 19

Carrera 43 #64 - 32 Barrio Boston

Av. 6n #24N - 86

Calle 44 #50 - 55 - Av. San Juan

Síguenos:

@bbg.colombia

@bbg.colombia

bbgcolombia

@bbg.colombia

+57 3102402424